TAUROSTARK®

PROTAURUS®
PRODUKTION + LOGISTIK

GESAMT-PROGRAMM 2019/20

It's greytime!

Viele Produkte jetzt auch in RAL 7016, Anthrazitgrau lieferbar!

J. Hofmann Transportgeräte
Martin-Luther-Straße 11
63150 Heusenstamm / Germany
Tel.: +49 (0) 6104-101296
Fax: +49 (0) 6104-101295
E-Mail: info@transportgeraete-shop.com
www.transportgeraete-shop.com

PROTAURUS®

DIE STARKEN MARKEN AUS EINER HAND

Diese Angebote richten sich an Industrie, Handwerk und Gewerbe sowie Einrichtungen der öffentlichen Hand. Alle Preise gelten zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

ERGOTRUCK®
ERGONOMISCHE TRANSPORTGERÄTE

Transportgeräte, die ergonomisches Arbeiten in Lager und Betrieb unterstützen durch eine körpergerechte Arbeitsposition, mehr Beinfreiheit und leichte Bedienbarkeit. Spurfreie Bereifung, die zentrale Feststellbremse TAUROSTOP, beste Fahreigenschaften durch geringen Rollwiderstand und geräuscharmer Lauf sind die besonderen Merkmale dieser Geräteserie.

TAUROFLEX®
FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE

Hochwertige Transportgeräte, als flexible Steck-Schraub-Systeme aufgebaut, dadurch universell zu konfigurieren und für nahezu jeden Bedarf anzupassen. Ausgestattet mit Ladeflächen aus hochwertigem Multiplexholz, mit umweltfreundlicher Pulverbeschichtung in Standardfarbe RAL 5010, Enzianblau.

ROTAURO®
TRANSPORTGERÄTE

Die klassischen Transportgeräte in fest verschweißter Ausführung, auch für den härtesten Einsatz geeignet und in Ausführungen mit extrem hoher Traglast lieferbar. Radausstattungen für spezielle Einsatzzwecke und die Wahl aus 10 RAL-Farben ohne Mehrpreis sind weitere Qualitätsmerkmale dieser hochwertigen Transportgeräte. Rostfreie Ausführungen sind ebenso möglich wie individuelle Anpassungen an spezielle Erfordernisse.

TAUROLIFTER®
HUBGERÄTE + HEBEGERÄTE

Hubgeräte in verschiedensten Ausführungen: Gabelhubwagen in Standard- wie auch in Sonderabmessungen, mit integrierter Waage, in verzinkter oder rostfreier Ausführung, Scherengabelhubwagen und Scheren-Hubtischwagen, Handwindenstapler für individuelle Einsatzzwecke, hydraulische Hochhubstapler, Maschinenheber und klappbare Werkstattkräne sind unter dieser Marke zusammengefasst.

TAURODESK
STEHPULTE

Stehpulte für Betrieb, Lager, Werkstatt oder Büro in leichter bis superschwerer Ausführung, stationär oder fahrbar, mit oder ohne zusätzliche Schrankeinbauten sind nützliche Helfer bei vielen Arbeitsabläufen. Sie bieten eine rückenschonende Alternative zu Arbeitsplätzen mit sitzenden Tätigkeiten.

TAUROTEC®
ARBEITSPLATZSYSTEME

Eine große Vielfalt von Arbeitstischen, Werkbänken, Einzel- und Systemarbeitsplätzen sowie Packstationen, fahrbar oder stationär, mit unbegrenzten Möglichkeiten des Systemausbaus bietet für jede Anforderung eine optimale Arbeitsplatzlösung.

TAUROTRADE®
BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Diese Handelsprodukte aus aller Welt sind die optimale Ergänzung der betrieblichen Ausstattung in den Bereichen Transport, Lager, Werkstatt, Sozialraum und Büro. Arbeits- und Bürostühle, Tische, Schränke, Kleinmöbel und Organisationsmittel sowie Produkte zur Kleinteile-Logistik zu besonders günstigen Preisen!

TAUROSTARK®

Besonders vorteilhaft:
Alle Produkte aus einer Hand, ein Ansprechpartner, eine Bestelladresse, eine Rechnung!
Paketoptimierte Lieferungen!

Inhaltsverzeichnis

CC-Wagen 3
Magazinwagen 4
Plattformwagen 8
Tischwagen 18
Ergotruck-Transportgeräte 29
e-drive Anfahrhilfe 32
Etagenwagen 33
Paketwagen 42
Plattenwagen 46
Hordenwagen 48
Kastenwagen 50
Schrankwagen 52
Handpritschenwagen 54
Industrieanhänger 56
Palettenfahrgestelle 58
Rollplatten und Hebelroller 60
Griff- und Möbelroller 62
Stoßkarren und Handwagen 65
Kleintransportgeräte 66
Sack- und Stapelkarren 74
Reifentransportgeräte 80
rostfreie Transportgeräte 81
Gabelhubwagen 86
Scherengabelhubwagen 91
Elektrohubwagen 92
Hubkarren und Materialheber 94
Handwindenstapler und Materialifter 96
Palettenheber und Hochhubstapler 97
Hubtischwagen 99
Werkstattkran und Hebebock 101
Lager- und Transportkästen 102
Wannenwagen 107
Muldenkipper 108
Stahlflaschenwagen 110
Fass-Kipp- und Fahrgeräte 111
Umweltschränke 113
Arbeitsstühle 116
Stehpulte 118
Werkstattwagen 124
Werkbankwagen und Kompaktwerkbänke 130
Packstationen 142
Arbeitstische 144
Werkbänke 146
Werkzeugschränke 152
Sozialraumeinrichtungen 160
Garderoben und Kleiderschränke 166
Bürostühle 190
Konferenztische und -stühle 193
Schreibtischkombinationen 199
Büroschränke 202
Sortierstationen 208
Kleinmöbel und Prospektständer 210
Räder, Rollen und Ersatzteile 215

1710

Unsere Leistungen

Transportgeräte, Arbeitstische und Werkbänke mit diesem Symbol sind ohne Mehrpreis in 10 Farben lieferbar. Standardfarbe ist RAL 5010.

RAL 5010, Enzianblau (Standard)
RAL 5012, Lichtblau
RAL 5007, Brillantblau
RAL 1028, Melonengelb
RAL 2004, Reinorange
RAL 3003, Rubinrot
RAL 6011, Resedagrün
RAL 7016, Anthrazitgrau
RAL 7021, Schwarzgrau
RAL 7035, Lichtgrau

Bei anderen Produkten oder zusätzlichen Farben sind – soweit möglich – andere Farbgebungen auf Anfrage gegen einen Mehrpreis von nur 10 % lieferbar.

Diese Produkte sind ohne Mehrpreis in 2 Farben lieferbar.

RAL 5010, Enzianblau (Standard)
RAL 7016, Anthrazitgrau

Diese Produkte enthalten Bauteile aus hochwertigem Multiplexholz, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2

Diese Produkte sind ohne weitere Montage sofort einsatzbereit. Das heißt: Auspacken und losrollen!

TAUROSTARK

Diese Produkte werden zerlegt angeliefert und sind einfach zu montieren. Gegen Mehrpreis bieten wir für diese Geräte einen Montage-Service an, d. h. die Artikel werden komplett montiert angeliefert. Der Mehrpreis richtet sich nach der Produktgruppe.

Bei Produkten mit diesem Zeichen beträgt die Garantiedauer 5 Jahre.

Bei Produkten mit diesem Zeichen verlängern wir die Garantiedauer auf 10 Jahre.

Voraussetzung für alle Garantieleistungen ist die sachgerechte und bestimmungsgemäße Nutzung der Produkte. Ausgenommen sind sämtliche Verschleißteile (Räder, Lager, Dichtungen usw.) Technische Änderungen vorbehalten.

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Alle Produkte werden frei Haus inkl. Verpackung geliefert (Inland ohne die deutschen Inseln).

Folgende Zusatzkosten können anfallen:

bei Warenwert unter 50	**7,00**	€
Lieferung mit Fixtermin:	**25,00**	€
Avisierung:	**4,50**	€

1711

mit 1 Ladefläche, 1000 × 700 mm

Bestell-Nr. 11-1315

€ 289,–

Schreibplatte

Bestell-Nr. 48-1000
€ **29,–**

Drahtkorb
Innenmaße: 430 × 190 × 195 mm

Bestell-Nr. 48-140
€ **39,–**

mit Geländer, 1000 × 700 mm

Bestell-Nr. 11-1317
€ **355,–**

mit Seitenbügeln, 1000 × 700 mm
Bügelhöhen 750 und 500 mm

Bestell-Nr. 11-1321
€ **308,–**

Pfandschloss

Bestell-Nr. 48-210
€ **42,–**

Wandanschluss
für Pfandschloss, mit Kette

Bestell-Nr. 48-212
€ **37,–**

Technische Pluspunkte

CC-Wagen können platzsparend ineinandergeschoben werden und sparen damit kostbare Abstellfläche. Fest verschweißte Stahlrohrkonstruktion. Ohne Montageaufwand sofort einsatzbereit.

- rutschsichere Ladeflächen aus hochwertigem Multiplexholz, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2
- 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit grauer TPE-Bereifung auf Kunststofffelgen,
- Rad-ø 160 bzw. 200 mm, Radnaben mit Kugellagern
- Lenkrollen mit Totalfeststellern gemäß EN 1757-3
- hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 5010, Enzianblau, 9 weitere Farben ohne Mehrpreis

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2 | 10 | 10 Jahre Qualitätsgarantie

Ladefläche Länge × Breite mm	Außenmaße Länge × Breite × Höhe mm	Rad-ø mm	Traglast kg	1 Ladefläche Bestell-Nr.	1 Ladefläche Preis	1 Ladefläche mit Geländer Bestell-Nr.	1 Ladefläche mit Geländer Preis	mit Seitenbügeln Bestell-Nr.	mit Seitenbügeln Preis
850 × 500	980 × 633 × 1100	**160**	**300**	11-1313	**259,–**	---	**---**	---	**---**
1000 × 600	1130 × 733 × 1140	**200**	**300**	11-1314	**279,–**	---	**---**	---	**---**
1000 × 700	1130 × 833 × 1140	**200**	**300**	11-1315	**289,–**	11-1317	**355,–**	11-1321	**308,–**
1200 × 800	1340 × 933 × 1140	**200**	**300**	11-1316	**329,–**	11-1318	**388,–**	11-1322	**359,–**

1241

Magazinwagen Serie F 250

Tauroflex basic, der preisgünstige Einstieg in das vielfältige Tauroflex-System!

- Mit Schiebebügel
- Zerlegte Anlieferung, leichte Montage
- Gesamttraglast max. 250 kg bzw. 350 kg
- Ladefläche aus MDF-Platte mit Buchendekor
- Ladefläche ohne Bordkante
- 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit grauer TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felgen
- Rad-ø 125 mm bzw. 160 mm, Radnaben mit Kugellagern
- Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 5010, Enzianblau

Magazinwagen
mit 1 Schiebebügel
Ladefläche 850 × 500 mm
Rad-ø 125 mm
Traglast max. 250 kg

Bestell-Nr. 120-1000

€ 109,–

Magazinwagen
mit 1 Schiebebügel
Ladefläche 1000 × 600 mm
Rad-ø 160 mm
Traglast max. 350 kg

Bestell-Nr. 120-1003

€ 159,–

basic
Der preisgünstige Einstieg in das TAUROFLEX-System

TAUROFLEX® FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE

5 Jahre Qualitätsgarantie

Ladeflächenmaß mm		Abmessungen mm			Rad-ø mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis €
l	b	L	B	H					
Magazinwagen mit 1 Schiebebügel, Traglast 250 kg									
850	**500**	965	500	1015	125	250	17	120-1000	**109,–**
1000	**600**	1115	600	1015	125	250	20	120-1001	**129,–**
Magazinwagen mit 1 Schiebebügel, Traglast 350 kg									
850	**500**	965	500	1050	160	350	17	120-1002	**139,–**
1000	**600**	1115	600	1050	160	350	20	120-1003	**159,–**
Montageservice:		Anlieferung als fertig montiertes Gerät gegen Mehrpreis						48-1500	**19,–**

2067

Magazinwagen F 300

TAUROSTARK®

- Mit Schiebebügel (starr oder klappbar) oder mit Stirnwand aus Multiplexholz
- Zerlegte Anlieferung, leichte Montage
- Gesamttraglast max. 300 kg
- Hochwertige Ladefläche aus Multiplexholz, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2
- Ladefläche ohne Bordkante
- 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit grauer TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felgen
- Rad-ø 125 mm, Radnaben mit Kugellagern
- Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 5010, Enzianblau (Standard)
  RAL 7016, Anthrazitgrau ohne Mehrpreis
  andere RAL-Farben gegen einen Mehrpreis von nur 10%

Magazinwagen
mit 1 Schiebebügel
Ladefläche 850 × 500 mm

Bestell-Nr. 100-1003

€ 129,–

Magazinwagen
mit 1 Schiebebügel
Ladefläche 1000 × 600 mm

Bestell-Nr. 100-1004

€ 149,–

TAUROFLEX®
FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE

Ladefläche ohne Bordkante!

2 | DIN EN 314-2 | 10 Jahre Qualitätsgarantie

Ladeflächenmaß mm		Abmessungen mm			Rad-ø mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis €
l	b	L	B	H					
Magazinwagen mit 1 Schiebebügel									
850	**500**	965	500	1015	125	300	17	100-1003	**129,–**
1000	**600**	1115	600	1015	125	300	20	100-1004	**149,–**
Magazinwagen mit 1 Schiebebügel, klappbar									
850	**500**	965	500	1015	125	300	17	100-1102	**149,–**
1000	**600**	1115	600	1015	125	300	20	100-1103	**179,–**
Magazinwagen mit 1 Stirnwand aus Multiplexholz									
850	**500**	965	500	1015	125	300	19	100-1017	**149,–**
1000	**600**	1115	600	1015	125	300	22	100-1018	**169,–**
Montageservice:		Anlieferung als fertig montiertes Gerät gegen Mehrpreis						48-1500	**19,–**

1661

Magazinwagen Serie R 300

Bestell-Nr. 10-1002

€ 229,–

Bestell-Nr. 10-1086

€ 259,–

Drahtkorb gegen Mehrpreis



Technische Pluspunkte:

Fest verschweißte Stahlrohr-Konstruktion, sofort einsatzbereit
Ladeflächen aus Multiplexholz, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2

Wahlweise mit Umrandung der oberen Ladefläche
aus Rundrohr, ø 27 mm

Standardmäßig mit TPE-Rollen, ø 125 mm,
graue Bereifung, kugelgelagert

Serienmäßig pulverbeschichtet in RAL 5010, Enzianblau
Lackierung in 9 weiteren RAL-Farben ohne Mehrpreis!

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2

10

10 Jahre Qualitätsgarantie

2 Radausstattungen Traglast 300 kg		ohne Umrandung	mit Umrandung
Rad-ø 125 mm Kunststoff-Felge	TPE, grau Kugellager	10-1002 **229,–**	10-1086 **259,–**
Rad-ø 125 mm Polyamidrad	Polyamidrad Rollenlager	10-1002-R21 **239,–**	10-1086-R21 **269,–**
Mit Total-Feststellern an den Lenkrollen gemäß EN 1757-3			

Drahtkorb
einhängbar, glanzverzinkt, L × B × H: 450 × 205 × 205 mm
Maschenweite 95 × 35 mm
Bestell-Nr. 48-140 **39,–**

Schreibtafel
anschraubbar, aus Holz, für DIN A4 hoch,
Höhe 320 mm, Breite 220 mm, mit Befestigungsmaterial.
Bestell-Nr. 48-1000 **29,–**

0444

Bestell-Nr. 10-1089

€ 309,–

Drahtkorb gegen Mehrpreis

Bestell-Nr. 10-1088

€ 299,–

Technische Pluspunkte:

Leichte und handliche Geräteserie
mit 4 Radausstattungen zur Auswahl.
Fest verschweißte Konstruktion aus Stahlrohr, ø 27 mm.
Ladeflächen aus Multiplexholz, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2

Alle Eisenteile sind pulverbeschichtet,
serienmäßig in RAL 5010, Enzianblau.
Lackierung in 9 weiteren Farben ohne Mehrpreis.

Zubehör ist zur individuellen Anpassung der Geräte
lieferbar (siehe nebenstehende Seite).

Größere Räder – möglichst kugelgelagert – laufen leichter.
Luftreifen eignen sich besonders gut für unebene Böden
oder stoßempfindliches Ladegut.



4 Radausstattungen			ohne Umrandung		mit Umrandung	
			1000 × 600	1200 × 600	1000 × 600	1200 × 600
Rad-ø: 125 mm Standard-Ausstattung für universellen Einsatz	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	TPE Kunststoff Kugellager	Traglast 300 kg 10-1003 **269,–**	Traglast 300 kg 10-1088 **299,–**	Traglast 300 kg 10-1089 **309,–**	Traglast 300 kg 10-1090 **339,–**
Rad-ø: 125 mm geringer Rollwiderstand chemikalienbeständig	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	Polyamid Polyamid Rollenlager	Traglast 300 kg 10-1003-R21 **279,–**	Traglast 300 kg 10-1088-R21 **309,–**	Traglast 300 kg 10-1089-R21 **319,–**	Traglast 300 kg 10-1090-R21 **349,–**
Rad-ø: 160 mm leichteres Arbeiten mit größeren Rädern	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	TPE Kunststoff Kugellager	Traglast 300 kg 10-1003-R03 **289,–**	Traglast 300 kg 10-1088-R03 **319,–**	Traglast 300 kg 10-1089-R03 **329,–**	Traglast 300 kg 10-1090-R03 **359,–**
Rad-ø: 200 mm für unebene Böden und empfindliche Ladegüter	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	Luftreifen Stahlblech Rollenlager	Traglast 300 kg 10-1003-R62 **339,–**	Traglast 300 kg 10-1088-R62 **359,–**	Traglast 300 kg 10-1089-R62 **369,–**	Traglast 300 kg 10-1090-R62 **399,–**
Mit Totalfeststellern an den Lenkrollen gemäß EN 1757-3						

0005

Plattformwagen Serie F 250

basic

Der preisgünstige Einstieg in das TAUROFLEX-System

Plattformwagen
mit 1 Schiebebügel
Ladefläche 850 × 500 mm
mit Bordkante

Bestell-Nr. 120-1100

€ 119,–

Plattformwagen
mit 2 Schiebebügeln
Ladefläche 1000 × 600 mm
ohne Bordkante

Bestell-Nr. 120-1107

€ 179,–

Die Bordkante rund um die Ladefläche verhindert das Abrutschen des Ladeguts! Auch ohne Bordkante lieferbar!

Technische Pluspunkte:

- zerlegte Anlieferung, leichte Montage
- Gesamtraglast max. 250 kg
- Ladefläche aus MDF-Platte mit Buchendekor
- Ladefläche nach Wahl mit und ohne Bordkante
- 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit grauen TPE-Reifen auf Kunststoff-Felgen
- Rad-ø 125 mm, Radnaben mit Kugellagern
- Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 1757-3
- hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 5010, Enzianblau
  Lackierung in anderen RAL-Farben gegen einen Mehrpreis von nur 10%

TAUROFLEX® FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE

5 Jahre Qualitätsgarantie

Ladeflächenmaß mm		Abmessungen mm			Rad-ø mm	Traglast kg	Gewicht kg	mit Bordkante		ohne Bordkante	
								Bestell-Nr.	Preis €	Bestell-Nr.	Preis €
l	b	L	B	H							
Plattformwagen mit 1 Schiebebügel											
850	**500**	1025	500	1015	125	250	17	120-1100	**119,–**	120-1102	**129,–**
1000	**600**	1175	600	1015	125	250	22	120-1101	**139,–**	120-1103	**149,–**
Plattformwagen mit 2 Schiebebügeln											
850	**500**	1115	500	1015	125	250	19	120-1104	**149,–**	120-1106	**159,–**
1000	**600**	1265	600	1015	125	250	25	120-1105	**169,–**	120-1107	**179,–**
Montageservice:		Anlieferung als fertig montiertes Gerät gegen Mehrpreis								48-1500	**19,–**

2068

Plattformwagen Serie F 300

Basiswagen
Ladefläche 1000 × 600 mm

Bestell-Nr. 100-1002

€ 129,–

Plattformwagen
mit 2 Schiebebügeln
Ladefläche 1000 × 600 mm

Bestell-Nr. 101-1022

€ 189,–

Plattformwagen
mit 1 Schiebebügel
Ladefläche 850 × 500 mm

Bestell-Nr. 101-1019

€ 139,–

Die 10 mm hohe Bordkante rund um die Ladefläche verhindert das Abrutschen des Ladeguts!

Technische Pluspunkte:

- Basiswagen mit Schiebebügeln zum Einstecken und Verschrauben
- zerlegte Anlieferung, leichte Montage
- Gesamtraglast max. 300 kg
- hochwertige Ladefläche aus Multiplexholz, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2
- Ladefläche mit 10 mm Bordkante
- 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit grauen TPE-Reifen auf Kunststoff-Felgen
- Rad-ø 125 mm, Radnaben mit Kugellagern
- Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 1757-3
- hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 5010, Enzianblau (Standard)
  RAL 7016, Anthrazitgrau ohne Mehrpreis
  andere RAL-Farben gegen einen Mehrpreis von nur 10%

TAUROFLEX® FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE

2

DIN EN 314-2

10 Jahre Qualitätsgarantie

Ladeflächenmaß mm		Abmessungen mm			Rad-ø mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis €
l	b	L	B	H					
Basiswagen									
850	**500**	920	500	205	125	300	15	100-1001	**109,–**
1000	**600**	1070	600	205	125	300	19	100-1002	**129,–**
Plattformwagen mit 1 Schiebebügel									
850	**500**	1025	500	1015	125	300	17	101-1019	**139,–**
1000	**600**	1175	600	1015	125	300	22	101-1020	**159,–**
Plattformwagen mit 2 Schiebebügeln									
850	**500**	1115	500	1015	125	300	19	101-1021	**169,–**
1000	**600**	1265	600	1015	125	300	25	101-1022	**189,–**
Montageservice:		Anlieferung als fertig montiertes Gerät gegen Mehrpreis						48-1500	**19,–**

1662

Plattformwagen Serie F 500

Plattformwagen
mit 1 Schiebebügel
Ladefläche 1000 × 600 mm

Bestell-Nr. 120-1109

€ 159,–

Plattformwagen
mit 2 Schiebebügeln
Ladefläche 1000 × 700 mm

Bestell-Nr. 120-1114

€ 199,–

Technische Pluspunkte:

- Flexibles Baukastensystem mit Steck-Schraubverbindungen
- Solide Rahmenkonstruktion aus Profilstahl und Stahlrohr
- Zerlegte Anlieferung, einfache Montage
- Ladefläche aus MDF-Platte mit Buchendekor
- Ladefläche liegt geschützt im stabilen Stahlrahmen
- 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit grauer TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felgen
- Rad-ø 160 mm, Radnaben mit Kugellagern, Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 1757-3
- hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 5010, Enzianblau
  andere RAL-Farben gegen einen Mehrpreis von nur 10%

basic
Der preisgünstige Einstieg in das TAUROFLEX-System

TAUROFLEX® FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE

5 Jahre Qualitätsgarantie

Ladeflächenmaß mm		Abmessungen mm			Rad-ø mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis €
l	b	L	B	H					
Plattformwagen mit 1 Schiebebügel									
850	**500**	1010	500	1060	160	500	20	120-1108	**149,–**
1000	**600**	1160	600	1060	160	500	33	120-1109	**159,–**
1000	**700**	1160	700	1060	160	500	35	120-1110	**169,–**
1200	**800**	1360	800	1060	160	500	41	120-1111	**189,–**
Plattformwagen mit 2 Schiebebügeln									
850	**500**	1100	500	1060	160	500	22	120-1112	**179,–**
1000	**600**	1250	600	1060	160	500	36	120-1113	**189,–**
1000	**700**	1250	700	1060	160	500	39	120-1114	**199,–**
1200	**800**	1450	800	1060	160	500	46	120-1115	**219,–**
Montageservice:		Anlieferung als fertig montiertes Gerät gegen Mehrpreis						48-1500	**19,–**

2071

Plattformwagen Serie F 600

Plattformwagen
mit 1 Schiebebügel
Ladefläche 1000 × 700 mm

Bestell-Nr. 103-1002

€ 190,–

Plattformwagen
mit 2 Schiebebügeln
Ladefläche 1000 × 700 mm

Bestell-Nr. 103-1010

€ 225,–

Basiswagen
Ladefläche 850 × 500 mm

Bestell-Nr. 102-1000

€ 139,–

Technische Pluspunkte:

- Flexibles Baukastensystem mit Steck-Schraubverbindungen
- Solide Rahmenkonstruktion aus Profilstahl und Stahlrohr
- Systemaufbauten werden einfach mit dem Basiswagen verschraubt
- Zerlegte Anlieferung, einfache Montage
- Hochwertige Ladefläche aus Multiplexholz, wasserfest nach DIN EN 314-2
- Ladefläche liegt geschützt im stabilen Stahlrahmen
- 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit grauer TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felgen
- Rad-ø 160 bzw. 200 mm, Radnaben mit Kugellagern, Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 1757-3
- hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 5010, Enzianblau (Standard) RAL 7016, Anthrazitgrau ohne Mehrpreis
  andere RAL-Farben gegen einen Mehrpreis von nur 10%

TAUROFLEX® FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE

2

DIN EN 314-2

10 Jahre Qualitätsgarantie

Ladeflächenmaß mm		Abmessungen mm			Rad-ø mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis €
l	b	L	B	H					
Basiswagen									
850	**500**	920	500	250	160	500	18	102-1000	**139,–**
1000	**600**	1070	600	290	200	600	30	102-1001	**149,–**
1000	**700**	1070	700	290	200	600	31	102-1002	**159,–**
1200	**800**	1270	800	290	200	600	36	102-1003	**169,–**
Plattformwagen mit 1 Schiebebügel									
850	**500**	1010	500	1060	160	500	20	103-1000	**169,–**
1000	**600**	1160	600	1100	200	600	33	103-1001	**179,–**
1000	**700**	1160	700	1100	200	600	35	103-1002	**190,–**
1200	**800**	1360	800	1100	200	600	41	103-1003	**209,–**
Plattformwagen mit 2 Schiebebügeln									
850	**500**	1100	500	1060	160	500	22	103-1008	**199,–**
1000	**600**	1250	600	1100	200	600	36	103-1009	**209,–**
1000	**700**	1250	700	1100	200	600	39	103-1010	**225,–**
1200	**800**	1450	800	1100	200	600	46	103-1011	**249,–**
Montageservice:		Anlieferung als fertig montiertes Gerät gegen Mehrpreis						48-1500	**19,–**

1663

Plattformwagen Serie F 600

Plattformwagen
mit 3 Holzwänden
Ladefläche 1000 × 700 mm

Bestell-Nr. 103-1022

€ 289,–

Plattformwagen
mit 1 Stirnwand
Ladefläche 1000 × 700 mm

Bestell-Nr. 103-1014

€ 209,–

Technische Pluspunkte:

- Solide Rahmenkonstruktion aus Profilstahl und Stahlrohr
- Zerlegte Anlieferung, einfache Montage
- Ladefläche und Wände aus Multiplexholz, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2
- Ladefläche liegt geschützt im stabilen Stahlrahmen
- Höhe der Holzwände 525 mm
- 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit grauer TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felgen
- Rad-ø 160 bzw. 200 mm, Radnaben mit Kugellagern, Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 1757-3
- hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 5010, Enzianblau (Standard) RAL 7016, Anthrazitgrau ohne Mehrpreis
  andere RAL-Farben gegen einen Mehrpreis von nur 10%

TAUROFLEX® FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE

2

DIN EN 314-2

10 Jahre Qualitätsgarantie

Ladeflächenmaß mm		Abmessungen mm			Rad-ø mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis €
l	b	L	B	H					
Plattformwagen mit 1 Stirnwand aus Holz									
850	**500**	1010	500	1060	160	500	21	103-1012	**189,–**
1000	**600**	1160	600	1100	200	600	35	103-1013	**199,–**
1000	**700**	1160	700	1100	200	600	37	103-1014	**209,–**
1200	**800**	1360	800	1100	200	600	44	103-1015	**219,–**
Plattformwagen mit 2 Stirnwänden aus Holz									
850	**500**	1100	500	1060	160	500	25	103-1016	**229,–**
1000	**600**	1250	600	1100	200	600	40	103-1017	**239,–**
1000	**700**	1250	700	1100	200	600	43	103-1018	**249,–**
1200	**800**	1450	800	1100	200	600	52	103-1019	**269,–**
Plattformwagen mit 3 Wänden aus Holz									
850	**500**	1100	500	1060	160	500	29	103-1020	**269,–**
1000	**600**	1250	600	1100	200	600	45	103-1021	**279,–**
1000	**700**	1250	700	1100	200	600	49	103-1022	**289,–**
1200	**800**	1450	800	1100	200	600	61	103-1023	**309,–**
Plattformwagen mit 4 Wänden aus Holz									
850	**500**	1100	500	1060	160	500	32	103-1024	**309,–**
1000	**600**	1250	600	1100	200	600	50	103-1025	**319,–**
1000	**700**	1250	700	1100	200	600	55	103-1026	**329,–**
1200	**800**	1450	800	1100	200	600	69	103-1027	**349,–**

Montageservice:	Anlieferung als fertig montiertes Gerät gegen Mehrpreis	48-1500	**19,–**

1664

Plattformwagen
mit 3 Gitterwänden
Ladefläche 1000 × 700 mm

Bestell-Nr. 103-1038

€ 279,–

Plattformwagen
mit 4 Gitterwänden
Ladefläche 1000 × 700 mm

Bestell-Nr. 103-1042

€ 319,–

Plattformwagen
mit 1 Stirnwand
Ladefläche 1000 × 700 mm

Bestell-Nr. 103-1030

€ 199,–

Technische Pluspunkte:

- Solide Rahmenkonstruktion aus Profilstahl und Stahlrohr
- Zerlegte Anlieferung, einfache Montage
- Ladefläche aus Multiplexholz, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2
- Ladefläche liegt geschützt im stabilen Stahlrahmen
- verzinkte Gitterwände, Höhe 525 mm, Maschenweite 50 × 50 mm, Draht-ø 3 mm
- 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit grauer TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felgen
- Rad-ø 160 bzw. 200 mm, Radnaben mit Kugellagern, Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 1757-3
- hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 5010, Enzianblau (Standard) RAL 7016, Anthrazitgrau ohne Mehrpreis
  andere RAL-Farben gegen einen Mehrpreis von nur 10%

TAUROFLEX® FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE

2

DIN EN 314-2

10 Jahre Qualitätsgarantie

Ladeflächenmaß mm		Abmessungen mm			Rad-ø mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis €
l	b	L	B	H					
Plattformwagen mit 1 Stirnwand aus Gitter									
850	**500**	1010	500	1060	160	500	21	103-1028	**179,–**
1000	**600**	1160	600	1100	200	600	34	103-1029	**189,–**
1000	**700**	1160	700	1100	200	600	36	103-1030	**199,–**
1200	**800**	1360	800	1100	200	600	43	103-1031	**209,–**
Plattformwagen mit 2 Stirnwänden aus Gitter									
850	**500**	1100	500	1060	160	500	24	103-1032	**219,–**
1000	**600**	1250	600	1100	200	600	39	103-1033	**229,–**
1000	**700**	1250	700	1100	200	600	42	103-1034	**239,–**
1200	**800**	1450	800	1100	200	600	51	103-1035	**259,–**
Plattformwagen mit 3 Wänden aus Gitter									
850	**500**	1100	500	1060	160	500	26	103-1036	**259,–**
1000	**600**	1250	600	1100	200	600	42	103-1037	**269,–**
1000	**700**	1250	700	1100	200	600	45	103-1038	**279,–**
1200	**800**	1450	800	1100	200	600	55	103-1039	**299,–**
Plattformwagen mit 4 Wänden aus Gitter									
850	**500**	1100	500	1060	160	500	28	103-1040	**299,–**
1000	**600**	1250	600	1100	200	600	44	103-1041	**309,–**
1000	**700**	1250	700	1100	200	600	48	103-1042	**319,–**
1200	**800**	1450	800	1100	200	600	59	103-1043	**339,–**
Montageservice:		Anlieferung als fertig montiertes Gerät gegen Mehrpreis						48-1500	**19,–**

1665

Plattformwagen Serie R 600

Technische Pluspunkte:

Stabile Stahlschweißkonstruktion, sofort einsatzbereit

- Rahmen: Winkelstahl, 40 × 40 × 4 mm
- Bügel: Stahlrohr, ø 34 mm
- Ladefläche: Multiplexholz, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2
- Bordwände: Multiplexholz, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2 eingefasst mit Stahlkanten
- Lackierung: Umweltfreundliche Pulverbeschichtung
- Farbe: Standardmäßig RAL 5010, Enzianblau 9 andere Farben ohne Mehrpreis
- Räder: 4 Radausstattungen mit ø 200 mm, Lufträder mit ø 220 mm

  Lufträder bis 500 kg Traglast oder elektrisch leitfähige Rollen auf Anfrage



ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2

10

10 Jahre Qualitätsgarantie

5 Radausstattungen			Ausführungen 800 × 600	1000 × 700	1200 × 800	1500 × 700
Standard-Ausführung, universell einsetzbar, leichter Lauf	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	TPE Kunststoff Kugellager	Traglast 600 kg 12-1060 **279,–**	Traglast 600 kg 12-1062 **309,–**	Traglast 600 kg 12-1063 **329,–**	Traglast 600 kg 12-1064 **369,–**
Für hohe Lasten geringer Rollwiderstand bei hoher Haltbarkeit	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	Elastik Polyamid Kugellager	Traglast 600 kg 12-1060-R13 **343,–**	Traglast 600 kg 12-1062-R13 **366,–**	Traglast 600 kg 12-1063-R13 **389,–**	Traglast 600 kg 12-1064-R13 **428,–**
Gut für Nassbereiche geringer Rollwiderstand chemikalienbeständig	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	Polyamid Polyamid Kugellager	Traglast 600 kg 12-1060-R26 **348,–**	Traglast 600 kg 12-1062-R26 **371,–**	Traglast 600 kg 12-1063-R26 **394,–**	Traglast 600 kg 12-1064-R26 **433,–**
Bodenschonend bei sehr geringem Rollwiderstand chemikalienbeständig	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	Polyurethan Polyamid Kugellager	Traglast 600 kg 12-1060-R32 **382,–**	Traglast 600 kg 12-1062-R32 **405,–**	Traglast 600 kg 12-1063-R32 **428,–**	Traglast 600 kg 12-1064-R32 **467,–**
Für unebene Böden und Einsatz im Freien, für empfindliche Ladegüter	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	Luftreifen Stahlblech Kugellager	Traglast 350 kg 12-1060-R66 **436,–**	Traglast 350 kg 12-1062-R66 **459,–**	Traglast 350 kg 12-1063-R66 **482,–**	Traglast 350 kg 12-1064-R66 **521,–**
Mit Totalfeststellern an den Lenkrollen gem. EN 1757-3						

0053

Plattformwagen Serie R 600

Technische Pluspunkte:

Stabile Stahlschweißkonstruktion, sofort einsatzbereit

- Rahmen: Winkelstahl, 40 × 40 × 4 mm
- Bügel: Stahlrohr, ø 34 mm
- Ladefläche: Multiplexholz, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2
- Seitenwände: Multiplexholz, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2
- Lackierung: Umweltfreundliche Pulverbeschichtung
- Farbe: Standardmäßig RAL 5010, Enzianblau
  9 andere Farben ohne Mehrpreis
- Räder: 4 Radausstattungen mit ø 200 mm
  Lufträder mit ø 220 mm

  Lufträder bis 500 kg Traglast oder
  elektrisch leitfähige Rollen auf Anfrage



ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2

10

10 Jahre Qualitätsgarantie

5 Radausstattungen			Ausführungen			
			800 × 600	1000 × 700	1200 × 800	1500 × 700
Standard-Ausführung, universell einsetzbar, leichter Lauf	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	TPE Kunststoff Kugellager	Traglast 600 kg 12-1075 **279,–**	Traglast 600 kg 12-1077 **289,–**	Traglast 600 kg 12-1078 **309,–**	Traglast 600 kg 12-1079 **349,–**
Für hohe Lasten geringer Rollwiderstand bei hoher Haltbarkeit	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	Elastik Polyamid Kugellager	Traglast 600 kg 12-1075-R13 **343,–**	Traglast 600 kg 12-1077-R13 **355,–**	Traglast 600 kg 12-1078-R13 **379,–**	Traglast 600 kg 12-1079-R13 **429,–**
Gut für Nassbereiche geringer Rollwiderstand chemikalienbeständig	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	Polyamid Polyamid Kugellager	Traglast 600 kg 12-1075-R26 **349,–**	Traglast 600 kg 12-1077-R26 **362,–**	Traglast 600 kg 12-1078-R26 **386,–**	Traglast 600 kg 12-1079-R26 **438,–**
Bodenschonend bei sehr geringem Rollwiderstand chemikalienbeständig	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	Polyurethan Polyamid Kugellager	Traglast 600 kg 12-1075-R32 **384,–**	Traglast 600 kg 12-1077-R32 **398,–**	Traglast 600 kg 12-1078-R32 **424,–**	Traglast 600 kg 12-1079-R32 **482,–**
Für unebene Böden und Einsatz im Freien, für empfindliche Ladegüter	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	Luftreifen Stahlblech Kugellager	Traglast 350 kg 12-1075-R66 **442,–**	Traglast 350 kg 12-1077-R66 **457,–**	Traglast 350 kg 12-1078-R66 **487,–**	Traglast 350 kg 12-1079-R66 **554,–**
Mit Totalfeststellern an den Lenkrollen gem. EN 1757-3						

0055

Plattformwagen Serie R 1200

ab
€ 449,–

Traglast 1200 kg
Keine Montage, sofort einsatzbereit, rutschsichere Ladefläche!

ab
€ 349,–

TAUROSTOP

Technische Pluspunkte:

- hoch belastbare Stahlschweißkonstruktion
- rutschsichere Ladefläche aus hochwertigem Multiplexholz, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2
- erweiterbar mit Deichsel und Kupplung und zentral über Pedal zu bedienenden Feststellern
- hochwertige Radausstattung mit Kugellagern und leichtlaufender Elastikgummi-Bereifung
- in 4 Standard-Ladeflächenmaßen lieferbar
- **Sonderabmessungen sind auf Anfrage möglich**
- umweltfreundliche Pulverbeschichtung, standardmäßig in RAL 5010, Enzianblau, 9 andere Farben ohne Mehrpreis

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2

10

10 Jahre Qualitätsgarantie

zentrale Feststellbremse
Bestell-Nr. 48-1210
Mehrpreis 99,–

Kupplung als Zubehör
Bestell-Nr. 48-1202
Mehrpreis 55,–



Deichsel als Zubehör
Bestell-Nr. 48-1201
Mehrpreis 93,–

Ladefläche	1000 × 700	1200 × 800	1600 × 800	2000 × 800
Ausführungen mit Schiebebügeln				
Plattformwagen mit 1 Schiebebügel Elastikgummi-Bereifung auf Alufelgen, kugelgelagert	24-1005 **349,–**	24-1006 **389,–**	24-1007 **429,–**	24-1008 **529,–**
Plattformwagen mit 2 Schiebebügeln Elastikgummi-Bereifung auf Alufelgen, kugelgelagert	24-1010 **379,–**	24-1011 **429,–**	24-1012 **479,–**	24-1013 **589,–**
Ausführungen mit Stirnwänden				
Plattformwagen mit 1 Stirnwand Elastikgummi-Bereifung auf Alufelgen, kugelgelagert	24-1015 **389,–**	24-1016 **429,–**	24-1017 **479,–**	24-1018 **589,–**
Plattformwagen mit 2 Stirnwänden Elastikgummi-Bereifung auf Alufelgen, kugelgelagert	24-1020 **449,–**	24-1021 **489,–**	24-1022 **539,–**	24-1023 **659,–**
Zubehör:				
separate Längswand aus Multiplexholz für Plattformwagen mit 2 Stirnwänden	48-1263 **60,–**	48-1264 **63,–**	48-1265 **70,–**	48-1266 **76,–**

1666

Schwerlast-Plattformwagen Serie R 2200

Die neuen Plattformwagen-Serien mit extra hoher Traglast und mit modularem Konzept.

- extrem belastbare Stahlschweißkonstruktion
- rutschsichere Ladefläche aus hochwertigem Multiplexholz, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2
- erweiterbar mit Deichsel und Kupplung und zentraler Feststellbremse
- hochwertige Radausstattung mit Kugellagern, Alu-Felgen und Polyurethan-Bereifung, Traglast 2200 kg
- in 4 Standard-Ladeflächenmaßen lieferbar
- Sonderabmessungen sind auf Anfrage möglich
- umweltfreundliche Pulverbeschichtung, standardmäßig in RAL 5010, Enzianblau, 9 andere Farben ohne Mehrpreis

Traglast 2200 kg
Keine Montage, sofort einsatzbereit, rutschsichere Ladefläche!

ab
€ 689,–

Traglast 2200 kg

TAUROSTARK®

ab
€ 569,–

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2

10

10 Jahre Qualitätsgarantie

Ladefläche	1000 × 700	1200 × 800	1600 × 800	2000 × 800
Traglast 2200 kg				
Plattformwagen mit 1 Schiebebügel Polyurethan-Bereifung auf Alufelgen, kugelgelagert	24-2006 **569,–**	24-2007 **599,–**	24-2008 **649,–**	24-2009 **709,–**
Plattformwagen mit 2 Schiebebügeln Polyurethan-Bereifung auf Alufelgen, kugelgelagert	24-2011 **609,–**	24-2012 **649,–**	24-2013 **709,–**	24-2014 **779,–**
Plattformwagen mit 1 Stirnwand Polyurethan-Bereifung auf Alufelgen, kugelgelagert	24-2016 **609,–**	24-2017 **649,–**	24-2018 **709,–**	24-2019 **779,–**
Plattformwagen mit 2 Stirnwänden Polyurethan-Bereifung auf Alufelgen, kugelgelagert	24-2021 **689,–**	24-2022 **739,–**	24-2023 **809,–**	24-2024 **889,–**
Zubehör:				
separate Längswand aus Multiplexholz für Plattformwagen mit 2 Stirnwänden	48-1263 **60,–**	48-1264 **63,–**	48-1265 **70,–**	48-1266 **76,–**

1544

Tischwagen Serie F 250

Tischwagen mit 3 Ladeflächen
mit schrägem Schiebebügel und
ohne Bordkante an unterer Ladefläche
Ladefläche 850 × 500 mm

Bestell-Nr. 120-1214

€ 239,–

Tischwagen
mit waagerechtem Schiebegriff,
untere Ladefläche mit Bordkante
Ladefläche 1000 × 600 mm

Bestell-Nr. 120-1201

€ 189,–

basic

Der preisgünstige Einstieg in das TAUROFLEX-System

einfacher Aufbau durch
einhängbare Ladeflächen!

Technische Pluspunkte:

- Ausführungen mit waagerechtem Schiebegriff oder schräg abgewinkeltem Schiebebügel, untere Ladefläche nach Wahl mit und ohne Bordkante
- zerlegte Anlieferung, leichte Montage
- Gesamtraglast max. 250 kg, Traglast mittlere und obere Ladefläche 80 kg
- einhängbare Ladeflächen aus MDF-Platte mit Buchendekor
- 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit grauer TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felgen
- Rad-ø 125 mm, Radnaben mit Kugellagern
- Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 1757-3
- hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 5010, Enzianblau
  andere RAL-Farben gegen einen Mehrpreis von nur 10%

zusätzliche Ladeflächen mit und ohne Bordkanten auf Seite 35

TAUROFLEX® FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE

5 Jahre Qualitätsgarantie

Ladeflächenmaß mm		Abmessungen mm			Rad-ø mm	Traglast kg	Gewicht kg	untere Ladefläche mit Bordkante		untere Ladefläche ohne Bordkante	
l	b	L	B	H				Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
Tischwagen mit 2 Ladeflächen und waagerechtem Schiebegriff											
850	**500**	1025	500	835	125	250	21	120-1200	**169,–**	120-1202	**179,–**
1000	**600**	1175	600	835	125	250	28	120-1201	**189,–**	120-1203	**199,–**
Tischwagen mit 3 Ladeflächen und waagerechtem Schiebegriff											
850	**500**	1025	500	835	125	250	25	120-1204	**229,–**	120-1206	**239,–**
1000	**600**	1175	600	835	125	250	32	120-1205	**269,–**	120-1207	**279,–**
Tischwagen mit 2 Ladeflächen und Schiebebügel											
850	**500**	1025	500	1015	125	250	21	120-1208	**169,–**	120-1210	**179,–**
1000	**600**	1175	600	1015	125	250	28	120-1209	**189,–**	120-1211	**199,–**
Tischwagen mit 3 Ladeflächen und Schiebebügel											
850	**500**	1025	500	1015	125	250	25	120-1212	**229,–**	120-1214	**239,–**
1000	**600**	1175	600	1015	125	250	32	120-1213	**269,–**	120-1215	**279,–**
Montageservice:		Anlieferung als fertig montiertes Gerät gegen Mehrpreis								48-1500	**19,–**

2069

Tischwagen mit 3 Ladeflächen
und waagerechtem Schiebegriff
Ladefläche 850 × 500 mm

Bestell-Nr. 101-1005

€ 249,–

Tischwagen
mit schrägem Schiebebügel
Ladefläche 1000 × 600 mm

Bestell-Nr. 101-1004

€ 209,–

Tischwagen
mit waagerechtem Schiebegriff
Ladefläche 1000 × 600 mm

Bestell-Nr. 101-1002

€ 209,–

Technische Pluspunkte:

- Basiswagen mit Tischwagenaufbau, gesteckt und verschraubt
- Ausführungen mit waagerechtem Schiebegriff oder schräg abgewinkeltem Schiebebügel
- zerlegte Anlieferung, leichte Montage
- Gesamtraglast max. 300 kg, Traglast mittlere und obere Ladefläche 80 kg
- Ladefläche aus Multiplexholz mit versiegelter Oberfläche, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2
- Ladefläche mit 10 mm Bordkante
- 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit grauer TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felgen
- Rad-ø 125 mm, Radnaben mit Kugellagern
- Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 1757-3
- hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 5010, Enzianblau (Standard) RAL 7016, Anthrazitgrau ohne Mehrpreis
  andere RAL-Farben gegen einen Mehrpreis von nur 10%

Bordleisten aus Buchenholz sind auf Anfrage lieferbar!

TAUROFLEX® FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE

2

DIN EN 314-2

10 Jahre Qualitätsgarantie

Ladeflächenmaß mm		Abmessungen mm			Rad-ø mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis €
l	b	L	B	H					
Tischwagen mit 2 Ladeflächen und waagerechtem Schiebegriff									
850	**500**	1025	500	835	125	300	21	101-1001	**189,–**
1000	**600**	1175	600	835	125	300	28	101-1002	**209,–**
Tischwagen mit 3 Ladeflächen und waagerechtem Schiebegriff									
850	**500**	1025	500	835	125	300	25	101-1005	**249,–**
1000	**600**	1175	600	835	125	300	32	101-1006	**279,–**
Tischwagen mit 2 Ladeflächen und Schiebebügel									
850	**500**	1025	500	1015	125	300	21	101-1003	**189,–**
1000	**600**	1175	600	1015	125	300	28	101-1004	**209,–**
Tischwagen mit 3 Ladeflächen und Schiebebügel									
850	**500**	1025	500	1015	125	300	25	101-1007	**249,–**
1000	**600**	1175	600	1015	125	300	32	101-1008	**279,–**
Montageservice:		Anlieferung als fertig montiertes Gerät gegen Mehrpreis						48-1500	**19,–**

1667

Tischwagen Serie R 300

3 Ladeflächen 1000 × 600 mm
TPE-Räder, grau, 125 mm ø

Bestell-Nr. 11-1085

€ 379,–

2 Ladeflächen 1000 × 600 mm
TPE-Räder, grau , 125 mm ø

Bestell-Nr. 11-1058

€ 269,–

2 Ladeflächen 800 × 500 mm
TPE-Räder, grau, 125 mm ø

Bestell-Nr. 11-1054

€ 219,–

TAUROSTARK®

Technische Pluspunkte:

- Die Geräte kommen bei Ihnen als fertige Wagen an. Kein Montage-Aufwand bei Inbetriebnahme
- Kräftige Stahlrohr-Konstruktion, Rohr-ø 27 mm
- wahlweise Bordleisten aus Winkel-Stahl 15 mm, Buche 15 mm oder Buchen-Leimholz 75 mm hoch
- 2 verschiedene Ladeflächenmaße: 850 mm × 450 mm oder 1000 mm × 600 mm
- Ladeflächen aus Multiplexholz mit vergüteter Oberfläche, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2
- Lackierung: Lösungsmittelfreie Pulverbeschichtung Standardmäßig in RAL 5010, Enzianblau 9 weitere Farben ohne Mehrpreis
- Es stehen bis zu 6 verschiedene Radausstattungen für Ihren individuellen Wagen zur Verfügung.
- Einhängbarer Drahtkorb als Zubehör, Beschreibung auf Seite 6



ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2

10

10 Jahre Qualitätsgarantie

0702

Wählen Sie die Ausführung der umlaufenden Bordleisten:

aus Winkelstahl, 15 mm hoch

aus Buchenholz, 30 mm hoch

aus Buchenleimholz, 75 mm hoch

Ausführung 800 × 500

Ladeflächen-Innenmaße: Stahl 810 × 510 mm, Holz 774 × 474 mm

6 Radausstattungen Traglast 300 kg (mit Luftbereifung 250 kg)		2 Ladeflächen			3 Ladeflächen		
		15 mm Stahl	30 mm Buchenholz	75 mm Buchenholz	15 mm Stahl	30 mm Buchenholz	75 mm Buchenholz
Rad-ø 125 mm Kunststoff-Felge	TPE, grau Kugellager	11-1054 **219,–**	11-1072 **264,–**	11-1099 **276,–**	11-1063 **272,–**	11-1081 **335,–**	11-1108 **353,–**
Rad-ø 125 mm Polyamid-Felge	Elastik, schwarz Kugellager	11-1054-R09 **256,–**	11-1072-R09 **299,–**	11-1099-R09 **305,–**	11-1063-R09 **304,–**	11-1081-R09 **368,–**	11-1108-R09 **384,–**
Rad-ø 125 mm Polyamidrad	Polyamidrad Rollenlager	11-1054-R21 **233,–**	11-1072-R21 **274,–**	11-1099-R21 **284,–**	11-1063-R21 **279,–**	11-1081-R21 **345,–**	11-1108-R21 **362,–**
Rad-ø 160 mm Kunststoff-Felge	TPE, grau Kugellager	11-1054-R03 **242,–**	11-1072-R03 **284,–**	11-1099-R03 **294,–**	11-1063-R03 **289,–**	11-1081-R03 **355,–**	11-1108-R03 **369,–**
Rad-ø 160 mm Polyamid-Felge	Elastik, schwarz Kugellager	11-1054-R11 **325,–**	11-1072-R11 **369,–**	11-1099-R11 **379,–**	11-1063-R11 **375,–**	11-1081-R11 **439,–**	11-1108-R11 **455,–**
Rad-ø 200 mm Stahlblech-Felge	Lufträder, schwarz Rollenlager	11-1054-R62 **284,–**	11-1072-R62 **325,–**	11-1099-R62 **335,–**	11-1063-R62 **332,–**	11-1081-R62 **396,–**	11-1108-R62 **413,–**

Ausführung 1000 × 600

Ladeflächen-Innenmaße: Stahl 1010 × 610 mm, Holz 974 × 574 mm

6 Radausstattungen Traglast 300 kg (mit Luftbereifung 250 kg)		2 Ladeflächen			3 Ladeflächen		
		15 mm Stahl	30 mm Buchenholz	75 mm Buchenholz	15 mm Stahl	30 mm Buchenholz	75 mm Buchenholz
Rad-ø 125 mm Kunststoff-Felge	TPE, grau Kugellager	11-1058 **269,–**	11-1076 **325,–**	11-1103 **341,–**	11-1067 **305,–**	11-1085 **379,–**	11-1112 **411,–**
Rad-ø 125 mm Polyamid-Felge	Elastik, schwarz Kugellager	11-1058-R09 **304,–**	11-1076-R09 **358,–**	11-1103-R09 **372,–**	11-1067-R09 **341,–**	11-1085-R09 **421,–**	11-1112-R09 **442,–**
Rad-ø 125 mm Polyamidrad	Polyamidrad Rollenlager	11-1058-R21 **279,–**	11-1076-R21 **334,–**	11-1103-R21 **349,–**	11-1067-R21 **318,–**	11-1085-R21 **398,–**	11-1112-R21 **421,–**
Rad-ø 160 mm Kunststoff-Felge	TPE, grau Kugellager	11-1058-R03 **289,–**	11-1076-R03 **343,–**	11-1103-R03 **359,–**	11-1067-R03 **325,–**	11-1085-R03 **407,–**	11-1112-R03 **427,–**
Rad-ø 160 mm Polyamid-Felge	Elastik, schwarz Kugellager	11-1058-R11 **375,–**	11-1076-R11 **427,–**	11-1103-R11 **443,–**	11-1067-R11 **412,–**	11-1085-R11 **491,–**	11-1112-R11 **514,–**
Rad-ø 200 mm Stahlblech-Felge	Lufträder, schwarz Rollenlager	11-1058-R62 **332,–**	11-1076-R62 **385,–**	11-1103-R62 **401,–**	11-1067-R62 **369,–**	11-1085-R62 **447,–**	11-1112-R62 **471,–**

0703

Tischwagen Serie F 350

Tischwagen
mit 2 Ladeflächen, 1000 × 700 mm
Traglast 350 kg

Bestell-Nr. 120-1218

€ 239,–

Tischwagen
mit 3 Ladeflächen, 1000 × 700 mm
obere Ladefläche als Sonderausstattung
mit Bordkanten aus MDF, 45 mm hoch
Traglast 350 kg

Bestell-Nr. 120-1224

€ 349,–

basic
Der preisgünstige Einstieg in das TAUROFLEX-System

einfacher Aufbau durch einhängbare Ladeflächen!

Tischwagen

- Zerlegte Anlieferung, leichte Montage durch einhängbare Ladeflächen
- Gesamtraglast max. 350 kg
- Traglast obere und mittlere Ladefläche max. 80 kg
- Ladeflächen aus MDF-Platte mit Buchendekor
- 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit grauer TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felgen
  Rad-ø 160 mm, Radnaben mit Kugellagern,
  Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 1757-3
- Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 5010, Enzianblau
  andere RAL-Farben gegen einen Mehrpreis von nur 10%

zusätzliche Ladeflächen mit und ohne Bordkanten auf Seite 35

TAUROFLEX® FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE

5 Jahre Qualitätsgarantie

Ladeflächenmaß mm		Abmessungen mm			Rad-ø mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis €
l	b	L	B	H					
Tischwagen mit 2 Ladeflächen									
850	**500**	965	500	885	160	350	29	120-1216	**219,–**
1000	**600**	1185	600	925	160	350	45	120-1217	**229,–**
1000	**700**	1185	700	925	160	350	49	120-1218	**239,–**
1200	**800**	1385	800	925	160	350	61	120-1219	**259,–**
Tischwagen mit 3 Ladeflächen									
850	**500**	965	500	885	160	350	36	120-1220	**299,–**
1000	**600**	1185	600	925	160	350	55	120-1221	**329,–**
1000	**700**	1185	700	925	160	350	61	120-1222	**339,–**
1200	**800**	1385	800	925	160	350	77	120-1223	**379,–**

Montageservice:	Anlieferung als fertig montiertes Gerät gegen Mehrpreis	48-1501	**39,–**

2072

Tischwagen
mit 3 Ladeflächen, 1000 × 700 mm
Traglast 500 kg

Bestell-Nr. 104-1006

€ 409,–

Tischwagen
mit 2 Ladeflächen, 1000 × 700 mm
Traglast 500 kg

Bestell-Nr. 104-1002

€ 279,–

Tischwagen

- TAUROFLEX Basiswagen mit Tischwagenaufbau
- Zerlegte Anlieferung, leichte Montage
- Gesamtraglast max. 600 kg
- Traglast obere Ladefläche max. 200 kg
- Hochwertige Ladefläche aus Multiplexholz mit versiegelter Oberfläche, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2
- 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit grauer TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felgen Rad-ø 160 bzw. 200 mm, Radnaben mit Kugellagern, Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 1757-3
- hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 5010, Enzianblau (Standard) RAL 7016, Anthrazitgrau ohne Mehrpreis
  andere RAL-Farben gegen einen Mehrpreis von nur 10%

TAUROFLEX® FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE

2

DIN EN 314-2

10 Jahre Qualitätsgarantie

Ladeflächenmaß mm		Abmessungen mm			Rad-ø mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis €
l	b	L	B	H					
Tischwagen mit 2 Ladeflächen									
850	**500**	965	500	885	160	500	29	104-1000	**259,–**
1000	**600**	1185	600	925	200	600	45	104-1001	**269,–**
1000	**700**	1185	700	925	200	600	49	104-1002	**279,–**
1200	**800**	1385	800	925	200	600	61	104-1003	**299,–**
Tischwagen mit 3 Ladeflächen									
850	**500**	965	500	885	160	500	36	104-1004	**389,–**
1000	**600**	1185	600	925	200	600	55	104-1005	**399,–**
1000	**700**	1185	700	925	200	600	61	104-1006	**409,–**
1200	**800**	1385	800	925	200	600	77	104-1007	**439,–**
Montageservice:		Anlieferung als fertig montiertes Gerät gegen Mehrpreis						48-1501	**39,–**

1681

Tischwagen Serie R 1200

Traglast 1200 kg
Keine Montage, sofort einsatzbereit!

ab
€ 469,–

ab
€ 629,–

auf Wunsch auch mit rutschsicheren Ladeflächen lieferbar!

TAUROSTOP

Technische Pluspunkte:

- hoch belastbare Stahlschweißkonstruktion
- Ladeflächen aus hochwertigem Multiplexholz, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2
- erweiterbar mit Deichsel und Kupplung und zentral über Pedal zu bedienenden Feststellern
- hochwertige Radausstattung mit Kugellagern und leichtlaufender Elastikgummi-Bereifung
- Lenkrollen standardmäßig mit Totalfeststellern gem. EN 1757-3
- in 4 Standard-Ladeflächenmaßen lieferbar
- **Sonderabmessungen sind auf Anfrage möglich**
- umweltfreundliche Pulverbeschichtung, standardmäßig in RAL 5010, Enzianblau, 9 andere Farben ohne Mehrpreis

zentrale Feststellbremse
Bestell-Nr. 48-1210
Mehrpreis 99,–

Kupplung als Zubehör
Bestell-Nr. 48-1202
Mehrpreis 55,–



Deichsel als Zubehör
Bestell-Nr. 48-1201
Mehrpreis 93,–

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2

10

10 Jahre Qualitätsgarantie

Ladefläche	1000 × 700	1200 × 800	1600 × 800	2000 × 800
Ausführungen mit 1200 kg Traglast				
Tischwagen mit 2 Ladeflächen Elastikgummi-Bereifung auf Alufelgen, kugelgelagert	24-1060 **469,–**	24-1061 **539,–**	24-1062 **689,–**	24-1063 **879,–**
Tischwagen mit 3 Ladeflächen Elastikgummi-Bereifung auf Alufelgen, kugelgelagert	24-1065 **629,–**	24-1066 **759,–**	24-1067 **949,–**	24-1068 **1.219,–**

1668

Schwerlast-Tischwagen Serie R 2200

TAUROSTARK®

Die neuen Tischwagen-Serien mit extra hoher Traglast und mit modularem Konzept.

- extrem belastbare Stahlschweißkonstruktion
- Ladeflächen aus hochwertigem Multiplexholz wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2
- erweiterbar mit Deichsel und Kupplung und zentraler Feststellbremse
- hochwertige Radausstattung mit Kugellagern und Alu-Felgen
- Rad-ø 200 mm, Polyurethan-Bereifung, Traglast 2200 kg
- Lenkrollen standardmäßig mit Totalfeststellern gem. EN 1757-3
- in 4 Standard-Ladeflächenmaßen lieferbar
- Sonderabmessungen sind auf Anfrage möglich
- umweltfreundliche Pulverbeschichtung, standardmäßig in RAL 5010, Enzianblau, 9 andere Farben ohne Mehrpreis

Traglast 2200 kg
Keine Montage, sofort einsatzbereit!

auf Wunsch auch mit rutschsicheren Ladeflächen lieferbar!

ab
€ 819,–

ab
€ 929,–

TAUROSTOP

Traglast obere und mittlere Ladefläche:
max. 1000 kg

Zusatzausstattungen:

Kupplung und Deichsel für die 2200-kg-Ausführungen auf Anfrage

zentrale Feststellbremse
Bestell-Nr. 48-1210
Mehrpreis 99,–

Kupplung als Zubehör
auf Anfrage

Deichsel als Zubehör
auf Anfrage

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2

10

10 Jahre Qualitätsgarantie

Ladefläche	1000 × 700	1200 × 800	1600 × 800	2000 × 800
Traglast 2200 kg				
Tischwagen mit 2 Ladeflächen Polyurethan-Bereifung auf Alufelgen, kugelgelagert	24-2061 **819,–**	24-2062 **869,–**	24-2063 **939,–**	24-2064 **1.059,–**
Tischwagen mit 3 Ladeflächen Polyurethan-Bereifung auf Alufelgen, kugelgelagert	24-2066 **929,–**	24-2067 **999,–**	24-2068 **1.119,–**	24-2069 **1.289,–**

1545

Montagewagen

Montagewagen mit 2 Ladeflächen

- TAUROFLEX Montagewagen
- Zerlegte Anlieferung, leichte Montage
- Gesamtraglast max. 250 kg
- Hochwertige Ladeflächen 700 × 700 mm, bündig eingelegt Multiplexholz mit versiegelter Oberfläche wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2
- 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit grauer TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felgen, Rad-ø 125 mm, Radnaben mit Kugellagern, Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 1757-3
- Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 5010, Enzianblau **Lackierung in anderen RAL-Farben gegen einen Mehrpreis von nur 10%**

Bestell-Nr. 101-1060

€ 249,–

TAUROFLEX® FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE

Transportroller mit 2 Ladeflächen
Traglast 250 kg

Die tragende Konstruktion ist aus Winkeleisen, 35 × 35 × 4 mm gefertigt. Die Ladeflächen sind aus kunststoffvergütetem Multiplexholz.
Lieferbar in 2 Größen: 700 × 700 mm und 700 × 1000 mm.
Gegen Aufpreis können die Ladeflächen rutschsicher mit Riffelgummimatten ausgestattet werden.

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2

10

10 Jahre Qualitätsgarantie

Transportroller 700 × 700 mm

Ladehöhen o./u. mm	**Radausstattung** 4 Lenkrollen mit Kugellagern	Bestell-Nr.	**Preis**
775/190	125 mm TPE-Rollen, grau	10-1060	**199,–**
Zubehör:	Riffelgummimatte, schwarz	48-156	**31,–**
Mit Totalfeststellern an 2 Lenkrollen gemäß EN 1757-3			

Transportroller 1000 × 700 mm

Ladehöhen o./u. mm	**Radausstattung** 4 Lenkrollen mit Kugellagern	Bestell-Nr.	**Preis**
775/190	125 mm TPE-Rollen, grau	10-1061	**209,–**
Zubehör:	Riffelgummimatte, schwarz	48-157	**38,–**
Mit Totalfeststellern an 2 Lenkrollen gemäß EN 1757-3			

0770

Technische Pluspunkte:

- Auch diese Wagen kommen als fertige Geräte bei Ihnen an. Sie können sie ohne Montage-Aufwand sofort einsetzen.
- Hergestellt in einer kräftigen Stahlrohr-Konstruktion, Rohr-ø 27 mm
- Tragende Rahmen aus Winkelstahl Ladeflächen aus Multiplexholz, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2 Die Bordkante von 15 mm bietet einen sicheren Halt für die Kunststoffbehälter.
- Lackierung: Lösungsmittelfreie Pulverbeschichtung Standardfarbe RAL 5010, Enzianblau 9 andere RAL-Farben ohne Mehrpreis.
- 4 Radausstattungen, ø 125 und 160 mm

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2 | 10 | 10 Jahre Qualitätsgarantie





4 Radausstattungen Traglast 300 kg		Kleine Ausführung Für 2 × 1 Kasten 600 × 400 mm	Große Ausführung Für 2 × 2 Kästen 600 × 400 mm
Rad-ø 125 mm Kunststoff-Felge	TPE, grau Kugellager	11-1410 **199,–**	11-1411 **229,–**
Rad-ø 125 mm Polyamid-Felge	Elastik, schwarz Kugellager	11-1410-R09 **229,–**	11-1411-R09 **259,–**
Rad-ø 125 mm Polyamid-Rad	Polyamid-Rad Rollenlager	11-1410-R21 **209,–**	11-1411-R21 **239,–**
Rad-ø 160 mm Kunststoff-Felge	TPE, grau Kugellager	nicht lieferbar	11-1411-R03 **249,–**

1269

Zubehör

Kunststoff-Clips
mit weicher Oberfläche für schonenden Transport empfindlicher Güter
Deutsches Patent 19951897

Set mit		
6 St. für ø 27 mm	48-114	**25,–**
8 St. für ø 27 mm	48-115	**33,–**
6 St. für ø 34 mm	48-116	**29,–**
8 St. für ø 34 mm	48-117	**39,–**

Schreibplatte
aus solidem Multiplexholz,
Befestigung mit Rohrschellen,
Neigungwinkel beliebig einstellbar.

Bestell-Nr. 48-1000
29,–

Zinkblech-Abdeckung
für den besonders schweren Einsatz!
Verzinktes Stahlblech, 1,5 mm

Ladeflächen-Maß		
850 × 500 mm	48-38	**59,–**
1000 × 700 mm	48-39	**69,–**
1200 × 800 mm	48-40	**75,–**
1500 × 700 mm	48-41	**79,–**

Wählen Sie die Radausstattung nach Ihrem Einsatzzweck gegen Mehrpreis!

Standardbereifung
Lauffläche: TPE, grau
Radkörper: Kunststoff
Radnabe: Kugellager
Maße: Rad-ø × Breite: 200 × 50 mm
Die preiswerte Standard-Ausstattung, geeignet für alle Arbeitsbereiche mit normaler Beanspruchung bei leichtem Lauf

Polyamidrad
Lauffläche: Polyamid
Radkörper: Polyamid
Radnabe: Kugellager
Maße: Rad-ø × Breite: 200 × 50 mm
Sehr geringer Rollwiderstand, hohe Chemikalienbeständigkeit, bestens geeignet für Nassbereiche
Bestell-Nr.: MP-R27 **39,–**

Elastikreifen
Lauffläche: Elastikgummi, schwarz
Radkörper: Polyamid
Radnabe: Präzisionskugellager nach DIN
Maße: Rad-ø × Breite: 200 × 50 mm
Für hohe Lasten im Dauerbetrieb, geringer Rollwiderstand bei hoher Haltbarkeit
Bestell-Nr.: MP-R18 **80,–**

Luftbereifung, klein
Lauffläche: Gummi-Profil, schwarz
Radkörper: Stahlblech
Radnabe: Präzisionskugellager nach DIN
Maße: Rad-ø × Breite: 220 × 65 mm
Für das Fahren auf unebenen Böden und zum schonenden Transport empfindlicher Ladegüter
Bestell-Nr.: MP-R84 **112,–**

Polyurethanbereifung
Lauffläche: Polyurethan, braun
Radkörper: Polyamid
Radnabe: Präzisionskugellager nach DIN
Maße: Rad-ø × Breite: 200 × 50 mm
Sehr geringer Rollwiderstand, bodenschonend beständig gegen Öle, Fette und viele Chemikalien
Bestell-Nr.: MP-R30 **146,–**

Elektrisch leitfähige Reifen
Lauffläche: Vollgummi, schwarz, elektr. leitfähig
Radkörper: Stahlblech
Radnabe: Rollenlager
Maße: Rad-ø × Breite: 200 × 50 mm
Gegen statische Aufladung, Einsatz in Bereichen, wo statische Elektrizität schadet
Bestell-Nr.: MP-R36 **97,–**

0813

Handgerechte Griffhaltung!

Ergonomische Produktlösungen spielen in der Lager- und Betriebseinrichtung eine immer wichtigere Rolle. Ziel ist es, Mitarbeiter vor körperlicher Überlastung und gesundheitlichen Schäden zu schützen. ERGOTRUCK-Transportgeräte ermöglichen eine körpergerechte Arbeitsposition und mehr Beinfreiheit. Leichte Bedienbarkeit wird gewährleistet durch:

- spurfreie Bereifung, ø 160 mm, Kugellager
- zentrale Feststellbremse TAUROSTOP
- beste Anfahreigenschaft, geringer Rollwiderstand
- geräuscharmer Lauf

Ergonomisches Produkt

Zertifiziert von IGR Wir stärken Ihren Rücken
Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/innen e.V.
www.igr-ev.de

Bestell-Nr. 100-1120

€ 359,–

ERGOTRUCK-Kombiwagen

vielseitig einsetzbar und platzsparend zusammenklappbar, mit wenigen Handgriffen als Stirnwandwagen oder als Tischwagen einzurichten.

- Gesamttraglast 500 kg, obere Ladefläche 80 kg
- Ladehöhen 252 und 915 mm
- Ladeflächen aus unverwüstlichem Multiplexholz wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2
- Ladeflächenmaß unten 1000 × 600 mm, oben 950 × 520 mm
- Klappmaß: 1112 × 618 × 453 mm

ERGOTRUCK® ERGONOMISCHE TRANSPORTGERÄTE

Bestell-Nr. 100-1110

€ 309,–

Bestell-Nr. 100-1100

€ 229,–

TAUROSTOP

10 Jahre Qualitätsgarantie

10

DIN EN 314-2

e-drive

ERGOTRUCK-Plattformwagen

mit klappbarem Schiebegriff, Ladefläche aus Multiplexholz, 1000 × 600 mm, Traglast 500 kg,
Klappmaß: 1105 × 618 × 385 mm

ERGOTRUCK-Geländerwagen

mit klappbarem Schiebegriff, Ladefläche aus Multiplexholz, 1000 × 600 mm, Traglast 500 kg,
Klappmaß. 1133 × 648 × 453 mm

ERGOTRUCK Plattformwagen

ERGOTRUCK-Plattformwagen
Ladefläche 1000 × 600 mm

Bestell-Nr. 100-1131

€ 219,–

ERGOTRUCK-Plattformwagen

Ergonomische Produktlösungen spielen in der Lager- und Betriebseinrichtung eine immer wichtigere Rolle. Ziel ist es, Mitarbeiter vor körperlicher Überlastung und gesundheitlichen Schäden zu schützen. ERGOTRUCK-Transportgeräte ermöglichen eine körpergerechte Arbeitsposition und mehr Beinfreiheit. Leichte Bedienbarkeit wird gewährleistet durch:

- spurfreie Bereifung, ø 160 mm, Kugellager
- zentrale Feststellbremse TAUROSTOP
- beste Anfahreigenschaften, geringer Rollwiderstand
- geräuscharmer Lauf
- **für noch bequemeres Arbeiten zusätzlich mit „e-drive“, der elektrischen Anfahrhilfe ausrüstbar**

Ergonomisches Produkt
Zertifiziert von IGR – Wir stärken Ihren Rücken
Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/innen e.V.
www.igr-ev.de

Ladeflächen aus hochwertigem Multiplexholz, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2, mit glattem Rand ohne Bordkante.
Die mit dem Fuß zu bedienende zentrale Feststellbremse wirkt gleichzeitig auf beide Bockrollen.

ERGOTRUCK® ERGONOMISCHE TRANSPORTGERÄTE

e-drive | DIN EN 314-2 | 10 | 10 Jahre Qualitätsgarantie

Ladeflächenmaß mm		Abmessungen mm			Rad-ø mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis €
l	b	L	B	H					
ERGOTRUCK Plattformwagen mit 1 Schiebebügel									
850	**500**	1076	500	1256	160	500	21	100-1130	**209,–**
1000	**600**	1226	600	1256	160	500	34	100-1131	**219,–**
1000	**700**	1226	700	1256	160	500	36	100-1132	**229,–**
1200	**800**	1426	800	1256	160	500	42	100-1133	**239,–**
Mehrpreis für elektrische Anfahrhilfe „e-drive“ inkl. Akku, Ladegerät und Montage. Nicht für 850 x 500 mm geeignet!								190-1000	**1.968,–**

2029

TAUROSTARK®

ERGOTRUCK-Tischwagen

Ergonomische Produktlösungen spielen in der Lager- und Betriebseinrichtung eine immer wichtigere Rolle. Ziel ist es, Mitarbeiter vor körperlicher Überlastung und gesundheitlichen Schäden zu schützen. ERGOTRUCK-Transportgeräte ermöglichen eine körpergerechte Arbeitsposition und mehr Beinfreiheit. Leichte Bedienbarkeit wird gewährleistet durch:

- spurfreie Bereifung, ø 160 mm, Kugellager
- zentrale Feststellbremse TAUROSTOP
- beste Anfahreigenschaften, geringer Rollwiderstand
- geräuscharmer Lauf
- **für noch bequemeres Arbeiten zusätzlich mit „e-drive“, der elektrischen Anfahrhilfe ausrüstbar**

ERGOTRUCK-Tischwagen
mit 3 Ladeflächen, 1000 × 600 mm
Gesamttraglast 500 kg

Bestell-Nr. 100-1164
€ **409,–**

ERGOTRUCK-Tischwagen
mit 2 Ladeflächen, 1000 × 600 mm
Gesamttraglast 500 kg

Bestell-Nr. 100-1154
€ **289,–**

Ladeflächen aus hochwertigem Multiplexholz, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2, mit Bordleiste aus Stahl oder bündig ohne Rand. Gesamttraglast 500 kg, obere Ladefläche 125 kg. Die mit dem Fuß zu bedienende zentrale Feststellbremse wirkt gleichzeitig auf beide Bockrollen.

TAUROSTOP

Ergonomisches Produkt
Zertifiziert von IGR
Wir stärken Ihren Rücken
Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/innen e.V.
www.igr-ev.de

ERGOTRUCK®
ERGONOMISCHE TRANSPORTGERÄTE

e-drive

DIN EN 314-2

10

10 Jahre Qualitätsgarantie

Ladeflächenmaß mm		Abmessungen mm			Rad-ø mm	Traglast kg	Gewicht kg	oben mit Bordleisten	mit bündiger Ladefläche	Preis €
l	b	L	B	H				Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	
ERGOTRUCK Tischwagen mit 2 Ladeflächen										
850	**500**	1076	500	1256	160	500	38	100-1152	100-1153	**279,–**
1000	**600**	1226	600	1256	160	500	45	100-1154	100-1155	**289,–**
1000	**700**	1226	706	1256	160	500	51	100-1156	100-1157	**309,–**
1200	**800**	1426	800	1256	160	500	57	100-1158	100-1159	**329,–**
ERGOTRUCK Tischwagen mit 3 Ladeflächen										
850	**500**	1076	500	1256	160	500	45	100-1162	100-1163	**399,–**
1000	**600**	1226	600	1256	160	500	55	100-1164	100-1165	**409,–**
1000	**700**	1226	706	1256	160	500	62	100-1166	100-1167	**429,–**
1200	**800**	1426	800	1256	160	500	72	100-1168	100-1169	**469,–**
Mehrpreis für elektrische Anfahrhilfe „e-drive“ inkl. Akku, Ladegerät und Montage. Nicht für 850 x 500 mm geeignet!									190-1000	**1.968,–**

2030

ERGOTRUCK-Transportgeräte

jetzt auch mit elektrischer Anfahrhilfe „e-drive“!
schützt Ihre Mitarbeiter vor körperlicher Überlastung,
komfortableres Arbeiten bei weniger Beschwerden!

zusätzlicher Li-Ionen-Akku
Bestell-Nr. 48-190 € **449,–**

Ladegerät, einzeln
Bestell-Nr. 48-191 € **89,–**

Ergonomisches Produkt
Zertifiziert von
IGR Wir stärken Ihren Rücken
Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/innen e.V.
www.igr-ev.de

ERGOTRUCK
Plattformwagen
1000 × 600 mm, klappbar
Bestell-Nr. 100-1100
€ **229,–**

e-drive, inkl. Montage
Bestell-Nr. 190-1000
€ **1.968,–**

komplett
€ 2187,–

TAUROSTOP

ERGOTRUCK
Kombiwagen
1000 × 600 mm, klappbar
Bestell-Nr. 100-1120
€ **359,–**

e-drive, inkl. Montage
Bestell-Nr. 190-1000
€ **1.968,–**

komplett
€ 2317,–

ERGOTRUCK®
ERGONOMISCHE TRANSPORTGERÄTE

e-drive

DIN EN 314-2

10

- leichtes Anfahren von schweren Lasten
- effizenteres und schnelleres Arbeiten
- bessere Lenkbarkeit bei großen Lasten
- stufenlose Geschwindigkeitsregelung durch ergonomische Ein-Knopf-Bedienung für Vorwärts- und Rückwärtsfahrt
- kraftvoller 24 V-Getriebemotor
- wechselbarer Li-Ionen-Akku
- Ladegerät im Lieferumfang

ergonomische Handgriffe mit Fahrschalter für stufenlose Geschwindigkeitsregelung (vor- und rückwärts)

kraftvoller Motor in solidem Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, spurfreies, austauschbares Antriebsrad

einfach zu wechselnder Li-Ionen-Akku, 24 V, in Schnellwechsel-Halterung

passendes Ladegerät im Lieferumfang, Ladung kann auch im Gerät erfolgen

2081

Ausführung 1000 × 400 mm

Bestell-Nr. 243-044 L

€ 329,–

Ausführung 1200 × 400 mm
mit stirnseit iger Verstrebung

Bestell-Nr. 237-244 L

€ 329,–

Ausführung 1200 × 400 mm

Bestell-Nr. 248-244 L
€ 429,–

- solide Stahlrohr-Konstruktion, fest verschweißt, keine Montage
- Stirnseitige Verkleidung aus Rechteckrohr,
  Längsverkleidung aus Drahtgitter 200 × 100 mm,
- Ladeflächen aus vielfach verleimtem Multiplexholz.
- Lackierung: Lösungsmittelfreie Pulverbeschichtung
  Standard Enzianblau, RAL 5010, 9 weitere Farben ohne Aufpreis

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

10 Jahre Qualitätsgarantie

Traglast 200 kg gleichmäßig verteilt	3 Ladeflächen Gesamthöhe 1110 mm			4 Ladeflächen Gesamthöhe 1470 mm		
	ohne Verkleidung	stirnseitige Verkleidung	3-seitige Verkleidung	ohne Verkleidung	stirnseitige Verkleidung	3-seitige Verkleidung
Ausführung 800 × 400	**lichtes Ladeflächenmaß: 810 × 390 mm**					
mit 2 Totalfeststellern gemäß EN 1757-3	230-844 L **279,–**	231-844 L **299,–**	232-844 L **329,–**	240-844 L **309,–**	241-844 L **339,–**	242-844 L **379,–**
mit 2 Totalfeststellern und mit 2 Richtungsfeststellern	230-842 R **289,–**	231-842 R **309,–**	232-842 R **339,–**	240-842 R **329,–**	241-842 R **349,–**	242-842 R **389,–**
Ausführung 1000 × 400	**lichtes Ladeflächenmaß: 1010 × 390 mm**					
mit 2 Totalfeststellern gemäß EN 1757-3	233-044 L **289,–**	234-044 L **309,–**	235-044 L **349,–**	243-044 L **329,–**	244-044 L **359,–**	245-044 L **399,–**
mit 2 Totalfeststellern und mit 2 Richtungsfeststellern	233-042 R **309,–**	234-042 R **319,–**	235-042 R **369,–**	243-042 R **339,–**	244-042 R **369,–**	245-042 R **409,–**
Ausführung 1200 × 400	**lichtes Ladeflächenmaß: 1210 × 390 mm**					
mit 2 Totalfeststellern gemäß EN 1757-3	236-244 L **309,–**	237-244 L **329,–**	238-244 L **379,–**	246-244 L **359,–**	247-244 L **379,–**	248-244 L **429,–**
mit 2 Totalfeststellern und mit 2 Richtungsfeststellern	236-242 R **319,–**	237-242 R **339,–**	238-242 R **389,–**	246-242 R **369,–**	247-242 R **389,–**	248-242 R **439,–**

0932

Etagenwagen F 250

Etagenwagen
mit 2 Schiebebügeln
2 Ladeflächen 850 × 500 mm
untere Ladefläche mit Bordkante

Bestell-Nr. 120-1300

€ 169,–

Etagenwagen
mit 2 Schiebebügeln
3 Ladeflächen 850 × 500 mm
untere Ladefläche ohne Bordkante

Bestell-Nr. 120-1306

€ 209,–

basic
Der preisgünstige Einstieg in das TAUROFLEX-System

einfacher Aufbau durch einhängbare Ladeflächen!

Technische Pluspunkte:

- zerlegte Anlieferung, leichte Montage
- Gesamtraglast max. 250 kg, mittlere und obere Ladefläche 80 kg
- einhängbare Ladeflächen aus MDF-Platte mit Buchendekor
- untere Ladefläche wahlweise mit und ohne Bordkante
- 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit grauen TPE-Reifen auf Kunststoff-Felgen
- Rad-ø 125 mm, Radnaben mit Kugellagern
- Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 1757-3
- hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 5010, Enzianblau
  Lackierung in anderen RAL-Farben gegen einen Mehrpreis von nur 10%

zusätzliche Ladeflächen mit und ohne Bordkanten auf Seite 35

TAUROFLEX® FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE

5 Jahre Qualitätsgarantie

Ladeflächenmaß mm		Abmessungen mm			Rad-ø mm	Traglast kg	Gewicht kg	untere Ladefläche mit Bordkante		untere Ladefläche ohne Bordkante	
l	b	L	B	H				Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
Etagenwagen mit 2 Ladeflächen											
850	**500**	1025	500	1017	125	250	24	120-1300	**169,–**	120-1302	**179,–**
1000	**600**	1175	600	1017	125	250	29	120-1301	**189,–**	120-1303	**199,–**
Etagenwagen mit 3 Ladeflächen											
850	**500**	1115	500	1017	125	250	29	120-1304	**199,–**	120-1306	**209,–**
1000	**600**	1265	600	1017	125	250	36	120-1305	**219,–**	120-1307	**229,–**
Montageservice:		Anlieferung als fertig montiertes Gerät gegen Mehrpreis								48-1500	**19,–**

2070

Etagenwagen Serie F 250

Etagenwagen
mit 3 Ladeflächen 1000 × 600 mm
Ladeflächen mit Bordkante aus Stahl

Bestell-Nr. 120-1313

€ 279,–

Etagenwagen
mit 4 Ladeflächen 850 × 500 mm
Ladeflächen ohne Bordkante

Bestell-Nr. 120-1310

€ 279,–

untere Ladefläche immer mit Bordkante

zusätzliche Ladeflächen für alle basic-Geräte:

Ladefläche mm	ohne Bordkante		mit Bordkante Stahl		mit Bordkante MDF	
	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
850 × 500	48-12003	**31,–**	48-12007	**53,–**	48-12011	**43,–**
1000 × 600	48-12004	**33,–**	48-12008	**55,–**	48-12012	**45,–**
1000 × 700	48-12005	**34,–**	48-12009	**56,–**	48-12013	**46,–**
1200 × 800	48-12006	**36,–**	48-12010	**59,–**	48-12014	**48,–**

basic
Der preisgünstige Einstieg in das TAUROFLEX-System



Technische Pluspunkte:

- zerlegte Anlieferung, leichte Montage
- einhängbare Ladeflächen aus MDF-Platte mit Buchendekor
- wahlweise mit und ohne Bordkante aus Stahl
- Traglast je Ladefläche 80 kg, mit Bordkante 100 kg, Gesamtraglast max. 250 kg
- 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit grauen TPE-Reifen auf Kunststoff-Felgen
- Rad-ø 125 mm, Radnaben mit Kugellagern
- Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 1757-3
- hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 5010, Enzianblau
  Lackierung in anderen RAL-Farben gegen einen Mehrpreis von nur 10%

TAUROFLEX® FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE

5 Jahre Qualitätsgarantie

Ladeflächenmaß mm		Abmessungen mm			Rad-ø mm	Traglast kg	Gewicht kg	obere Ladeflächen ohne Bordkante		obere Ladeflächen mit Bordkante aus Stahl	
l	b	L	B	H				Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
Etagenwagen mit 3 Ladeflächen											
850	**500**	1025	500	1125	125	250	40	120-1308	**239,–**	120-1312	**259,–**
1000	**600**	1175	600	1125	125	250	62	120-1309	**259,–**	120-1313	**279,–**
Etagenwagen mit 4 Ladeflächen											
850	**500**	1025	500	1425	125	250	41	120-1310	**279,–**	120-1314	**299,–**
1000	**600**	1175	600	1425	125	250	64	120-1311	**299,–**	120-1315	**319,–**
Montageservice:		Anlieferung als fertig montiertes Gerät gegen Mehrpreis								48-1501	**39,–**

2079

Etagenwagen Serie F 500

Technische Pluspunkte:

- zerlegte Anlieferung, leichte Montage
- einhängbare Ladeflächen aus MDF-Platte mit Buchendekor
- wahlweise mit und ohne Bordkante aus Stahl
- Traglast je Ladefläche 80 kg, mit Bordkante 100 kg, Gesamtraglast max. 500 kg
- 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit grauen TPE-Reifen auf Kunststoff-Felgen
- Rad-ø 160 mm, Radnaben mit Kugellagern
- Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 1757-3
- hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 5010, Enzianblau
  Lackierung in anderen RAL-Farben gegen einen Mehrpreis von nur 10%

basic
Der preisgünstige Einstieg in das TAUROFLEX-System

TAUROFLEX® FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE

5 Jahre Qualitätsgarantie

Ladeflächenmaß mm		Abmessungen mm			Rad-ø mm	Traglast kg	Gewicht kg	obere Ladeflächen ohne Bordkante		obere Ladeflächen mit Bordkante aus Stahl	
l	b	L	B	H				Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
Etagenwagen mit 3 Ladeflächen, Gesamthöhe 1160 mm											
850	**500**	1040	500	1160	160	500	41	120-1316	**259,–**	120-1334	**299,–**
1000	**600**	1190	600	1160	160	500	64	120-1317	**279,–**	120-1335	**319,–**
1000	**700**	1190	700	1160	160	500	71	120-1318	**299,–**	120-1336	**339,–**
1200	**800**	1390	800	1160	160	500	91	120-1319	**349,–**	120-1337	**389,–**
Etagenwagen mit 3 Ladeflächen, Gesamthöhe 1460 mm											
850	**500**	1040	500	1460	160	500	42	120-1352	**279,–**	120-1356	**329,–**
1000	**600**	1190	600	1460	160	500	65	120-1353	**319,–**	120-1357	**369,–**
1000	**700**	1190	700	1460	160	500	73	120-1354	**349,–**	120-1358	**399,–**
1200	**800**	1390	800	1460	160	500	94	120-1355	**399,–**	120-1359	**449,–**
Etagenwagen mit 4 Ladeflächen, Gesamthöhe 1460 mm											
850	**500**	1040	500	1460	160	500	42	120-1320	**299,–**	120-1338	**359,–**
1000	**600**	1190	600	1460	160	500	65	120-1321	**339,–**	120-1339	**399,–**
1000	**700**	1190	700	1460	160	500	73	120-1322	**369,–**	120-1340	**429,–**
1200	**800**	1390	800	1460	160	500	94	120-1323	**429,–**	120-1341	**489,–**
Etagenwagen mit 4 Ladeflächen, Gesamthöhe 1760 mm											
1000	**600**	1190	600	1760	160	500	67	120-1328	**349,–**	120-1346	**409,–**
1000	**700**	1190	700	1760	160	500	74	120-1329	**369,–**	120-1347	**429,–**
1200	**800**	1390	800	1760	160	500	96	120-1330	**429,–**	120-1348	**489,–**
Etagenwagen mit 5 Ladeflächen, Gesamthöhe 1760 mm											
1000	**600**	1190	600	1760	160	500	76	120-1331	**389,–**	120-1349	**469,–**
1000	**700**	1190	700	1760	160	500	84	120-1332	**419,–**	120-1350	**499,–**
1200	**800**	1390	800	1760	160	500	105	120-1333	**489,–**	120-1351	**569,–**
Montageservice:		Anlieferung als fertig montiertes Gerät gegen Mehrpreis								48-1501	**39,–**

2080

Etagenwagen
Höhe 1800 mm,
Gitter an 3 Seiten,
5 Ladeflächen,
1000 × 700 mm

Bestell-Nr. 107-1016

€ 629,–

Etagenwagen
Höhe 1500 mm
4 Ladeflächen 1000 × 700 mm

Bestell-Nr. 106-1024

€ 469,–

Etagenwagen
Höhe 1200 mm,
3 Ladeflächen 1000 × 700 mm

Bestell-Nr. 106-1002

€ 339,–

Zusätzliche Ladeflächen:
aus Multiplex-Holz, inkl. Montagematerial

850 × 500 mm	Bestell-Nr. 48-180	**€ 42,–**
1000 × 600 mm	Bestell-Nr. 48-181	**€ 49,–**
1000 × 700 mm	Bestell-Nr. 48-182	**€ 55,–**
1200 × 800 mm	Bestell-Nr. 48-183	**€ 65,–**

Verkleidung aus verzinktem Gitter,
Maschenweite 100 × 100 mm,
Draht-ø 4 mm

Ladeflächen aus verzinktem Stahlblech auf Anfrage!

Technische Pluspunkte:

- TAUROFLEX Basiswagen mit Etagenwagenaufbau
- Zerlegte Anlieferung, leichte Montage
- Gesamtraglast max. 600 kg
- Traglast pro Etage max. 90 kg
- Etagen sind im Raster von 75 mm verstellbar
- Hochwertige Ladefläche aus Multiplexholz mit versiegelter Oberfläche, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2
- 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit grauer TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felgen Rad-ø 160 bzw. 200 mm, Radnaben mit Kugellagern, Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 1757-3
- hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 5010, Enzianblau (Standard) RAL 7016, Anthrazitgrau ohne Mehrpreis
  andere RAL-Farben gegen einen Mehrpreis von nur 10%

TAUROFLEX® FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE

2

DIN EN 314-2

10 Jahre Qualitätsgarantie

1670

Etagenwagen Serie F 600

Etagenwagen
Höhe 1200 mm,
3 Ladeflächen 850 × 500 mm

Bestell-Nr. 106-1000

€ 279,–

Etagenwagen
Höhe 1500 mm,
4 Ladeflächen 1000 × 700 mm

Bestell-Nr. 106-1006

€ 389,–

Etagenwagen
Höhe 1800 mm,
5 Ladeflächen 1000 × 700 mm

Bestell-Nr. 106-1016

€ 439,–

TAUROFLEX® FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE

2

DIN EN 314-2

10 Jahre Qualitätsgarantie

Ladeflächenmaß mm		Abmessungen mm			Rad-ø mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis €
l	b	L	B	H					
Etagenwagen mit 3 Ladeflächen, Gesamthöhe 1200 mm									
850	**500**	1040	500	1160	160	500	43	106-1000	**279,–**
1000	**600**	1190	600	1200	200	600	66	106-1001	**309,–**
1000	**700**	1190	700	1200	200	600	73	106-1002	**339,–**
1200	**800**	1390	800	1200	200	600	94	106-1003	**389,–**
Etagenwagen mit 4 Ladeflächen, Gesamthöhe 1500 mm									
850	**500**	1040	500	1460	160	500	44	106-1004	**319,–**
1000	**600**	1190	600	1500	200	600	67	106-1005	**359,–**
1000	**700**	1190	700	1500	200	600	75	106-1006	**389,–**
1200	**800**	1390	800	1500	200	600	97	106-1007	**449,–**
Etagenwagen mit 5 Ladeflächen, Gesamthöhe 1500 mm									
850	**500**	1040	500	1460	160	500	54	106-1008	**359,–**
1000	**600**	1190	600	1500	200	600	77	106-1009	**389,–**
1000	**700**	1190	700	1500	200	600	85	106-1010	**419,–**
1200	**800**	1390	800	1500	200	600	107	106-1011	**489,–**
Etagenwagen mit 4 Ladeflächen, Gesamthöhe 1800 mm									
1000	**600**	1190	600	1800	200	600	69	106-1012	**379,–**
1000	**700**	1190	700	1800	200	600	77	106-1013	**389,–**
1200	**800**	1390	800	1800	200	600	99	106-1014	**449,–**
Etagenwagen mit 5 Ladeflächen, Gesamthöhe 1800 mm									
1000	**600**	1190	600	1800	200	600	79	106-1015	**419,–**
1000	**700**	1190	700	1800	200	600	87	106-1016	**439,–**
1200	**800**	1390	800	1800	200	600	109	106-1017	**509,–**
Montageservice:		Anlieferung als fertig montiertes Gerät gegen Mehrpreis						48-1502	**59,–**

1671

Etagenwagen
Höhe 1200 mm,
3 Ladeflächen 850 × 500 mm

Bestell-Nr. 106-1020

€ 409,–

Etagenwagen
Höhe 1500 mm,
4 Ladeflächen 1000 × 700 mm

Bestell-Nr. 106-1024

€ 469,–

Etagenwagen
Höhe 1800 mm,
5 Ladeflächen 1000 × 700 mm

Bestell-Nr. 106-1034

€ 539,–

TAUROFLEX® FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE

2

DIN EN 314-2

10 Jahre Qualitätsgarantie

Ladeflächenmaß mm		Abmessungen mm			Rad-ø mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis €
l	b	L	B	H					
Etagenwagen mit 3 Ladeflächen, Gesamthöhe 1200 mm									
850	**500**	1040	500	1160	160	500	45	106-1018	**339,–**
1000	**600**	1190	600	1200	200	600	68	106-1019	**369,–**
1000	**700**	1190	700	1200	200	600	76	106-1020	**409,–**
1200	**800**	1390	800	1200	200	600	98	106-1021	**469,–**
Etagenwagen mit 4 Ladeflächen, Gesamthöhe 1500 mm									
850	**500**	1040	500	1460	160	500	46	106-1022	**379,–**
1000	**600**	1190	600	1500	200	600	70	106-1023	**439,–**
1000	**700**	1190	700	1500	200	600	78	106-1024	**469,–**
1200	**800**	1390	800	1500	200	600	101	106-1025	**529,–**
Etagenwagen mit 5 Ladeflächen, Gesamthöhe 1500 mm									
850	**500**	1040	500	1460	160	500	56	106-1026	**419,–**
1000	**600**	1190	600	1500	200	600	79	106-1027	**469,–**
1000	**700**	1190	700	1500	200	600	87	106-1028	**499,–**
1200	**800**	1390	800	1500	200	600	107	106-1029	**569,–**
Etagenwagen mit 4 Ladeflächen, Gesamthöhe 1800 mm									
1000	**600**	1190	600	1800	200	600	72	106-1030	**449,–**
1000	**700**	1190	700	1800	200	600	80	106-1031	**489,–**
1200	**800**	1390	800	1800	200	600	103	106-1032	**539,–**
Etagenwagen mit 5 Ladeflächen, Gesamthöhe 1800 mm									
1000	**600**	1190	600	1800	200	600	82	106-1033	**489,–**
1000	**700**	1190	700	1800	200	600	90	106-1034	**539,–**
1200	**800**	1390	800	1800	200	600	113	106-1035	**599,–**
Montageservice:	Anlieferung als fertig montiertes Gerät gegen Mehrpreis							48-1502	**59,–**

1672

Etagenwagen Serie F 600

Etagenwagen
Höhe 1500 mm,
4 Ladeflächen 1000 × 700 mm

Bestell-Nr. 107-1006

€ 554,–

Etagenwagen
Höhe 1200 mm,
3 Ladeflächen 850 × 500 mm

Bestell-Nr. 107-1002

€ 489,–

Etagenwagen
Höhe 1800 mm,
5 Ladeflächen 1000 × 700 mm

Bestell-Nr. 107-1016

€ 629,–

TAUROFLEX® FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE

2

DIN EN 314-2

10 Jahre Qualitätsgarantie

Ladeflächenmaß mm		Abmessungen mm			Rad-ø mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis €
l	b	L	B	H					
Etagenwagen mit 3 Ladeflächen und 3 Gitterwänden, Gesamthöhe 1200 mm									
850	**500**	1040	500	1160	160	500	49	107-1000	**414,–**
1000	**600**	1190	600	1200	200	600	74	107-1001	**449,–**
1000	**700**	1190	700	1200	200	600	82	107-1002	**489,–**
1200	**800**	1390	800	1200	200	600	105	107-1003	**554,–**
Etagenwagen mit 4 Ladeflächen und 3 Gitterwänden, Gesamthöhe 1500 mm									
850	**500**	1040	500	1460	160	500	51	107-1004	**459,–**
1000	**600**	1190	600	1500	200	600	77	107-1005	**524,–**
1000	**700**	1190	700	1500	200	600	85	107-1006	**554,–**
1200	**800**	1390	800	1500	200	600	109	107-1007	**619,–**
Etagenwagen mit 5 Ladeflächen und 3 Gitterwänden, Gesamthöhe 1500 mm									
850	**500**	1040	500	1460	160	500	61	107-1008	**499,–**
1000	**600**	1190	600	1500	200	600	86	107-1009	**559,–**
1000	**700**	1190	700	1500	200	600	94	107-1010	**589,–**
1200	**800**	1390	800	1500	200	600	115	107-1011	**669,–**
Etagenwagen mit 4 Ladeflächen und 3 Gitterwänden, Gesamthöhe 1800 mm									
1000	**600**	1190	600	1800	200	600	78	107-1012	**539,–**
1000	**700**	1190	700	1800	200	600	87	107-1013	**579,–**
1200	**800**	1390	800	1800	200	600	112	107-1014	**639,–**
Etagenwagen mit 5 Ladeflächen und 3 Gitterwänden, Gesamthöhe 1800 mm									
1000	**600**	1190	600	1800	200	600	88	107-1015	**589,–**
1000	**700**	1190	700	1800	200	600	97	107-1016	**629,–**
1200	**800**	1390	800	1800	200	600	122	107-1017	**699,–**
Montageservice:		Anlieferung als fertig montiertes Gerät gegen Mehrpreis						48-1502	**59,–**

1673

Verkleidung aus verzinktem Gitter,
Maschenweite 100 × 100 mm,
Draht-ø 4 mm

Technische Pluspunkte:

- TAUROFLEX Basiswagen mit Paketwagenaufbau
- Zerlegte Anlieferung, leichte Montage
- Gesamtraglast max. 600 kg
- Hochwertige Ladefläche aus Multiplexholz mit versiegelter Oberfläche, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2
- 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit grauer TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felgen, Radnaben mit Kugellagern, Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 1757-3
- hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 5010, Enzianblau (Standard) RAL 7016, Anthrazitgrau ohne Mehrpreis
  andere RAL-Farben gegen einen Mehrpreis von nur 10%

TAUROFLEX® FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE

2

DIN EN 314-2

10 Jahre Qualitätsgarantie

2073

**einhängbare Längsgitter als Zubehör
für Etagenwagen und Paketwagen der Serie F 600**

Gittermaß mm		Bestell-Nr.	Preis €
L	H		
einhängbares Längsgitter, 1200 mm hoch			
850	**1200**	48-310	**75,–**
1000	**1200**	48-313	**80,–**
1200	**1200**	48-316	**85,–**
einhängbares Längsgitter, 1500 mm hoch			
850	**1500**	48-311	**80,–**
1000	**1500**	48-314	**85,–**
1200	**1500**	48-317	**90,–**
einhängbares Längsgitter, 1800 mm hoch			
850	**1800**	48-312	**85,–**
1000	**1800**	48-315	**90,–**
1200	**1800**	48-318	**100,–**

Paketwagen Serie F 600

Paketwagen
1800 mm hoch
1000 × 700 mm

Bestell-Nr. 108-1009

€ 384,–

Paketwagen
1500 mm hoch
1000 × 700 mm

Bestell-Nr. 108-1006

€ 373,–

Paketwagen
1200 mm hoch
1000 × 700 mm

Bestell-Nr. 108-1002

€ 354,–

Technische Pluspunkte:

- TAUROFLEX Basiswagen mit verzinkten Gitterwänden
- Zerlegte Anlieferung, leichte Montage
- Gesamtraglast max. 600 kg
- Hochwertige Ladefläche aus Multiplexholz mit versiegelter Oberfläche, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2
- 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit grauer TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felge, Rad-ø 160 bzw. 200 mm, Radnaben mit Kugellagern, Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 1757-3
- hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 5010, Enzianblau (Standard) RAL 7016, Anthrazitgrau ohne Mehrpreis
  andere RAL-Farben gegen einen Mehrpreis von nur 10%

TAUROFLEX® FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE

2

DIN EN 314-2

10 Jahre Qualitätsgarantie

Ladeflächenmaß mm		Abmessungen mm			Rad-ø mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis €
l	b	L	B	H					
Paketwagen mit 3 Gitterwänden, Gesamthöhe 1200 mm									
850	**500**	1040	500	1160	160	500	30	108-1000	**311,–**
1000	**600**	1190	600	1200	200	600	47	108-1001	**338,–**
1000	**700**	1190	700	1200	200	600	51	108-1002	**354,–**
1200	**800**	1390	800	1200	200	600	63	108-1003	**384,–**
Paketwagen mit 3 Gitterwänden, Gesamthöhe 1500 mm									
850	**500**	1040	500	1460	160	500	31	108-1004	**324,–**
1000	**600**	1190	600	1500	200	600	48	108-1005	**354,–**
1000	**700**	1190	700	1500	200	600	53	108-1006	**373,–**
1200	**800**	1390	800	1500	200	600	67	108-1007	**399,–**
Paketwagen mit 3 Gitterwänden, Gesamthöhe 1800 mm									
1000	**600**	1190	600	1800	200	600	50	108-1008	**363,–**
1000	**700**	1190	700	1800	200	600	55	108-1009	**384,–**
1200	**800**	1390	800	1800	200	600	69	108-1010	**415,–**
Montageservice:		Anlieferung als fertig montiertes Gerät gegen Mehrpreis						48-1502	**59,–**

1679

Paketwagen Serie F 600

Paketwagen
1800 mm hoch
1000 × 700 mm

Bestell-Nr. 108-1020

€ 474,–

Paketwagen
1500 mm hoch,
1000 × 700 mm

Bestell-Nr. 108-1017

€ 459,–

Paketwagen
1200 mm hoch
1000 × 700 mm

Bestell-Nr. 108-1013

€ 434,–

Technische Pluspunkte:

- TAUROFLEX Basiswagen mit verzinkten Gitterwänden
- Zerlegte Anlieferung, leichte Montage
- Gesamtraglast max. 600 kg
- Hochwertige Ladefläche aus Multiplexholz mit versiegelter Oberfläche, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2
- 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit grauer TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felge, Rad-ø 160 bzw. 200 mm, Radnaben mit Kugellagern, Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 1757-3
- hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 5010, Enzianblau (Standard) RAL 7016, Anthrazitgrau ohne Mehrpreis
  andere RAL-Farben gegen einen Mehrpreis von nur 10%

TAUROFLEX® FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE

2

DIN EN 314-2

10 Jahre Qualitätsgarantie

Ladeflächenmaß mm		Abmessungen mm			Rad-ø mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis €
l	b	L	B	H					
Paketwagen mit 4 Gitterwänden, Gesamthöhe 1200 mm									
850	**500**	1040	500	1160	160	500	34	108-1011	**386,–**
1000	**600**	1190	600	1200	200	600	53	108-1012	**418,–**
1000	**700**	1190	700	1200	200	600	58	108-1013	**434,–**
1200	**800**	1390	800	1200	200	600	70	108-1014	**469,–**
Paketwagen mit 4 Gitterwänden, Gesamthöhe 1500 mm									
850	**500**	1040	500	1460	160	500	36	108-1015	**404,–**
1000	**600**	1190	600	1500	200	600	55	108-1016	**439,–**
1000	**700**	1190	700	1500	200	600	60	108-1017	**459,–**
1200	**800**	1390	800	1500	200	600	75	108-1018	**489,–**
Paketwagen mit 4 Gitterwänden, Gesamthöhe 1800 mm									
1000	**600**	1190	600	1800	200	600	56	108-1019	**453,–**
1000	**700**	1190	700	1800	200	600	62	108-1020	**474,–**
1200	**800**	1390	800	1800	200	600	78	108-1021	**515,–**
Montageservice:		Anlieferung als fertig montiertes Gerät gegen Mehrpreis						48-1502	**59,–**

1680

Etagenwagen Serie R 1200

Die neuen Etagenwagen-Serien mit extra hoher Traglast und mit modularem Konzept.

- extrem belastbare Stahlschweißkonstruktion
- verstellbare Ladeflächen aus Multiplexholz, wasserfest nach DIN EN 314-2
- Standardausführung mit Auflagewinkel, 120 kg
  optional auch mit Winkeleisenrahmen, 150 kg (Schrägmontage möglich),
  Ladeflächen mit Unterzügen für höhere Traglast als Zubehör
- erweiterbar mit Deichsel und Kupplung und zentral über Pedal zu bedienenden Feststellern
- hochwertige Radausstattung mit Kugellagern, Rad-ø 200 mm,
  Alu-Felgen mit leichtlaufender Elastikgummi-Bereifung,
  Lenkrollen standardmäßig mit Totalfeststellern gem. EN 1757-3
- in 3 Standard-Ladeflächenmaßen lieferbar,
  Sonderabmessungen sind auf Anfrage möglich
- Pulverbeschichtung standardmäßig in RAL 5010, Enzianblau,
  9 andere Farben ohne Mehrpreis

TAUROSTOP

Bei Tiefe 700 mm:
Ausstattung mit
Einbauschränken auf
Anfrage möglich!

Traglast bis 1200 kg

Traglast je Ladefläche max. 200 kg

ab
€ 599,–

Zusatzausstattungen:

zentrale Feststellbremse
Bestell-Nr. 48-1210
Mehrpreis 99,–

Kupplung als Zubehör
Bestell-Nr. 48-1202
Mehrpreis 55,–

Deichsel als Zubehör
Bestell-Nr. 48-1201
Mehrpreis 93,–

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2

10

10 Jahre Qualitätsgarantie

Ladefläche	1000 × 700	1200 × 800	1600 × 800
Ausführung ohne Gitter			
Etagenwagen mit 3 Ladeflächen, Höhe 1500 mm Elastikgummi-Bereifung auf Alufelgen, kugelgelagert	24-1075 **599,–**	24-1076 **669,–**	24-1077 **769,–**
Etagenwagen mit 4 Ladeflächen, Höhe 1800 mm Elastikgummi-Bereifung auf Alufelgen, kugelgelagert	24-1085 **669,–**	24-1086 **749,–**	24-1087 **869,–**
Zubehör			
Ladefläche aus Multiplexholz, Traglast 120 kg mit 1 Paar Auflagewinkel und Montagematerial	48-1232 **74,–**	48-1233 **88,–**	48-1234 **110,–**
Ladefläche aus Multiplexholz, Traglast 200 kg mit 1 Paar Auflagen, 2 Unterzügen und Montagematerial	48-1235 **85,–**	48-1236 **96,–**	48-1243 **125,–**
Ladefläche mit Winkeleisenrahmen, Traglast 150 kg mit Montagematerial	48-1237 **78,–**	48-1238 **90,–**	48-1239 **112,–**
Ladefläche mit Winkeleisenrahmen, Traglast 200 kg mit 1 zusätzlichen Unterzug und Montagematerial	48-1240 **91,–**	48-1241 **99,–**	48-1242 **125,–**

1546

Etagenwagen Serie R 1200

TAUROSTARK®

Die neuen Etagenwagen-Serien mit extra hoher Traglast und mit modularem Konzept

- extrem belastbare Stahlschweißkonstruktion
- verstellbare Ladeflächen aus Multiplexholz, wasserfest nach DIN EN 314-2
- Standardausführung mit Auflagewinkel, 120 kg, optional auch mit Winkeleisenrahmen (Schrägmontage möglich), 150 kg, Ladeflächen mit Unterzügen für höhere Traglast als Zubehör
- Stirnwände mit verzinkten Gittern, einhängbares Längsgitter als Zubehör
- erweiterbar mit Deichsel und Kupplung und zentral über Pedal zu bedienenden Feststellern
- hochwertige Radausstattung mit Kugellagern, Rad-ø 200 mm, Alu-Felgen mit leichtlaufender Elastikgummi-Bereifung, Lenkrollen standardmäßig mit Totalfeststellern gem. EN 1757-3
- in 3 Standard-Ladeflächenmaßen lieferbar, Sonderabmessungen sind auf Anfrage möglich
- Pulverbeschichtung standardmäßig in RAL 5010, Enzianblau,

Komplett-Angebot:

Bestell-Nr. 24-1088

€ 1.129,–

Traglast bis 1200 kg

Traglast je Ladefläche max. 200 kg

TAUROSTOP

DIN EN 314-2 | 10 | 10 Jahre Qualitätsgarantie | ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

Komplett-Angebot :

Etagenwagen 1000 × 700, Höhe 1800 mm,
mit einhängbarer Längswand,
1 Ladefläche mit Winkeleisenrahmen, Traglast 150 kg,
2 Ladeflächen mit Unterzügen, Traglast je 200 kg,
Deichsel, Kupplung und Zentral-Feststellbremse

Ladefläche	1000 × 700	1200 × 800	1600 × 800
Ausführung Stirnwände mit Gitter			
Etagenwagen mit 3 Ladeflächen, Höhe 1500 mm Elastikgummi-Bereifung auf Alufelgen, kugelgelagert	24-1125 **679,–**	24-1126 **769,–**	24-1127 **859,–**
Etagenwagen mit 4 Ladeflächen, Höhe 1800 mm Elastikgummi-Bereifung auf Alufelgen, kugelgelagert	24-1135 **759,–**	24-1136 **859,–**	24-1137 **979,–**
Zubehör			
Ladefläche aus Multiplexholz, Traglast 120 kg mit 1 Paar Auflagewinkel und Montagematerial	48-1232 **74,–**	48-1233 **88,–**	48-1234 **110,–**
Ladefläche aus Multiplexholz, Traglast 200 kg mit 1 Paar Auflagen, 3 Unterzügen und Montagematerial	48-1235 **85,–**	48-1236 **96,–**	48-1243 **125,–**
Ladefläche mit Winkeleisenrahmen, Traglast 150 kg mit Montagematerial	48-1237 **78,–**	48-1238 **90,–**	48-1239 **112,–**
Ladefläche mit Winkeleisenrahmen, Traglast 200 kg mit 1 zusätzlichen Unterzug und Montagematerial	48-1240 **91,–**	48-1241 **99,–**	48-1242 **125,–**
zusätzliche Gitterlängswand, Höhe 1500 mm zum Einhängen, mit Montagematerial	48-1223 **72,–**	48-1224 **78,–**	48-1225 **92,–**
zusätzliche Gitterlängswand, Höhe 1800 mm zum Einhängen, mit Montagematerial	48-1226 **80,–**	48-1227 **88,–**	48-1228 **103,–**

1547

Plattenwagen Serie R 600

Technische Pluspunkte:

Stabile Stahlschweißkonstruktion, sofort einsatzbereit

▪ Rahmen:	Winkelstahl, 40 × 40 × 4 mm
▪ Bügel:	in 3 Höhen, Stahlrohr, ø 34 mm, serienmäßig galvanisch verzinkt, Lackierung gegen Mehrpreis
▪ Ladefläche:	Multiplexholz, wasserfest nach DIN EN 314-2
▪ Lackierung:	Umweltfreundliche Pulverbeschichtung
▪ Farbe:	Standardmäßig RAL 5010, Enzianblau 9 andere Farben ohne Mehrpreis
▪ Räder:	4 Radausstattungen mit ø 200 mm, Lufträder mit ø 220 mm Lufträder bis 500 kg Traglast oder elektrisch leitfähige Rollen auf Anfrage
▪ Zubehör:	Zinkblech- oder Riffelgummi-Abdeckung, Filzstreifen und Kunststoffclipse für schonenden Transport



ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2

10

10 Jahre Qualitätsgarantie

0830

5 Radausstattungen		Basis-Ausführungen ohne Bügel 800 × 600 für max. 5 Bügel	1000 × 700 für max. 5 Bügel	1200 × 800 für max. 7 Bügel	1500 × 700 für max. 5 Bügel
Standard-Ausführung, für alle Einsatzzwecke geeignet	Lauffläche: TPE Radkörper: Kunststoff Radnabe: Kugellager	Traglast 600 kg 12-1090 **259,–**	Traglast 600 kg 12-1092 **269,–**	Traglast 600 kg 12-1093 **299,–**	Traglast 600 kg 12-1094 **339,–**
Für hohe Lasten geringer Rollwiderstand bei hoher Haltbarkeit	Lauffläche: Elastik Radkörper: Polyamid Radnabe: Kugellager	Traglast 600 kg 12-1090-R13 **321,–**	Traglast 600 kg 12-1092-R13 **331,–**	Traglast 600 kg 12-1093-R13 **363,–**	Traglast 600 kg 12-1094-R13 **410,–**
Gut für Nassbereiche geringer Rollwiderstand chemikalienbeständig	Lauffläche: Polyamid Radkörper: Polyamid Radnabe: Kugellager	Traglast 600 kg 12-1090-R26 **326,–**	Traglast 600 kg 12-1092-R26 **336,–**	Traglast 600 kg 12-1093-R26 **366,–**	Traglast 600 kg 12-1094-R26 **415,–**
Bodenschonend bei sehr geringem Rollwiderstand chemikalienbeständig	Lauffläche: Polyurethan Radkörper: Polyamid Radnabe: Kugellager	Traglast 600 kg 12-1090-R32 **360,–**	Traglast 600 kg 12-1092-R32 **370,–**	Traglast 600 kg 12-1093-R32 **402,–**	Traglast 600 kg 12-1094-R32 **452,–**
Für unebene Böden und Einsatz im Freien, für empfindliche Ladegüter	Lauffläche: Luftreifen Radkörper: Stahlblech Radnabe: Kugellager	Traglast 350 kg 12-1090-R66 **416,–**	Traglast 350 kg 12-1092-R66 **425,–**	Traglast 350 kg 12-1093-R66 **458,–**	Traglast 350 kg 12-1094-R66 **512,–**

Mit Totalfeststellern an den Lenkrollen gem. EN 1757-3

3 Bügelhöhen	Bügel individuell kombinieren 800 × 600	1000 × 700	1200 × 800	1500 × 700
Bügelhöhe 300 mm Preis per Stück	12-1095 **18,–**	12-1096 **19,–**	12-1097 **20,–**	12-1098 **21,–**
Bügelhöhe 600 mm Preis per Stück	**12-1099** **20,–**	12-1100 **21,–**	12-1101 **22,–**	12-1102 **23,–**
Bügelhöhe 900 mm Preis per Stück	12-1103 **22,–**	12-1104 **23,–**	12-1105 **24,–**	12-1106 **25,–**
Lackierung der Bügel	auf Anfrage			

Zinkblech-Abdeckung	für den robusten Einsatz und schweres Transportgut			
Allseitig abgekantet, deckt die Multiplexplatte im Rahmen ab	48-38 **59,–**	48-39 **69,–**	48-40 **75,–**	48-41 **79,–**
Riffelgummi-Abdeckung	**schützt Kanten auf der ganzen Länge**			
Vollflächig verklebt, deckt die Multiplexplatte im Rahmen ab	48-29 **45,–**	48-30 **53,–**	48-31 **62,–**	48-32 **71,–**
4 Filzstreifen	**für Platten mit empfindlichen Kanten**			
40 mm breit, quer auf der Multiplexplatte verklebt, dichtere Anordnung gegen Mehrpreis	48-33 **63,–**	48-34 **64,–**	48-35 **65,–**	48-36 **66,–**
Kunststoff-Clips	**schützen empfindliche Oberflächen vor Beschädigung**			
als Verbundkörper gefertigt, innen hart, außen weich, Härte ca. 60 Shore A	Set mit 8 Stück 48-117 **39,–**	Set mit 12 Stück 48-26 **57,–**	Set mit 16 Stück 48-27 **78,–**	Set mit 20 Stück 48-28 **97,–**

0831

Hordenwagen

Wir fertigen Hordenwagen nach Ihrem Bedarf, angepasst an Ihre betrieblichen Erfordernisse. Bitte bestimmen Sie anhand des nebenstehenden Formulars die Maße.

Bitte beachten Sie bei diesen Werten die sich ergebenden Gesamtabmessungen. Denken Sie dabei auch bitte an die Durchfahrtbreiten und -höhen in Ihrem Betrieb.

Radausstattung standardmäßig mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Totalfeststellern gemäß EN 1757-3, ø 125 mm, Elastik-Vollgummi schwarz, kugelgelagert

Hinweise zur Radausstattung finden Sie auf den Seiten mit Plattformwagen, Tischwagen oder Etagenwagen.

Traglast 400 kg
mit 2 × 12 Auflagen, 96 mm lichter Abstand
L × B × H: 1390 × 800 × 1695 mm

Bestell-Nr. 12-1300

€ 669,–

Traglast 500 kg
mit 3 × 12 Auflagen
L × B × H: 1390 × 800 × 1695 mm

Bestell-Nr. 12-1301

€ 899,–

Traglast 600 kg
mit 4 × 12 Auflagen
L × B × H: 1390 × 800 × 1695 mm

Bestell-Nr. 12-1302

€ 1.029,–

Traglast 800 kg
L × B × H: 2655 × 1415 × 1990 mm
zweiseitig, mit 4 × 17 Auflagen,
lichter Abstand 70 mm
Sonderanfertigung auf Anfrage

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE 10 10 Jahre Qualitätsgarantie

0754

Hordenwagen für Ihren speziellen Einsatzzweck:..... Stück

Ausführung: ☐ einseitig ☐ zweiseitig

Auflagen:



Anzahl je Ebene: ..... Stück

Abstand Mitte zu Mitte A:..... mm

Nutztiefe der Auflagen T:..... mm

Anzahl der Ebenen: ..... Stück

lichter Abstand der Ebenen L:..... mm

max. Belastung je Ebene: .....kg

max. mögliche Höhe (Durchfahrthöhen beachten) H: .....mm

Gesamtbelastung (gleichmäßig verteilte Last): ..... kg

Schiebebügel (Greifhöhe):.....mm

Radausstattung:

☐ TPE grau
☐ Vollgummi grau
☐ Elastik schwarz
☐ Elastik grau
☐ Polyurethan
☐ Polyamid
☐ Lufträder ø 220 mm
☐ Lufträder ø 260 mm
☐ elektrisch leitfähig, Vollgummi schwarz

Sonstige Anforderungen:

(Rollenmontierung längs/quer, alle Rollen als Lenkrollen, damit allseitig verfahrbar, o.ä.)

.....

.....

Oberfläche:

☐ Pulverbeschichtung RAL .....
☐ elektrisch leitfähige Pulverbeschichtung RAL 7035
☐ rostfreier Stahl

Firma: ..... **Telefon:** .....

Ansprechpartner:..... **Telefax:**.....

1038

Drahtkastenwagen Serie R 600

komplett geschlossen

Bestell-Nr. 12-1207
€ **429,–**

halb offen

Bestell-Nr. 12-1211
€ **409,–**

Ausführung mit halber Klappe
1250 × 800 mm

Bestell-Nr. 12-1216
€ **479,–**

Klappdeckel
mit angeschweißtem Griff
gegen Aufpreis

Deckelverschluss
für 1 oder 2 Vorhängeschlösser
gegen Aufpreis

Solide Stahlschweißkonstruktion,
tragender Rahmen und Eckprofile aus Winkeleisen 40 × 40 × 4 mm.
Die Seitenwände sind aus Baustahlgitter, 50 × 50 × 4 mm,
die Böden aus Multiplexholz mit vergüteter Oberfläche,
wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2
Alle Wagen haben 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit
Totalfeststellern an den Lenkrollen gemäß EN 1757-3.
Rad-ø × Radbreite 200 × 50 mm, bei Lufträdern 260 × 85 mm

Lackierung: Umweltfreundliche Pulverbeschichtung,
standardmäßig in RAL 5010, Enzianblau,
9 weitere Farben ohne Aufpreis

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2

10

10 Jahre Qualitätsgarantie

Ausführung	Nutzmaße L × B × H mm	TPE, grau ø 200 mm Kugellager		Elastik ø 200 mm Kugellager		Polyurethan ø 200 mm Kugellager		Luftreifen ø 260 mm Kugellager	
halb offen	1050 × 700 × 800	12-1211	**409,–**	12-1211-R13	**469,–**	12-1211-R32	**509,–**	12-1211-R70	**619,–**
	1250 × 800 × 800	12-1212	**429,–**	12-1212-R13	**499,–**	12-1212-R32	**539,–**	12-1212-R70	**649,–**
komplett geschlossen	1050 × 700 × 800	12-1207	**429,–**	12-1207-R13	**489,–**	12-1207-R32	**539,–**	12-1207-R70	**649,–**
	1250 × 800 × 800	12-1208	**459,–**	12-1208-R13	**529,–**	12-1208-R32	**569,–**	12-1208-R70	**679,–**
halb geklappt	1050 × 700 × 800	12-1215	**439,–**	12-1215-R13	**509,–**	12-1215-R32	**549,–**	12-1215-R70	**659,–**
	1250 × 800 × 800	12-1216	**479,–**	12-1216-R13	**539,–**	12-1216-R32	**589,–**	12-1216-R70	**699,–**

Mehrpreis für Klappdeckel 1050 × 700 mm:	48-86	**130,–**	Mehrpreis für Deckelverschluss 1-fach:	48-84	**35,–**
Mehrpreis für Klappdeckel 1250 × 800 mm:	48-87	**135,–**	Mehrpreis für Deckelverschluss 2-fach:	48-85	**65,–**

0769

Zusatzausstattung:
Klappdeckel mit
angeschweißtem Griff

Standardversion
1050 × 700 × 800 mm,
1 Längswand halb geklappt,
TPE-Bereifung, Kugellager

Bestell-Nr. 12-1239
€ **519,–**

komplett geschlossen

halb offen

Zwei verschiedene Größen lieferbar!

Hergestellt in einer soliden Ganzstahlkonstruktion,
Wände Stahlblech, Bodenplatte aus Multiplexholz.

Lackierung: Pulverbeschichtung,
standardmäßig in Enzianblau, RAL 5010,
9 weitere Farben ohne Aufpreis!

Radausstattung:
4 Ausführungen stehen zur Auswahl,
Rad-ø 200 mm oder große Lufträder 260 × 85 mm.
Alle Geräte mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen und mit
Totalfeststellern an den Lenkrollen gemäß EN 1757-3

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE | 10 | 10 Jahre Qualitätsgarantie

Ausführung	Nutzmaße L × B × H mm	TPE, grau ø 200 mm Kugellager		Elastik ø 200 mm Kugellager		Polyurethan ø 200 mm Kugellager		Luftreifen ø 260 mm Kugellager	
halb offen	1050 × 700 × 800	12-1235	**469,–**	12-1235-R13	**539,–**	12-1235-R32	**589,–**	12-1235-R70	**699,–**
	1250 × 800 × 800	12-1236	**519,–**	12-1236-R13	**599,–**	12-1236-R32	**639,–**	12-1236-R70	**759,–**
komplett geschlossen	1050 × 700 × 800	12-1231	**489,–**	12-1231-R13	**569,–**	12-1231-R32	**609,–**	12-1231-R70	**729,–**
	1250 × 800 × 800	12-1232	**539,–**	12-1232-R13	**609,–**	12-1232-R32	**659,–**	12-1232-R70	**779,–**
halb geklappt	1050 × 700 × 800	12-1239	**519,–**	12-1239-R13	**589,–**	12-1239-R32	**629,–**	12-1239-R70	**749,–**
	1250 × 800 × 800	12-1240	**559,–**	12-1240-R13	**639,–**	12-1240-R32	**679,–**	12-1240-R70	**799,–**

Mehrpreis für Klappdeckel 1050 × 700 mm:	48-88	**135,–**
Mehrpreis für Klappdeckel 1250 × 800 mm:	48-89	**140,–**

0721

Schrankwagen Serie R 600

Ausführung ohne Fachböden

Bestell-Nr. 12-1294

€ 739,–

Komplettangebot:
Schrankwagen 12-1295
mit 2 Fachböden

Bestell-Nr. 12-1296

€ 955,–

Langlebige Stahlkonstruktion mit zweiflügeliger Tür, allseitig mit Drahtgitter verkleidet.
Sichere Verriegelung oben und unten durch einen zweiriegeligen Verschluss mit Zylinderschloss.
Serienmäßig mit Grundboden, zusätzliche Fachböden können im Raster von 100 mm eingesetzt werden.

Ladeflächen: Multiplexholz, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2

Lackierung: Pulverbeschichtung in Enzianblau, RAL 5010, 9 weitere Farben ohne Mehrpreis

Ausführungen: mit Schiebegriff, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, ø 200 mm, TPE-Bereifung in Grau, Kugellager
Lenkrollen mit Totalfeststellern gemäß EN 1757-3

für Hubgeräte, mit Flacheisenfüßen, ohne Schiebegriff, Unterfahrhöhe 100 mm

für Hebelroller, ohne Schiebegriff, mit 2 Füßen und 2 Bockrollen, ø 200 mm, TPE-Bereifung in Grau, Kugellager

Andere Abmessungen und Verkleidungen auf Anfrage!

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2

10

10 Jahre Qualitätsgarantie

Ausführung	Trag-last	Außenmaße Länge × Breite × Höhe	Ladeflächenmaße Länge × Breite	Bestell-Nr.	Preis
Schrankwagen mit Rollen	**600 kg**	1190 × 750 × 1776 mm	1050 × 680 mm	12-1294	**739,–**
Schrankwagen für Hubgeräte	**600 kg**	1080 × 750 × 1640 mm	1050 × 680 mm	12-1290	**709,–**
Schrankwagen für Hebelroller	**600 kg**	1080 × 750 × 1776 mm	1050 × 680 mm	12-1292	**719,–**
Fachboden inkl. Auflagen	**80 kg**	----------	1050 × 680 mm	48-800	**59,–**
Schrankwagen mit Rollen	**600 kg**	1390 × 850 × 1776 mm	1250 × 780 mm	12-1295	**829,–**
Schrankwagen für Hubgeräte	**600 kg**	1280 × 850 × 1640 mm	1250 × 780 mm	12-1291	**799,–**
Schrankwagen für Hebelroller	**600 kg**	1280 × 850 × 1776 mm	1250 × 780 mm	12-1293	**819,–**
Fachboden inkl. Auflagen	**80 kg**	----------	1250 × 780 mm	48-801	**69,–**

0441

Bestell-Nr. 12-1310

€ 939,–

Sonderausführung als Kommissionierwagen
mit versenkten Bedienelementen und
Außenabmessungen im EURO-Palettenmaß
für den platzsparenden LKW-Transport
auf Anfrage!

Langlebige Stahlkonstruktion mit zweiflügeliger Tür,
allseitig mit verzinktem Stahlblech verkleidet.
Sichere Verriegelung oben und unten durch
einen zweiriegeligen Verschluss mit Zylinderschloss.
Serienmäßig mit Grundboden, zusätzliche Fachböden
können im Raster von 100 mm eingesetzt werden.

Ladeflächen: Multiplexholz

Lackierung: Pulverbeschichtung in Enzianblau, RAL 5010,
9 weitere Farben ohne Mehrpreis

Ausführungen: mit Schiebegriff, 2 Lenk- und 2 Bockrollen,
ø 200 mm, TPE-Bereifung in Grau, Kugellager
Lenkrollen mit Totalfeststellern gemäß EN 1757-3

für Hubgeräte, mit Flacheisenfüßen,
ohne Schiebegriff, Unterfahrhöhe 100 mm

für Hebelroller, ohne Schiebegriff,
mit 2 Füßen und 2 Bockrollen, ø 200 mm,
TPE-Bereifung in Grau, Kugellager

Andere Abmessungen und Verkleidungen auf Anfrage!

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE 10 10 Jahre Qualitätsgarantie

Ausführung	Trag-last	Außenmaße Länge × Breite × Höhe	Ladeflächenmaße Länge × Breite	Bestell-Nr.	Preis
Schrankwagen mit Rollen	**600 kg**	1190 × 750 × 1776 mm	1050 × 680 mm	12-1310	**939,–**
Schrankwagen für Hubgeräte	**600 kg**	1080 × 750 × 1640 mm	1050 × 680 mm	12-1311	**909,–**
Schrankwagen für Hebelroller	**600 kg**	1080 × 750 × 1776 mm	1050 × 680 mm	12-1312	**929,–**
Fachboden inkl. Auflagen	**80 kg**	----------	1050 × 680 mm	48-800	**59,–**
Schrankwagen mit Rollen	**600 kg**	1390 × 850 × 1776 mm	1250 × 780 mm	12-1313	**1.069,–**
Schrankwagen für Hubgeräte	**600 kg**	1280 × 850 × 1640 mm	1250 × 780 mm	12-1314	**1.039,–**
Schrankwagen für Hebelroller	**600 kg**	1280 × 850 × 1776 mm	1250 × 780 mm	12-1315	**1.049,–**
Fachboden inkl. Auflagen	**80 kg**	----------	1250 × 780 mm	48-801	**69,–**

1678

Handpritschenwagen

Langlebige Rahmenkonstruktion aus Winkeleisen mit Verstärkungsunterzügen aus Rechteckrohr. Ladeflächen und Seitenwände aus vergütetem Multiplexholz, wasserfest nach DIN EN 314-2. Die Lenkung erfolgt über einen geschmiedeten Kugel-Lenkkranz. Die Zugdeichseln sind unfallsicher im Drehschemel gelagert und standardmäßig als Handdeichsel ausgeführt.
Die Ausführung mit Zugöse ist für alle Handpritschenwagen gegen Mehrpreis lieferbar.

rutschsichere Ladefläche!

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE



Geräte in Sonderabmessungen oder mit individueller Ausstattung sind auf Anfrage lieferbar.

DIN EN 314-2 | 10 | 10 Jahre Qualitätsgarantie

Geschmiedete Kupplungsöse

Loch-ø 34 mm,
Dicke 22 mm

Bestell-Nr. 48-99
€ **58,–**

Feststellbremse serienmäßig

wirkt bei senkrecht stehender Deichsel auf die Vorderräder

Handpritschenwagen Serien 400/410

Mit 5 Ladeflächenmaßen und 2 Radausstattungen, jeweils rollen- oder kugelgelagert,bieten diese Serien Lösungen für nahezu jeden Bedarf.



Traglast kg	Ladefläche mm	Ladehöhe mm	Rad-ø × Breite mm	Bereifung	Radlagerung	Ausführung ohne Aufbau		Ausführung mit Bordwänden	
750	1050 × 700	385	250 × 60	Vollgummi	Rollenlager Kugellager	14-1000 14-1000-K	**575,–** **615,–**	14-1010 14-1010-K	**785,–** **825,–**
		390	260 × 85	Luft	Rollenlager Kugellager	14-1001 14-1001-K	**585,–** **625,–**	14-1011 14-1011-K	**795,–** **835,–**
750	1250 × 800	385	250 × 60	Vollgummi	Rollenlager Kugellager	14-1002 14-1002-K	**625,–** **665,–**	14-1012 14-1012-K	**829,–** **869,–**
		390	260 × 85	Luft	Rollenlager Kugellager	14-1003 14-1003-K	**635,–** **675,–**	14-1013 14-1013-K	**839,–** **879,–**
1000	1600 × 900	520	400 × 80	Vollgummi	Rollenlager Kugellager	14-1004 14-1004-K	**875,–** **935,–**	14-1014 14-1014-K	**1.098,–** **1.158,–**
		520	400 × 100	Luft	Rollenlager Kugellager	14-1005 14-1005-K	**885,–** **945,–**	14-1015 14-1015-K	**1.108,–** **1.168,–**
1250	2000 × 1000	520	400 × 80	Vollgummi	Rollenlager Kugellager	14-1006 14-1006-K	**936,–** **996,–**	14-1016 14-1016-K	**1.205,–** **1.265,–**
		520	400 × 100	Luft	Rollenlager Kugellager	14-1007 14-1007-K	**946,–** **1.006,–**	14-1017 14-1017-K	**1.215,–** **1.275,–**
1250	2500 × 1250	520	400 × 80	Vollgummi	Rollenlager Kugellager	14-1008 14-1008-K	**1.129,–** **1.189,–**	14-1018 14-1018-K	**1.415,–** **1.475,–**
		520	400 × 100	Luft	Rollenlager Kugellager	14-1009 14-1009-K	**1.139,–** **1.199,–**	14-1019 14-1019-K	**1.425,–** **1.485,–**

0068

Handpritschenwagen

TAUROSTARK®

Langlebige Rahmenkonstruktion aus Winkeleisen mit Verstärkungsunterzügen aus Rechteckrohr und Ladeflächen aus vergütetem Multiplexholz, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2. Die Lenkung erfolgt über einen geschmiedeten Kugel-Lenkkranz. Die Zugdeichseln sind unfallsicher im Drehschemel gelagert und standardmäßig als Handdeichsel ausgeführt, gegen Mehrpreis auch mit geschmiedeter Zugöse. Die fest verschweißten Stirnwände aus Stahlrohr sind in drei Höhen lieferbar und können mit zusätzlichen Längswänden – auch in verschiedenen Höhen – ergänzt werden.

rutschsichere Ladefläche!

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE



Handpritschenwagen	14-1029-K	**1.045,–**
Deichsel mit Öse	48-99	**58,–**
Anhängerkupplung	48-100	**56,–**

DIN EN 314-2 · 10 · 10 Jahre Qualitätsgarantie

Handpritschenwagen Serie 420

Wählen Sie die für Ihren Bedarf optimale Ausführung in Kombination mit den praktischen Zusatzausstattungen wie z. B. Seitenwänden, Zugöse und Anhängerkupplung.

Diese hochwertige Serie wird für optimale Laufeigenschaften grundsätzlich mit kugelgelagerten Rädern ausgestattet!







Traglast kg	Ladefläche mm	Ladehöhe mm	Rad-ø Rad-Breite	Bereifung	Stirnwände 500 mm hoch		Stirnwände 750 mm hoch		Stirnwände 1000 mm hoch	
750	1250 × 800	385	250 × 50	Vollgummi	14-1020-K	**759,–**	14-1026-K	**775,–**	14-1032-K	**795,–**
750	1250 × 800	390	260 × 85	Luft	14-1021-K	**759,–**	14-1027-K	**775,–**	14-1033-K	**795,–**
1000	1600 × 900	520	400 × 80	Vollgummi	14-1022-K	**1.025,–**	14-1028-K	**1.045,–**	14-1034-K	**1.065,–**
1000	1600 × 900	520	400 × 100	Luft	14-1023-K	**1.025,–**	14-1029-K	**1.045,–**	14-1035-K	**1.065,–**
1250	2000 × 1000	520	400 × 80	Vollgummi	14-1024-K	**1.095,–**	14-1030-K	**1.115,–**	14-1036-K	**1.139,–**
1250	2000 × 1000	520	400 × 100	Luft 4 PR	14-1025-K	**1.095,–**	14-1031-K	**1.115,–**	14-1037-K	**1.139,–**

Zubehör

Anhängerkupplung mit Steckbolzen, für alle Wagen geeignet.

Bestell-Nr. 48-100
€ **56,–**

Seitenwände

in 3 Höhen lieferbar. Bitte sofort mitbestellen. Nachrüsten ist nicht möglich!







Ladefläche	Seitenwand 500 mm hoch		Seitenwand 750 mm hoch		Seitenwand 1000 mm hoch	
1250 × 800	48-101	**75,–**	48-104	**87,–**	48-107	**95,–**
1600 × 900	48-102	**81,–**	48-105	**91,–**	48-108	**100,–**
2000 × 1000	48-103	**86,–**	48-106	**112,–**	48-109	**122,–**

6900

Industrie-Anhänger

bis 5 t Traglast

TAUROSTARK®

rutschsichere Ladefläche!

Anhänger in Sonderabmessungen
oder mit individueller Ausstattung
(z.B. Aufbauten) sind auf Anfrage lieferbar.
Bitte sprechen Sie uns an.

Industrie-Anhänger hergestellt in einer soliden und langlebigen Schweißkonstruktion, tragende Teile aus Spezial-Wagenbauprofilen. Ladeflächen aus Multiplexplatten mit vergüteter Oberfläche, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2. Lenkung über Kugellenkkranz. Achsen aus hochfestem Rundstahl. Deichsel mit Fallsicherung, senkrecht arretierbar. Geschmiedete Kupplungsöse, Bohrung ø 34 mm, für 30 mm Steckbolzen. An der Rückseite mit Steckbolzenkupplung ausgestattet, einschließlich unverlierbarem Steckbolzen.

Räder mit doppelten, staubgeschützten Präzisions-Rillenkugellagern. wahlweise lieferbar mit:

- Vollgummi-Elastikbereifung, oder
- Luftbereifung in Industriequalität

Lackierung: Pulverlack-Beschichtung,
serienmäßig im Farbton Enzianblau, RAL 5010
9 andere Farben ohne Mehrpreis lieferbar

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2

10

10 Jahre Qualitätsgarantie

Ausführung		Traglast 1500 kg		Traglast 2000 kg		Traglast 3000 kg		Traglast 5000 kg	
		Voll-gummi	Luft-bereifung	Voll-gummi	Luft-bereifung	Voll-gummi	Luft-bereifung	Voll-gummi	Luft-bereifung
Ladefläche 2000 × 1000 mm	Rad-ø mm	360	415	360	415	400	460	400	540
	Radbreite mm	60	115	60	115	65	140	75	165
	Bereifung	Elastik	4.00-8,6 PR	Elastik	4.00-8,6 PR	Elastik	5.00-8,6 PR	Elastik	6.00-9,10 PR
	Ladehöhe mm	470	530	470	530	530	580	530	670
	Bestell-Nr.	15-1000	15-1001	15-1006	15-1007	15-1012	15-1013	15-1018	15-1019
	Preis	**1.622,–**	**1.674,–**	**1.903,–**	**1.969,–**	**2.070,–**	**2.168,–**	**2.911,–**	**2.961,–**
Ladefläche 2500 × 1250 mm	Rad-ø mm	360	415	360	415	400	460	400	540
	Radbreite mm	60	115	60	115	65	140	75	165
	Bereifung	Elastik	4.00-8,6 PR	Elastik	4.00-8,6 PR	Elastik	5.00-8,6 PR	Elastik	6.00-9,10 PR
	Ladehöhe mm	470	530	470	530	530	580	530	670
	Bestell-Nr.	15-1002	15-1003	15-1008	15-1009	15-1014	15-1015	15-1020	15-1021
	Preis	**1.764,–**	**1.815,–**	**2.029,–**	**2.095,–**	**2.202,–**	**2.301,–**	**3.026,–**	**3.086,–**
Ladefläche 3000 × 1500 mm	Rad-ø mm	360	415	360	415	400	460	400	540
	Radbreite mm	60	115	60	115	65	140	75	165
	Bereifung	Elastik	4.00-8,6 PR	Elastik	4.00-8,6 PR	Elastik	5.00-8,6 PR	Elastik	6.00-9,10 PR
	Ladehöhe mm	470	530	470	530	530	580	530	670
	Bestell-Nr.	15-1004	15-1005	15-1010	15-1011	15-1016	15-1017	15-1022	15-1023
	Preis	**1.924,–**	**1.976,–**	**2.265,–**	**2.329,–**	**2.397,–**	**2.496,–**	**3.348,–**	**3.408,–**

0070

Doppel-Drehschemel-Lenkung mit 35° Lenkeinschlag

bis 5 t Traglast

rutschsichere Ladefläche!

Industrie-Anhänger hergestellt in einer soliden und langlebigen Schweißkonstruktion. Tragende Teile aus Spezial-Wagenbauprofilen. Ladeflächen aus Multiplexplatten mit vergüteter Oberfläche, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2. Lenkung über 2 wartungsarme Kugellenkkränze, 4-Rad-Lenkung auf Anfrage!
Bei engen Raumverhältnissen zeichnet sich dieser Anhänger durch seine Wendigkeit aus. Deichsel mit Fallsicherung, auf beide Stirnseiten umsteckbar, in senkrechter Stellung arretierbar.

Räder mit doppelten Präzisions-Rillenkugellagern, staubgeschützt, wahlweise lieferbar mit:

- Vollgummi-Elastikbereifung, oder
- Luftbereifung in Industriequalität

Lackierung: Pulverlackbeschichtung, serienmäßig im Farbton Enzianblau, RAL 5010
9 andere Farben ohne Mehrpreis lieferbar

Ausführung		Traglast 1500 kg		Traglast 2000 kg		Traglast 3000 kg		Traglast 5000 kg	
		Voll-gummi	Luft-bereifung	Voll-gummi	Luft-bereifung	Voll-gummi	Luft-bereifung	Voll-gummi	Luft-bereifung
Ladefläche 2000 × 1000 mm	Rad-ø mm	360	415	360	415	400	460	400	540
	Radbreite mm	60	115	60	115	65	140	75	165
	Bereifung	Elastik	4.00-8,6 PR	Elastik	4.00-8,6 PR	Elastik	5.00-8,6 PR	Elastik	6.00-9,10 PR
	Ladehöhe mm	470	530	470	530	530	580	530	670
	Bestell-Nr.	15-1024	15-1025	15-1030	15-1031	15-1036	15-1037	15-1042	15-1043
	Preis	**1.998,–**	**2.054,–**	**2.346,–**	**2.412,–**	**2.571,–**	**2.670,–**	**3.365,–**	**3.425,–**
Ladefläche 2500 × 1250 mm	Rad-ø mm	360	415	360	415	400	460	400	540
	Radbreite mm	60	115	60	115	65	140	75	165
	Bereifung	Elastik	4.00-8,6 PR	Elastik	4.00-8,6 PR	Elastik	5.00-8,6 PR	Elastik	6.00-9,10 PR
	Ladehöhe mm	470	530	470	530	530	580	530	670
	Bestell-Nr.	15-1026	15-1027	15-1032	15-1033	15-1038	15-1039	15-1044	15-1045
	Preis	**2.131,–**	**2.182,–**	**2.496,–**	**2.561,–**	**2.675,–**	**2.773,–**	**3.613,–**	**3.673,–**
Ladefläche 3000 × 1500 mm	Rad-ø mm	360	415	360	415	400	460	400	540
	Radbreite mm	60	115	60	115	65	140	75	165
	Bereifung	Elastik	4.00-8,6 PR	Elastik	4.00-8,6 PR	Elastik	5.00-8,6 PR	Elastik	6.00-9,10 PR
	Ladehöhe mm	470	530	470	530	530	580	530	670
	Bestell-Nr.	15-1028	15-1029	15-1034	15-1035	15-1040	15-1041	15-1046	15-1047
	Preis	**2.298,–**	**2.352,–**	**2.709,–**	**2.775,–**	**2.849,–**	**2.946,–**	**3.825,–**	**3.885,–**

0071

Palettenfahrgestelle

Palettenfahrgestelle

Für Paletten, Gitterboxen, Behälter
und andere Transportgüter. Lieferbar in
3 Standardabmessungen: im halben und ganzem
Europalettenformat sowie für Industriepaletten.
4 Ausführungen mit verschiedenen Radausstattungen
und Traglastwerten, jeweils mit 2 Lenk- und Bockrollen,
die Lenkrollen mit Totalfeststellern gemäß EN 1757-3.
Solide Stahlschweißkonstruktion, pulverbeschichtet
in RAL 5010, Enzianblau, 9 weitere Farben ohne Aufpreis!

Zubehör:
Aufsatzrahmen, Höhe 370 mm, verschraubbar,
zusätzliche Höhen auf Anfrage!
Schiebebügel, nicht nachrüstbar, bitte gleich mitbestellen!

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE 10 10 Jahre Qualitätsgarantie

Ausführung	Traglast	810 × 610 mm	1210 × 810 mm	1210 × 1010 mm
mit TPE-Bereifung, ø 200 mm, kugelgelagert	**750 kg**	18-1050 **169,–**	18-1051 **179,–**	18-1052 **199,–**
mit Polyamid-Rädern, ø 200 mm, kugelgelagert	**1000 kg**	18-1053 **209,–**	18-1054 **219,–**	18-1055 **239,–**
mit Elastik-Bereifung, ø 200 mm, kugelgelagert	**1200 kg**	18-1056 **249,–**	18-1057 **259,–**	18-1058 **279,–**
mit Polyurethan-Bereifung, ø 200 mm, kugelgelagert	**2400 kg**	18-1059 **469,–**	18-1060 **479,–**	18-1061 **499,–**
Zubehör:				
Aufsatzrahmen, 370 mm hoch	**1200 kg**	18-1062 **99,–**	18-1063 **119,–**	18-1064 **129,–**
Schiebebügel, nicht nachrüstbar!	**---**	48-159 **79,–**	48-163 **85,–**	48-164 **89,–**

2031

Routenzug-Palettenroller

Diese Version ist im Routenzug nur anwendbar
mit einem Schleppfahrzeug mit Frontlenkung
und einer Routenzugdeichsel.
Einsatz von max. 5 Fahrgestellen im Routenzug
bei einer max. Zuggeschwindigkeit von 6 km/h
Das maximale Zuggewicht beträgt 3000 kg.
Ausgestattet mit leicht zu bedienender, gefederter
Deichsel und Kupplungsbolzen.
Solide Stahlschweißkonstruktion, pulverbeschichtet
in RAL 5010, Enzianblau. Weitere 9 Farben ohne Mehrpreis!

Kupplungsbolzen



gefederte Deichsel

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

10 Jahre Qualitätsgarantie

Ausführung	Traglast	810 × 610 mm	1210 × 810 mm	1210 × 1010 mm
mit TPE-Bereifung, ø 200 mm, kugelgelagert	**1000 kg**	18-1080 **499,–**	18-1081 **529,–**	18-1082 **559,–**

2032

Rollplatten mit Hebelrollern

Technische Pluspunkte:

Solide Konstruktion aus Profilstahl,
Ladeflächen und Seitenwände aus
Multiplexholz mit vergüteter Oberfläche,
wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2
ausgestattet mit 2 Bockrollen, Rad-ø 200 mm,
mit grauer TPE-Bereifung, kugelgelagert

Alle Eisenteile mit Pulverbeschichtung,
Standardfarbe Enzianblau, RAL 5010,
9 andere Farben ohne Mehrpreis

Lieferbar mit oder ohne Seitenwände
Bei den Seitenwänden ist die Stirnwand
an der Rollerseite fest mit dem Grundrahmen
verschweißt, die drei übrigen Wände sind
einsteckbar. Die Traglastwerte gelten immer
in Verbindung mit dem Hebelroller.

Hebelroller

passend für alle Rollplatten
bis 800 kg Traglast
bei gleichmäßig verteilter Last!

Doppelholmkonstruktion
aus Stahlrohr,
mit TPE-Bereifung,
ø 200 mm, kugelgelagert

Bestell-Nr. 14-1120
€ **129,–**

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2

10

10 Jahre Qualitätsgarantie

Traglast kg	Ladefläche L × B mm	ohne Seitenwände Bestell-Nr.	ohne Seitenwände Preis	Seitenwände 250 mm hoch Bestell-Nr.	Seitenwände 250 mm hoch Preis	Seitenwände 400 mm hoch Bestell-Nr.	Seitenwände 400 mm hoch Preis
500	800 × 600	14-1060	**159,–**	---	**---**	---	**---**
	1050 × 700	14-1061	**169,–**	14-1065	**319,–**	14-1069	**369,–**
	1250 × 800	14-1062	**179,–**	14-1066	**339,–**	14-1070	**389,–**
	1600 × 900	14-1063	**269,–**	14-1067	**439,–**	14-1071	**489,–**
800	800 × 600	14-1072	**199,–**	---	**---**	---	**---**
	1050 × 700	14-1073	**229,–**	14-1077	**379,–**	14-1081	**429,–**
	1250 × 800	14-1074	**249,–**	14-1078	**399,–**	14-1082	**449,–**
	1600 × 900	14-1075	**299,–**	14-1079	**469,–**	14-1083	**519,–**

0066

Hebelroller ab sofort
auch mit Bremse lieferbar!

Rollplatten

Tragende Konstruktion aus Spezial-Wagenbauprofilen mit Ladeflächen aus vergütetem Multiplexholz, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2. Kugelgelagerte Räder mit Elastik-Vollgummireifen, ø 200 mm bei Geräten mit 1000 kg Traglast, ø 250 mm ab 1500 kg Traglast.
Alle Belastungswerte gelten immer in Zusammenhang mit dem jeweils zugehörigen Hebelroller.

Individuelle Abmessungen nach Ihrem Bedarf sind problemlos möglich. Bitte fragen Sie an!

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2 | 10 | 10 Jahre Qualitätsgarantie

Traglast kg	1000 × 700 mm		1250 × 800 mm		1500 × 700 mm		1600 × 900 mm		2000 × 700 mm		2000 × 1000 mm	
1000	14-1084	**279,–**	14-1085	**309,–**	14-1086	**329,–**	14-1087	**369,–**	14-1088	**429,–**	14-1089	**439,–**
1500	14-1090	**379,–**	14-1091	**419,–**	14-1092	**499,–**	14-1093	**519,–**	14-1094	**569,–**	14-1095	**589,–**
2000	14-1096	**579,–**	14-1097	**609,–**	14-1098	**639,–**	14-1099	**719,–**	14-1100	**759,–**	14-1101	**779,–**
3000	14-1102	**669,–**	14-1103	**689,–**	14-1104	**739,–**	14-1105	**819,–**	14-1106	**859,–**	14-1107	**869,–**

Hebelroller Baureihe HR 10 - HR 30

mit Sicherheits-Klinkwerk, das ein unbeabsichtigtes Hochschlagen der Deichsel verhindert. Dies wird für Roller mit mehr als 800 kg Traglast von den Berufsgenossenschaften vorgeschrieben.
Lackierung: RAL 2002, Blutorange
Alle Traglastangaben gelten für gleichmäßig verteilte Last!

Hebelroller ohne Bremse

für Rollplatten bis kg	Rad-ø Radbreite	Bestell-Nr.	Preis
1000	180 × 45	504-1000	**549,–**
1500	250 × 50	504-1001	**619,–**
3000	250 × 80	504-1003	**739,–**

Langrollplatten

- für besonders lange Güter
- Ladefläche aus Multiplexholz
- tragender Rahmen aus Profilstahl

Andere Abmessungen sind problemlos möglich. Bitte geben Sie bei Anfragen auch die von Ihnen benötigten Belastungswerte an.

Traglasten bis 5 t auf Anfrage!

Hebelroller mit Bremse

für Rollplatten bis kg	Rad-ø Radbreite	Bestell-Nr.	Preis
1000	200 × 46	504-1005	**1.079,–**
---	---	---	**---**
2000	250 × 80	504-1007	**1.260,–**
3000	250 × 80	504-1008	**1.260,–**

Traglast kg	2500 × 800 mm		3300 × 800 mm		4000 × 800 mm	
	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
1000	14-1108	**589,–**	14-1109	**769,–**	14-1110	**899,–**
1500	14-1111	**739,–**	14-1112	**889,–**	14-1113	**1.019,–**
2000	14-1114	**879,–**	14-1115	**1.029,–**	14-1116	**1.129,–**
3000	14-1117	**999,–**	14-1118	**1.159,–**	14-1119	**1.339,–**

0067

Griffroller mit 1 Ladefläche

Ausführung mit versenkter Ladefläche
zur Aufnahme von Kunststoff-Normkästen
im Format 600 × 400 mm

Kunststoffkasten gehört nicht
zum Lieferumfang!

Technische Pluspunkte:

Solide Stahlrohrkonstruktion, Rohr-ø 27 mm,
bündige Ladeflächen aus Multiplexholz,
wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2,
Viereckroller auch mit versenkter Platte lieferbar
zur Aufnahme von Kunststoff-Normkästen.

Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in
RAL 5010, Enzianblau (Standard)
RAL 7016, Anthrazitgrau ohne Mehrpreis,
andere RAL-Farben gegen einen Mehrpreis von nur 10%

3 Rollenausstattungen zur Auswahl,
Lenkrollen mit Totalfeststellern gemäß EN 1757-3.

TAUROFLEX®
FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE

2

DIN EN 314-2

10 Jahre Qualitätsgarantie



3 Radausstattungen Traglast 300 kg		Dreieck-Griffroller Ladefläche Multiplexholz bündig	Viereck-Griffroller Ladefläche Multiplexholz bündig	Viereck-Griffroller Ladefläche Multiplexholz versenkt, für Normkasten
Rad-ø 125 mm Stahlblech-Felge	TPE, grau Kugellager	10-1077 **129,–**	10-1080 **149,–**	10-1081 **159,–**
Rad-ø 125 mm Polyamid-Felge	Elastik, schwarz Kugellager	10-1077-R09 **159,–**	10-1080-R09 **179,–**	10-1081-R09 **189,–**
Rad-ø 125 mm Polyamidrad	Polyamidrad Rollenlager	10-1077-R21 **139,–**	10-1080-R21 **159,–**	10-1081-R21 **169,–**

0695

Griffroller mit 2 Ladeflächen

TAUROSTARK®

Kunststoffkasten gehört nicht zum Lieferumfang!



Technische Pluspunkte:

Solide Stahlrohrkonstruktion, Rohr-ø 27 mm,
Holzladeflächen aus Multiplexholz mit vergüteter Oberfläche,
wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2.

Umweltfreundliche Pulverbeschichtung,
standardmäßig in Enzianblau, RAL 5010,
9 andere Farben ohne Mehrpreis!

3 Radausstattungen zur Auswahl,
Lenkrollen mit Totalfeststellern gemäß EN 1757-3.

Rostfreie Ausführungen aus V2A-Rohr auf Anfrage!

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2

10

10 Jahre Qualitätsgarantie

3 Radausstattungen Traglast 300 kg		Griffroller mit 2 Ladeflächen		Griffroller mit Aufnahmerahmen	
		untere Ladefläche Stahlrohr	untere Ladefläche Multiplexholz	untere Ladefläche Stahlrohr	untere Ladefläche Multiplexholz
Rad-ø 125 mm Stahlblech-Felge	TPE, grau Kugellager	10-1082 **199,–**	10-1083 **209,–**	10-1084 **209,–**	10-1085 **229,–**
Rad-ø 125 mm Polyamid-Felge	Elastik, schwarz Kugellager	10-1082-R09 **229,–**	10-1083-R09 **239,–**	10-1084-R09 **239,–**	10-1085-R09 **259,–**
Rad-ø 125 mm Polyamidrad	Polyamidrad Rollenlager	10-1082-R21 **209,–**	10-1083-R21 **219,–**	10-1084-R21 **219,–**	10-1085-R21 **239,–**

0690



Kunststoff-Möbelroller

Transportroller für den Innen- und Außeneinsatz,
Traglast 150 kg, beliebig in alle Richtungen koppelbar.
Mit Antirutsch-Plattform, 485 × 380 mm
und 4 robusten Lenkrollen, kugelgelagert, ø 75 mm

Anzahl	Bestell-Nr.	**Preis**
1	512-1320	**43,–**
10 (VE)	512-1321	**359,–**

TAUROTRADE® BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Uniroller in 2 Größen

Die Ladeflächen werden aus 35 mm starkem Multiplexholz gefertigt. Alle Uniroller haben 4 Lenkrollen, TPE grau, mit Kugellagern, davon 2 mit Feststellern gemäß EN 1757-3. Die große Ausführung ist abhängig von der Rollenausstattung mit 300 oder 500 kg Traglast lieferbar. Sondermaße und rutschsichere Riffelgummimatte als Zubehör auf Anfrage!

L × B mm	**Höhe** mm	**Traglast** kg	**Radaustattung** ø mm	Bestell-Nr.	**Preis**
520 × 480	190	300	125 TPE, grau	10-1064	**89,–**
960 × 520	190	300	125 TPE, grau	10-1065	**119,–**
960 × 520	275	500	200 TPE, grau	10-1066	**129,–**
Mit Totalfeststellern an den Lenkrollen gemäß EN 1757-3					

Kleine Kistenroller mit Stahlrahmen

Hergestellt in einer robusten Stahlkonstruktion.
Tragender Rahmen aus Winkeleisen 30 × 30 × 4 mm
mit eingelegter Multiplexplatte.
Lackierung: Standard RAL 5010.

In 2 Größen lieferbar:
700 × 500 mm und 700 × 700 mm.
Serienmäßig mit 4 Lenkrollen, TPE grau, mit Kugellagern,
davon 2 mit Feststellern gemäß EN 1757-3.

L × B mm	**Höhe** mm	**Traglast** kg	**Radaustattung** ø mm	Bestell-Nr.	**Preis**
700 × 500	195	300	125 TPE, grau	10-1062	**129,–**
700 × 700	195	300	125 TPE, grau	10-1063	**139,–**
Zubehör:		Gummimatte, 700 × 500 mm		48-158	**25,–**
		Gummimatte, 700 × 700 mm		48-156	**31,–**

0771

Technische Daten:

Ladefläche:	1900 × 850 mm
Gesamtlänge:	2490 mm
Gesamtbreite:	860 mm
Höhe in der Mitte:	515/530 mm
Rad-ø × Radbreite Vollgummi:	400 × 80 mm
Rad-ø × Radbreite Luft:	400 × 100 mm

Ausführungen mit Rohrladefläche

Vollgummiräder mit Rollenlagern, Traglast 400 kg
Bestell-Nr. 14-1121 € **399,–**

Lufträder mit Rollenlagern, Traglast 400 kg
Bestell-Nr. 14-1122 € **429,–**

Vollgummiräder mit Kugellagern, Traglast 500 kg
Bestell-Nr. 14-1121-K € **439,–**

Lufträder mit Kugellagern, Traglast 500 kg
Bestell-Nr. 14-1122-K € **469,–**

Ausführungen mit Holzladefläche

Vollgummiräder mit Rollenlagern, Traglast 400 kg
Bestell-Nr. 14-1123 € **579,–**

Lufträder mit Rollenlagern, Traglast 400 kg
Bestell-Nr. 14-1124 € **589,–**

Vollgummiräder mit Kugellagern, Traglast 500 kg
Bestell-Nr. 14-1123-K € **619,–**

Lufträder mit Kugellagern, Traglast 500 kg
Bestell-Nr. 14-1124-K € **629,–**

Stoßkarren

mit Rohrladefläche

solide Stahlschweißkonstruktion
Tragende Längsunterzüge aus Vierkantrohr
Stirnwand abnehmbar, 600 mm breit, 500 mm hoch
Pulverlackbeschichtung in Enzianblau, RAL 5010
Räder ø 400 mm, wahlweise
mit Vollgummi- oder Luftbereifung,
Rollen- oder Kugellagerung

mit Holzladefläche

Konstruktion wie oben,
Ladefläche und Stirnwand mit
Abdeckung aus vergütetem Multiplexholz,
wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2

Die Lieferung erfolgt mit demontierten Fahrgriffen und abgenommener Stirnwand!

DIN EN 314-2 · 10 · 10 Jahre Qualitätsgarantie · ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

Handwagen Serie GM 10 und GM 20

Stabile Stahlschweißkonstruktion,
Rahmen aus Winkeleisen 40 × 40 × 4 mm,
Seitenbügel aus Stahlrohr ø 34 mm,
Verstrebungen aus Flacheisen,
mit starker Achse 25 mm ø,
Holzteile aus hochwertigem Multiplexholz,
wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2,
Wandhöhe 190 mm, Bügelhöhe 270 mm

Luftbereifte Räder mit Stollenprofil,
wahlweise rollen- oder kugelgelagert

Traglast 400 kg

Bestell-Nr. 14-1126
€ **289,–**

Bestell-Nr. 14-1128
€ **309,–**

Ladefläche Länge × Breite mm	Abmessungen Länge × Breite mm	Griff Höhe mm	Räder ø × Breite mm	Radlagerung	mit Seitenverstrebungen Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis	mit Holzwänden Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis
1000 × 700	1670 × 970	800	400 × 100	Rollenlager	40	14-1126	**289,–**	44	14-1128	**309,–**
1000 × 700	1670 × 970	800	400 × 100	Kugellager	40	14-1126-K	**319,–**	44	14-1128-K	**339,–**
1200 × 800	1870 × 1070	800	400 × 100	Rollenlager	46	14-1130	**319,–**	50	14-1132	**339,–**
1200 × 800	1870 × 1070	800	400 × 100	Kugellager	46	14-1130-K	**349,–**	50	14-1132-K	**369,–**

0057

CLAX Klappmobil

CLAX Klappmobil
Ausführung grau / grau,
einschließlich Klappbox

Bestell-Nr. 530-1002

€ 175,–

CLAX Klappmobil
Ausführung grau / grün,
einschließlich Klappbox

Bestell-Nr. 530-1000

€ 169,–

CLAX Klappmobil
Ausführung grau / rot,
einschließlich Klappbox

Bestell-Nr. 530-1009

€ 175,–

CLAX Klappbox
zusätzlich als Ergänzung

Bestell-Nr. 530-1001

€ 28,–

Ausführung	Bestell-Nr.	**Preis**
CLAX Klappmobil grau / grün	530-1000	**169,–**
CLAX Klappmobil grau / grau	530-1002	**175,–**
CLAX Klappmobil grau / rot	530-1009	**175,–**
CLAX Klappbox (zusätzlich)	530-1001	**28,–**

CLAX Klappmobil

- handlich und vielseitig einzusetzen
- mit Tastendruck am Griffbügel auf- und zusammenklappbar
- Räder mit wenigen Handgriffen abnehmbar und in der Bodenplattform platzsparend zu verstauen
- obere Plattform hochklappbar für den Transport sperriger Güter
- stabile Konstruktion aus Aluminium und Kunststoff
- einschließlich passender Klappbox mit 46 Liter Volumen

Gesamttraglast:	60 kg
Traglast obere Plattform:	20 kg
Traglast untere Plattform:	40 kg
Maße zusammengeklappt:	470 × 670 × 110 mm
Gesamtmaße L × B × H:	550 × 890 × 1025 mm
Maße Klappbox L × B × H:	530 × 370 × 270 mm

Radausstattung: 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit Feststellbremse, Vollgummireifen auf Kunststofffelge

1896

LED-Lampe

36 Watt, 2400 Lumen
Schutzklasse IP 54
5 m Kabel
mit Einbausteckdose

Kabeltrommel

4 Einbausteckdosen
Schutzklasse IP 44
25 m Kabel,
3 × 1,5 mm²
Thermo-Schutzschalter
stabiler Standfuß

LiZZy-cart

- klappbare Aluminium-Stapelkarre
- extrem flach zusammenlegbar
- TPE-Bereifung, ø 178 mm, rollengelagert
- Schwalbenschwanz-Aufnahmen für Rundhalter (zum Transport von Fässern, Rollen o. ä.), Befestigungsstege für z. B. Werkzeugkästen oder für LED-Lampen- und Kabeltrommelhalter
- Lieferung inkl. elastischem Spannband
- umfangreiches Zubehör lieferbar
- extrem leicht: Gewicht nur 5,4 kg

Gesamttraglast: **150 kg**
Maße zusammengeklappt: 780 × 500 × 60 mm
Maße aufgeklappt H × B × T: 1110 × 500 × 490 mm

Packsack

aus stabilem Kunststoffgewebe,
mit Befestigungsring aus Aluminium,
mittels Reißverschluss in der Größe
zu variieren

LiZZy-cart basic
inkl. Spanngurt

Bestell-Nr. 512-1005

€ 109,–

LiZZy-cart
inkl. Spanngurt, Rundhalter
und Befestigungssteg

Bestell-Nr. 512-1004

€ 129,–

Zubehör	Bestell-Nr.	Preis
Befestigungssteg, extra	512-1050	**17,–**
Rundhalter, extra	512-1052	**19,–**
Spannband, extra	512-1051	**29,–**
LED-Lampe, inkl. Halterung	512-1053	**179,–**
Kabeltrommel, inkl. Halterung	512-1055	**99,–**
LED-Lampen-Halterung, extra	512-1054	**39,–**
Kabeltrommel-Halterung, extra	512-1056	**39,–**
Packsack	512-1057	**85,–**

LiZZy-cart Business

Entriegelungsknopf
und Zubehör-Aufnahme

elastischer
Spanngurt

Rundhalter, mit
2-Wegeaufnahme

Befestigungssteg,
für Schraubmontage

LED-Lampen-
Halterung

Kabeltrommel-
Halterung

2033

TAUROTRADE® BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Aluminium-Transportkarren

- leichte Handhabung
- platzsparend zusammenklappbar
- strapazierfähig bei geringem Gewicht
- inkl. elastischem Spannband
- Gestell aus Aluminiumrohr
- Räder mit Rollenlagern

Traglast 50 kg

Traglast 50 kg

Traglast 125 kg

Traglast 250 kg

Traglast:	50 kg	50 kg	125 kg	250 kg
Schaufel B × T mm: geklappt L × B × H mm: Rollen-ø: Eigengewicht:	486 × 280 60 × 490 × 820 175 mm 5 kg	380 × 320 60 × 385 × 600 127 mm 3,2 kg	490 × 320 64 × 488 × 760 178 mm 5,2 kg	590 × 450 125 × 595 × 860 222 mm (Luft) 12,8 kg
Bestell-Nr. Preis	523-1001 **55,–**	512-1002 **79,–**	512-1001 **105,–**	512-1003 **299,–**

Kleintransportwagen mit Kunststoff-Ladeflächen

Traglast 200 kg

- besonders leicht und stabil
- Ladeflächen aus robustem Kunststoff
- geriffelte, rutschsichere Oberfläche
- Rohrbügel aus glanzverzinktem Rohr
- Zwei Lenk- und zwei Bockrollen, spurfreie Vollgummibereifung
- geringe Fahrgeräusche
- Zerlegte Anlieferung, einfache Montage

Transportwagen	mit 1 Ladefläche	mit 2 Ladeflächen
Maße L × B × H: Rollen-ø: Ladehöhe: Eigengewicht:	810 × 500 × 890 mm 125 mm 180 mm 12,2 kg	810 × 500 × 890 mm 125 mm 180/710 mm 18,5 kg
Bestell-Nr. Preis	501-1006 **99,–**	523-1003 **139,–**

Aluminium-Plattformwagen mit klappbarem Rohrschiebebügel

Traglast 150 kg

- preiswerter und leichter Plattformwagen aus Aluminium
- geschlossene Plattformfläche mit geriffelter Oberfläche
- glanzverzinkter Rohrschiebebügel mit breiter Querstrebe
- kräftiger Klappbeschlag zum leichten Einklappen des Bügels
- spurfreie Vollgummi-Bereifung
- geringe Fahrgeräusche

Plattformwagen	1 Ladefläche
Gerätemaße L × B × H: Gerätemaß geklappt L × B × H: Rollen-ø: Eigengewicht:	750 × 470 × 900 mm 750 × 470 × 270 mm 100 mm 9,0 kg
Bestell-Nr. Preis	523-1008 **89,–**

1877

TAUROSTARK®

Edelstahl-Tischwagen

Traglast bis 100 kg

- mit 2 oder 3 Ladeflächen aus Edelstahl
- Seitenbügel ebenfalls aus Edelstahl
- L × B × H: 610 × 410 × 900 mm
- 4 Lenkrollen, ø 100 mm, mit spurfreier Bereifung und 2 Feststeller
- zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage

Edelstahl-Tischwagen mit 2 Ladeflächen
Ladeflächenabstand: 580 mm,
Gewicht 9,2 kg

Bestell-Nr. 501-1022

€ 125,–

Edelstahl-Tischwagen mit 3 Ladeflächen
Ladeflächenabstand: je 275 mm,
Gewicht 11,2 kg

Bestell-Nr. 501-1023

€ 159,–

TAUROTRADE®
BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Etagenwagen mit 2 Schiebebügeln

Traglast bis 120 kg

- Besonders stabile Etagenwagen
- Bügel aus glanzverzinktem Stahlrohr
- Ladeflächen aus stabilem Stahlblech mit Antirutschbelag
- umlaufender Rammschutz
- zwei Lenk- und zwei Bockrollen mit spurfreier Vollgummibereifung
- zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage

Etagenwagen mit:	**2 Ladeflächen**	**3 Ladeflächen**
Maße L × B × H:	740 × 480 × 860 mm	740 × 480 × 860 mm
Rollen-ø:	100 mm	100 mm
Ladehöhe:	140/655 mm	140/398/655 mm
Eigengewicht:	21 kg	26,1 kg
Bestell-Nr.	523-1006	523-1007
Preis	**109,–**	**129,–**

Kleintransportwagen

Traglast bis 250 kg

- preiswerte und robuste Plattformwagen
- Bügel aus beschichtetem Stahlrohr
- Ladefläche aus stabilem Stahlblech und mit Antirutschbelag beschichtet
- umlaufender Rammschutz
- zwei Lenk- und zwei Bockrollen mit spurfreier Vollgummibereifung
- zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage

Plattformwagen	**150 kg Traglast**	**250 kg Traglast**
Maße L × B × H:	740 × 480 × 865 mm	910 × 610 × 920 mm
geklappt L × B × H:	740 × 480 × 230 mm	910 × 610 × 260 mm
Rollen-ø:	100 mm	125 mm
Ladehöhe:	140 mm	175 mm
Eigengewicht:	12,2 kg	18,5 kg
Bestell-Nr.	501-1005	523-1005
Preis	**69,–**	**109,–**

1878

Plattformwagen
in Industrie-Qualität

Traglast bis 300 kg

- Ladefläche aus feuerverzinktem Stahlblech, mit Antirutschbelag beschichtet
- Hoher Schiebebügel, körperhaltungsgerecht
- Robuster, leichtgängiger Klappmechanismus mit Quetschschutz
- umlaufende Rammschutz
- Spurfreie Räder mit Präzisionskugellager, geräuscharm

Bestell-Nr. 512-1101
€ **129,–**



Bestell-Nr. 512-1100
€ **109,–**

Bestell-Nr. 512-1102
€ **229,–**

Bestell-Nr. 512-1103
€ **289,–**

Traglast:	**150 kg**	**150 kg**	**300 kg**	**300 kg**
Maße L × B × H mm:	740 × 480 × 140	740 × 480 × 920	920 × 610 × 990	1210 × 610 × 990
Plattformhöhe:	140 mm	140 mm	180 mm	180 mm
Rollen-ø:	100 mm	100 mm	130 mm	130 mm
Eigengewicht:	10 kg	12,3 kg	21,5 kg	28,5 kg
Bestell-Nr.	512-1100	512-1101	512-1102	512-1103
Preis	**109,–**	**129,–**	**229,–**	**289,–**

Aluminium-Transportwagen

klappbar, mit ausziehbarer Ladefläche
Traglast 150 kg

Schubkarre

- Inhalt bis 90 Liter
- stabile Mulde zum Auskippen
- langlebige Aufstellkufen

Traglast 250 kg

Maße L × B × H:	540/750 × 440 × 872 mm
Maße geklappt L × B × H:	540 × 440 × 240 mm
Rollen-ø:	100 mm
Eigengewicht:	8,5 kg
Bestell-Nr.	512-1010
Preis	**139,–**

Ausführung Wanne:	Stahlblech	Polyethylen
Maße L × B × H:	1460 × 670 × 850 mm	1460 × 670 × 850 mm
Wannenstärke:	1,0 mm	7,0 mm
Fassungsvermögen:	80 Liter	90 Liter
Bestell-Nr.	512-1204	512-1205
Preis	**209,–**	**339,–**

1879

Transportwagen
in Industrie-Qualität

Traglast 150 kg

- Ladeflächen 740 × 480 mm aus verzinktem Stahlblech mit Antirutschbelag beschichtet
- umlaufender Rammschutz
- hochwertige Pulverbeschichtung, schlag- und kratzfest
- je 2 spurfreie Lenk- und Bockrollen, Rollen-ø 100 mm
- zerlegte Anlieferung, einfache Montage

Ladehöhen: 150/450/750 mm
Gesamthöhe: 1060 mm
Eigengewicht: 27,7 kg

Bestell-Nr. 512-1105

€ 329,–

Ladehöhen: 150/750 mm
Gesamthöhe: 1060 mm
Eigengewicht: 20,5 kg

Bestell-Nr. 512-1104

€ 249,–

PRESTAR MADE IN JAPAN

Gesamthöhe: 1200 mm
Eigengewicht: 20,6 kg

mit 4 einhängbaren Gitterwänden, Höhe 520 mm

Bestell-Nr. 512-1106

€ 319,–

Ladehöhen: 150/970 mm
Gesamthöhe: 1120 mm
Eigengewicht: 26,9 kg

mit 4 einhängbaren Gitterwänden je Etage, Höhe 155 mm

Bestell-Nr. 512-1107

€ 399,–

1880

Kunststoff-Etagenwagen

Kunststoff-Etagenwagen

mit 2 Ladeflächen, 680 × 450 mm
L × B × H: 850 × 480 × 950 mm
Traglast 125 kg je Ladefläche

Bestell-Nr.: 512-1300

€ 145,–

Kunststoff-Etagenwagen

mit 3 Ladeflächen, 680 × 450 mm
L × B × H: 850 × 480 × 1000 mm
Traglast 80 kg je Ladefläche

Bestell-Nr.: 512-1302

€ 159,–

Kunststoff-Etagenwagen

Ladeflächen aus schwarzem glasfaserverstärktem Polypropylen, Ecksäulen aus stabilem Aluminium, 4 kugelgelagerte Lenkrollen, ø 100 mm, mit spurfreier, thermoplastischer Gummibereifung, 2 Rollen mit Totalfeststellern. Gesamttraglast 250 kg. Die Lieferung erfolgt zerlegt, einfache Montage!

Kunststoff-Etagenwagen

mit 3 Ladeflächen, 680 × 450 mm
und 3-seitiger Verkleidung
L × B × H: 850 × 480 × 1000 mm
Traglast 80 kg je Ladefläche

Bestell-Nr.: 512-1304

€ 199,–

Kunststoff-Etagenwagen

mit Ladefläche, 680 × 450 mm,
verschließbarem Schrankfach und
verschließbarer Schublade
L × B × H: 850 × 480 × 1000 mm
Traglast 80 kg je Ladefläche

Bestell-Nr.: 512-1305

€ 279,–

Kunststoff-Etagenwagen

mit 2 Ladeflächen, 915 × 520 mm
L × B × H: 1100 × 520 × 950 mm
Traglast 125 kg je Ladefläche

Bestell-Nr.: 512-1301

€ 165,–

Kunststoff-Etagenwagen

mit 3 Ladeflächen, 915 × 520 mm
L × B × H: 1100 × 520 × 1020 mm
Traglast 80 kg je Ladefläche

Bestell-Nr.: 512-1303

€ 199,–

1959

Kunststoff-Etagenwagen

Bestell-Nr.: 512-1306
€ 149,–

Kunststoff-Etagenwagen

mit 2 Ladeflächen, 680 × 450 mm
L × B × H: 850 × 480 × 950 mm
Traglast 125 kg je Ladefläche

Kunststoff-Etagenwagen

mit 3 Ladeflächen, 680 × 450 mm
L × B × H: 850 × 480 × 1000 mm
Traglast 80 kg je Ladefläche

Bestell-Nr.: 512-1308
€ 169,–

TAUROTRADE® BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Bestell-Nr.: 512-1307
€ 179,–

Kunststoff-Etagenwagen

mit 2 Ladeflächen, 915 × 520 mm
L × B × H: 1100 × 520 × 950 mm
Traglast 125 kg je Ladefläche

Kunststoff-Etagenwagen

mit 3 Ladeflächen, 915 × 520 mm
L × B × H: 1100 × 520 × 1020 mm
Traglast 80 kg je Ladefläche

Bestell-Nr.: 512-1309
€ 215,–

Kunststoff-Etagenwagen

Ladeflächen aus lichtgrauem glasfaserverstärktem Polypropylen, Ecksäulen aus stabilem Aluminium,
4 kugelgelagerte Lenkrollen, ø 100 mm, mit spurfreier, thermoplastischer Gummibereifung,
2 Rollen mit Totalfeststellern. Gesamttraglast 250 kg. Die Lieferung erfolgt zerlegt, einfache Montage!

Montagehammer, HAZET
zur leichten Montage der Wagen
Bestell-Nr.: 49-05 € **15,–**

Zubehör:

Antirutschmatte
für Etagenwagen 850 × 480 mm
Bestell-Nr.: 512-1392 € **26,–**

Ablagebox, 200 mm hoch
Ausführung in Schwarz
Bestell-Nr.: 512-1390 € **33,–**

Ausführung in Hellgrau
Bestell-Nr.: 512-1393 € **33,–**

Abfallbehälter, 470 mm hoch
Ausführung in Schwarz
Bestell-Nr.: 512-1391 € **40,–**

Ausführung in Hellgrau
Bestell-Nr.: 512-1394 € **40,–**

Schublade, 680 × 450 mm
Ausführung in Grau
Bestell-Nr.: 512-1397 € **89,–**

1960

Stahlrohr-Stapelkarren

Stahlrohr-Stapelkarren

- solide Stahlrohrkonstruktion, Schaufel aus Stahlblech
- verstärkte Griffholme mit Sicherheitshandgriffen
- pulverbeschichtet in Enzianblau, RAL 5010, 9 andere Farben ohne Mehrpreis
- wahlweise mit Vollgummirädern oder luftbereift lieferbar
- mit Rollenlagern oder leichtlaufenden Kugellagern

- Vollgummiräder für glatte Böden
- luftbereifte Räder für unebene Böden und empfindliches Ladegut

Nützliches Zubehör:

- Aufnahmebügel zum Transport von Stühlen
- Tragebügel für Treppentransport von schweren Lasten
- Gleitkufen als Schutz für Karre und Stufen

3

Schaufelmaß B × T:
280 × 250 mm

Traglast 350 kg

Bestell-Nr. 16-2007

€ 169,–

4

Traglast 350 kg

Bestell-Nr. 16-2008

€ 189,–

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

10 Jahre Qualitätsgarantie

1075

Stahlrohr-Stapelkarren

TAUROSTARK

1
Traglast 200 kg

2
Traglast 350 kg

3
Traglast 350 kg

Aufnahmebügel
zum Transport von Stühlen, nicht für alle Modelle geeignet!
Traglast 50 kg

klappbare Schaufel
ermöglicht das platzsparende Verstauen z. B. im Fahrzeug! Gegen Mehrpreis für alle Ausführungen lieferbar.

Bestell-Nr. 48-407
Mehrpreis € **29,–**

	Traglast kg	Gesamt-höhe mm	Breite oben mm	Breite unten mm	Schaufel B × T mm	mögliches Zubehör	Gewicht	Bereifung	Lagerung	Bestell-Nr.	Preis
1	200	1150	550	480	280 × 250	Aufnahmebügel Tragebügel	13 kg	Vollgummi 250 × 60 mm	Rollenlager Kugellager	16-2000 16-2000-K	**99,–** **109,–**
							12 kg	Luft 260 × 85 mm	Rollenlager Kugellager	16-2001 16-2001-K	**109,–** **119,–**
2	350	1370	570	480	280 × 250	Aufnahmebügel Tragebügel	18 kg	Vollgummi 250 × 60 mm	Rollenlager Kugellager	16-2004 16-2004-K	**139,–** **149,–**
							15 kg	Luft 260 × 85 mm	Rollenlager Kugellager	16-2005 16-2005-K	**149,–** **159,–**
3	350	1370	570	480	280 × 250	Aufnahmebügel Tragebügel Gleitkufen	18 kg	Vollgummi 250 × 60 mm	Rollenlager Kugellager	16-2006 16-2006-K	**159,–** **169,–**
							15 kg	Luft 260 × 85 mm	Rollenlager Kugellager	16-2007 16-2007-K	**169,–** **179,–**
4	350	1370	680	590	380 × 270	Tragebügel Gleitkufen	20 kg	Vollgummi 250 × 60 mm	Rollenlager Kugellager	16-2008 16-2008-K	**189,–** **199,–**
							17 kg	Luft 260 × 85 mm	Rollenlager Kugellager	16-2009 16-2009-K	**189,–** **199,–**

Nützliches Zubehör:

A **Aufnahmebügel für Stapelstühle**
Bestell-Nr. 48-132
€ **45,–**

B **Zusätzlicher Tragebügel**
Bestell-Nr. 48-131
€ **49,–**

C **1 Paar Gleitkufen**
Bestell-Nr. 48-133
€ **25,–**

1076

Stahlrohr-Sackkarren

4

Bestell-Nr. 16-1008

€ 179,–

4

Bestell-Nr. 16-1009

€ 189,–

Die Profi-Serie

Geschweißte Stahlrohrkonstruktion,
Rohr-ø der tragenden Holme
27 mm bei Traglast 250 kg,
34 mm ab Traglast 350 kg.
Achs-ø 20 bzw. 25 mm.
Bei den 350-kg-Karren garantiert eine zusätzliche Verstrebung der Achsen eine noch größere Stabilität.
Die Räder sind wahlweise mit Rollenlagern oder Kugellagern in den Radnaben lieferbar.
Die luftbereiften Räder der 500-kg-Karren sind mit Stahlblechfelgen ausgestattet.

Ersatzräder für Sack- und Stapelkarren

Reifen	Vollgummi	Vollgummi	Luft 2 PR	Luft 2 PR	Luft 4 PR
Rad-ø	250	250	260	250	250
Radbreite	60	60	85	60	60
Lager	Rollenlager	Kugellager	Rollenlager	Kugellager	Kugellager
Best.-Nr.	48-113	48-112	48-134	48-111	48-110
Preis	auf Anfrage	**32,–**	auf Anfrage	auf Anfrage	**49,–**

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

Pulverbeschichtung
in Enzianblau, RAL 5010,
9 andere Farben
ohne Mehrpreis!

10 Jahre Qualitätsgarantie

Sicherheitshandgriffe
aus hochfestem Kunststoff

0396

1
Bestell-Nr. 16-1000
€ **109,–**

3
Bestell-Nr. 16-1006
€ **149,–**

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

2
Bestell-Nr. 16-1001
€ **139,–**

	Traglast kg	Gesamt-höhe mm	Breite oben mm	Breite unten mm	Schaufel B × T mm	Gewicht kg	Bereifung	Lagerung	Bestell-Nr.	Preis
1	250	1080	530	400	400 × 120	12	Vollgummi 250 × 60 mm	Rollenlager Kugellager	16-1000 16-1000-K	**109,–** **119,–**
						10	Luft 2 PR 260 × 85 mm	Rollenlager Kugellager	16-1002 16-1002-K	**119,–** **129,–**
2	250	1080	530	400	400 × 120	15	Vollgummi 250 × 60 mm	Rollenlager Kugellager	16-1001 16-1001-K	**139,–** **149,–**
						12	Luft 2 PR 260 × 85 mm	Rollenlager Kugellager	16-1003 16-1003-K	**129,–** **139,–**
3	350	1150	610	570	400 × 145	17	Vollgummi 250 × 60 mm	Rollenlager Kugellager	16-1004 16-1004-K	**149,–** **159,–**
						15	Luft 2 PR 260 × 85 mm	Rollenlager Kugellager	16-1006 16-1006-K	**149,–** **159,–**
4	500	1150	610	570	400 × 145	20	Vollgummi 250 × 60 mm	Rollenlager Kugellager	16-1008 16-1008-K	**179,–** **189,–**
	400					17	Luft 2 PR 260 × 85 mm	Rollenlager Kugellager	16-1009 16-1009-K	**189,–** **199,–**

0397

Treppenkarren

Traglast 200 kg

Bestell-Nr. 16-2010
€ **199,–**

mit zusätzlichen Lufträdern

Bestell-Nr. 16-2011
€ **259,–**

Traglast 300 kg

Bestell-Nr. 16-2012
€ **259,–**

mit zusätzlichen Lufträdern

Bestell-Nr. 16-2013
€ **319,–**

Treppenkarren

Dreisterne mit je 3 Rädern, Rad-ø 160 mm, ermöglichen das gleichmäßige Abrollen von Stufe zu Stufe. Auch überstehende Stufen lassen sich befahren. Beide Ausführungen sind mit einem zusätzlichen Satz Lufträder, Rad-ø 260 mm, lieferbar, die an einer Halterung mitgeführt und mühelos ausgetauscht werden können.

Mehrpreis für klappbare Schaufel:

Bestell-Nr. 48-407 € **29,–**

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE 10 Jahre Qualitätsgarantie

Technische Daten:	**16-2010**	**16-2012**
Traglast:	200 kg	300 kg
Höhe:	1345 mm	1370 mm
Breite oben:	560 mm	370 mm
Breite unten:	450 mm	535 mm
Schaufelbreite:	280 mm	380 mm
Schaufeltiefe:	250 mm	250 mm

Kunststoff-Clips

zum schonenden Transport
des Ladegutes.
für alle Stahlrohr-Transportgeräte
mit Rohr-ø 27 und 34 mm.

Deutsches Patent 1995 1897

Kunststoff-Clips	
Set für Sackkarren mit 250 kg Traglast Rohr-ø 27 mm 6 Stück	48-114 **25,–**
Set für Stapelkarren Rohr-ø 27 mm 8 Stück	48-115 **33,–**
Set für schwere Treppenkarre Rohr-ø 34 mm 6 Stück	48-116 **29,–**
Set für Sackkarren mit Traglast > 350 kg Rohr-ø 34 mm 8 Stück	48-117 **39,–**

0387

Schwere Treppenkarren

- solide Stahlschweißkonstruktion aus Stahlrohr, ø 34 mm
- Stahlschlaufen an jedem Längsholm für Sicherungsgurte
- Schaufel aus Stahlblech
- zusätzlicher Tragebügel aus Stahlrohr, ø 34 mm
- Dreisterne mit rollengelagerten Achsen
- Räder, ø 160 mm, TPE-bereift, mit Kugellagern

Lackierung: Pulverbeschichtung, standardmäßig in RAL 5010, Enzianblau, 9 andere Farben ohne Mehrpreis!

10 Jahre Qualitätsgarantie

Bestell-Nr. 48-131
€ **49,–**

Bestell-Nr. 16-2014
€ **269,–**

Bestell-Nr. 48-135
€ **36,–**

Bestell-Nr. 48-118
€ **47,–**

Technische Daten:

Treppenkarre

Höhe total:	1035 mm
Höhe Anlage:	950 mm
Breite oben:	575 mm
Breite unten:	550 mm
Schaufelbreite:	400 mm
Schaufeltiefe:	155 mm
Gewicht:	23 kg
Traglast:	300 kg

Tragebügel

Breite an den Griffen:	600 mm
Länge:	890 mm
Gewicht:	4 kg

Sicherungsgurte

Breite:	35 oder 50 mm
Länge:	3000 mm

Treppenkarre	Bestell-Nr.	**Preis**
schwere Treppenkarre	16-2014	**269,–**
Tragebügel	48-131	**49,–**
2 Sicherungsgurte 35 mm	48-135	**36,–**
2 Sicherungsgurte 50 mm	48-118	**47,–**
Komplettangebot I		
1 Treppenkarre 1 Tragebügel 2 Sicherungsgurte 50 mm	16-2014 48-131 48-118	**269,–** **49,–** **47,–**
komplett	16-2015	**349,–**
Komplettangebot II		
1 Treppenkarre 1 Tragebügel 6 Clipse 2 Sicherungsgurte 50 mm	16-2014 48-131 48-116 48-118	**269,–** **49,–** **29,–** **47,–**
komplett	16-2016	**379,–**

0760

Transportgeräte für Reifen

Fahrgestell mit Reifenregal

- die einfache Lösung für ein mobiles Reifenhandling
- solide Stahlschweißkonstruktion aus Rechteckrohr
- mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-bereift
  Rad-ø 125 mm, kugelgelagert
  beide Lenkrollen mit Totalfeststellern gemäß EN 1757-3
- Reifenregal mit 2 Lagerebenen, verzinkt
  Traglast je Ebene 150 kg
  H × B × T: 1750 × 435 × 1300 mm

Bestell-Nr. 12-1400

€ 339,–

Reifentransportwagen mit 2 Stufen

- fest verschweißte Stahlkonstruktion
- Stufen und Ladefläche aus Multiplexholz
- Totmann-Feststellbremse, wird beim Verfahren per Griffhebel gelöst
- L × B × H: 1150 × 650 × 1700 mm
  Ladehöhe 800 mm
- Traglast 300 kg

Bestell-Nr. 12-1450

€ 798,–

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

TAUROFLEX® FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE

Reifenwagen

- Rohrauflagen im Raster von 100 mm verstellbar
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-bereift,
  Rad-ø 200 mm, kugelgelagert
  beide Lenkrollen mit Totalfeststellern
  gemäß EN 1757-3
- mit Bodenplatte aus Multiplexholz

Anlieferung fertig montiert gegen Mehrpreis:

Bestell-Nr. 48-1500
€ **19,–**

Sicherungsbügel als Zubehör
verhindert Umkippen der Reifen

Bestell-Nr. 48-165
€ **39,–**

Reifenwagen mit 1 Ebene

mit Bodenplatte aus Multiplexholz
L × B × H: 1200 × 600 × 1050 mm

Bestell-Nr. 12-1411

€ 289,–

Reifenwagen mit 2 Ebenen

mit Bodenplatte aus Multiplexholz
L × B × H: 1600 × 600 × 1800 mm
Traglast je Ebene 200 kg

Bestell-Nr. 12-1403

€ 378,–

1549

Aluminium-Stapelkarren

Die Leichtgewichte unter den Stapelkarren: Verschweißte Aluminium-Konstruktion mit Sicherheitshandgriffen und Kunststoff-Kufen. Großzügig dimensionierte Luftbereifung mit Rollenlagern.

Ausführung 3 mit klappbarer Schaufel für platzsparenden Transport!

TAUROTRADE® BETRIEBSEINRICHTUNGEN

klappbare Schaufel für platzsparenden Transport

	Traglast kg	Gesamt-höhe mm	Breite oben mm	Breite unten mm	Schaufel B × T mm	Gewicht kg	Bereifung	Rad-ø × Breite mm	Lagerung	Bestell-Nr.	Preis
1	**200**	1180	465	480	308 × 208	8,4	Luft	260 × 85	Rollenlager	523-1016	**89,–**
2	**200**	1300	600	485	280 × 280	8,5	Luft	260 × 85	Rollenlager	523-1017	**119,–**
3	**200**	1300	600	490	280 × 240	8,5	Luft	260 × 85	Rollenlager	523-1018	**129,–**

Edelstahl-Stapelkarren

Hergestellt aus rostfreien Edelstahlrohren, Werkstoff 1.4301, sauber verschweißt.
Alle Räder mit hellgrauer, spurfreier Bereifung.
Wahlweise mit Luft- oder Vollgummireifen.
Radnaben grundsätzlich mit Original - Rillenkugellagern für besonders leichten Lauf.
Kunststoffkufen als Zubehör auf Seite 75

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

	Traglast kg	Gesamt-höhe mm	Breite oben mm	Breite unten mm	Schaufel B × T mm	Gewicht kg	Bereifung	Rad-ø × Breite mm	Lagerung	Bestell-Nr.	Preis
1	**350**	1300	590	470	280 × 250	16 11	Vollgummi Luft	250 × 60 260 × 85	Kugellager Kugellager	VA-STK 301 VA-STK 302	**419,–** **419,–**
2	**200**	1300	590	470	280 × 250	19 14	Vollgummi Luft	250 × 60 260 × 85	Kugellager Kugellager	VA-STK 201 VA-STK 202	**469,–** **469,–**
3	**350**	1300	680	560	380 × 250	23 18	Vollgummi Luft	250 × 60 260 × 85	Kugellager Kugellager	VA-STK 601 VA-STK 602	**529,–** **529,–**

Rostfreie Griffroller und Magazinwagen

VA-Griffroller

Traglast:	200 kg
Ladefläche:	615 × 465 mm
Ladehöhe:	185 mm
totale Höhe:	835 mm
totale Länge:	940 mm
Rohr- ø:	27 mm
Schweißnähte:	gebürstet
Rad- ø:	125 mm
Radbreite:	37 mm

VA-Magazinwagen

Traglast:	300 kg
Ladefläche:	815 × 450 mm
Ladehöhe:	270 mm
totale Höhe:	970 mm
totale Länge:	1020 mm
Rohr- ø:	27 mm
Schweißnähte:	gebürstet
Rad-ø:	200 mm
Radbreite:	50 mm

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

10 Jahre Qualitätsgarantie

VA-Griffroller				VA-Magazinwagen			
Standard-Ausführung, universeller Einsatz, leichter Lauf	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	TPE Kunststoff Kugellager	VA 32-2 **329,–**	Standard-Ausführung universeller Einsatz, leichter Lauf	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	TPE Kunststoff Kugellager	VA 20-1 **369,–**
Niedriger Rollwiderstand, Räder öl- und chemikalienbeständig	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	Polyurethan Polyamid Kugellager	VA 32-3 **409,–**	Niedriger Rollwiderstand, Räder öl- und chemikalienbeständig	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	Polyurethan Polyamid Kugellager	VA 20-2 **449,–**
Rostfreie Ausführung mit Polyamid-Rädern	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	Polyamid Polyamid V2A Rollenlager	VA 32-5 **489,–**	Rostfreie Ausführung mit Polyamid-Rädern	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	Polyamid Polyamid V2A Rollenlager	VA 20-5 **529,–**

1027

Plattformwagen aus Edelstahl

Plattformwagen
mit 2 Schiebebügeln,
1000 × 700 mm
TPE-Bereifung

Bestell-Nr. VA-VR 211

€ 829,–

Plattformwagen
mit 1 Schiebebügel,
1000 × 700 mm
TPE-Bereifung

Bestell-Nr. VA-VR 201

€ 659,–

Konstruktion

Die Serie VA wird durchgehend aus rostfreiem Material, Werkstoff 1.4301, gefertigt.

Die Ladeflächen aus starkem Blech sind C-förmig abgekantet und mit Unterzügen verstärkt. Schiebebügel werden aus Rundrohr hergestellt.

Die Radausstattung für diese Wagen bestimmen Sie bitte selber nach Ihrem Bedarf. Sie besteht bei den Seriengeräten aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit ø 200 mm bei Luftbereifung 220 mm, Lenkrollen mit Totalfeststellern gem. EN 1757-3, Rollen in Edelstahlausführung auf Anfrage! Bei größerem Bedarf holen Sie bitte unser Sonderangebot ein.

Andere Abmessungen ebenfalls auf Anfrage.

TAUROFLEX® FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE

10 Jahre Qualitätsgarantie

4 Radausstattungen			1 Schiebebügel 1000 × 700	1 Schiebebügel 1200 × 800	2 Schiebebügel 1000 × 700	2 Schiebebügel 1200 × 800
Rollen in Normalstahl-Ausführung						
Standard-Ausführung, für universellen Einsatz, leichter Lauf	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	TPE Kunststoff Kugellager	Traglast 600 kg VA-VR 201 **659,–**	Traglast 600 kg VA-VR 202 **729,–**	Traglast 600 kg VA-VR 211 **829,–**	Traglast 600 kg VA-VR 212 **909,–**
Für hohe Lasten, geringer Rollwiderstand bei hoher Haltbarkeit	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	Elastik Polyamid Kugellager	Traglast 600 kg VA-EK 201 **749,–**	Traglast 600 kg VA-EK 202 **819,–**	Traglast 600 kg VA-EK 211 **919,–**	Traglast 600 kg VA-EK 212 **999,–**
Gut für Nassbereiche, geringer Rollwiderstand, chemikalienbeständig	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	Polyamid Polyamid Kugellager	Traglast 600 kg VA-PP 201 **759,–**	Traglast 600 kg VA-PP 202 **829,–**	Traglast 600 kg VA-PP 211 **929,–**	Traglast 600 kg VA-PP 212 **1.009,–**
Bodenschonend bei sehr geringem Rollwiderstand chemikalienbeständig	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	Polyurethan Polyamid Kugellager	Traglast 600 kg VA-PK 201 **809,–**	Traglast 600 kg VA-PK 202 **879,–**	Traglast 600 kg VA-PK 211 **979,–**	Traglast 600 kg VA-PK 212 **1.059,–**
Montageservice:	Anlieferung als fertig montiertes Gerät gegen Mehrpreis				48-1500	**19,–**

0759

Tischwagen aus Edelstahl

Die Tischwagen der Serie VA werden vollständig aus rostfreiem Material, Werkstoff 1.4301, gefertigt und sind mit 2 oder 3 Ladeflächen lieferbar. Die Ladeflächen aus Blech sind C-förmig abgekantet, der Schiebegriff aus Rohr, ø 27 mm. Lenkrollen mit Totalfeststellern gem EN 1757-3, Rollen in Edelstahlausführung auf Anfrage!

Andere Abmessung, spezielle Radausstattungen oder andere individuelle Anpassungen sind auf Anfrage möglich!

Tischwagen aus Edelstahl
mit 3 Ladeflächen
1000 × 700 mm
TPE-Bereifung

Bestell-Nr. VA-VR 2733

€ 1.169,–

Tischwagen aus Edelstahl
mit 2 Ladeflächen
1000 × 700 mm
TPE-Bereifung

Bestell-Nr. VA-VR 2721

€ 899,–

TAUROFLEX® FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE

10 Jahre Qualitätsgarantie

Ladeflächen mit Rand
gegen Mehrpreis auf Anfrage!



4 Radausstattungen			2 Ladeflächen 1000 × 700	2 Ladeflächen 1200 × 800	3 Ladeflächen 1000 × 700	3 Ladeflächen 1200 × 800
Rollen in Normalstahl-Ausführung						
Standard- Ausführung, für universellen Einsatz, leichter Lauf	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	TPE Kunststoff Kugellager	Traglast 600 kg VA-VR 2721 **899,–**	Traglast 600 kg VA-VR 2722 **1.029,–**	Traglast 600 kg VA-VR 2733 **1.169,–**	Traglast 600 kg VA-VR 2734 **1.329,–**
Für hohe Lasten, geringer Rollwiderstand bei hoher Haltbarkeit	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	Elastik Polyamid Kugellager	Traglast 600 kg VA-EK 2721 **989,–**	Traglast 600 kg VA-EK 2722 **1.119,–**	Traglast 600 kg VA-EK 2733 **1.259,–**	Traglast 600 kg VA-EK 2734 **1.419,–**
Gut für Nassbereiche, geringer Rollwiderstand, chemikalienbeständig	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	Polyamid Polyamid Kugellager	Traglast 600 kg VA-PP 2721 **999,–**	Traglast 600 kg VA-PP 2722 **1.129,–**	Traglast 600 kg VA-PP 2733 **1.269,–**	Traglast 600 kg VA-PP 2734 **1.429,–**
Bodenschonend bei sehr geringem Rollwiderstand, chemikalienbeständig	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	Polyurethan Polyamid Kugellager	Traglast 600 kg VA-PK 2721 **1.049,–**	Traglast 600 kg VA-PK 2722 **1.179,–**	Traglast 600 kg VA-PK 2733 **1.319,–**	Traglast 600 kg VA-PK 2734 **1.479,–**
Montageservice:	Anlieferung als fertig montiertes Gerät gegen Mehrpreis				48-1500	**19,–**

0818

Etagenwagen aus Edelstahl

Wir fertigen Etagenwagen aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, auftragsgebunden nach Ihren Angaben. Bitte übermitteln Sie uns Ihre Anfrage. Verwenden Sie dabei die unten aufgeführten Skizzen zur Beantwortung der nebenstehenden Fragen. Bitte legen Sie auch fest, ob eine Verstrebung aus Rechteckrohr

- für die Stirnseiten
- für 2 Stirnseiten und 1 Längswand

erforderlich ist.

Die Radausstattung kann entsprechend Ihren Erfordernissen ausgewählt werden. Dabei stehen sowohl Rollen mit Normalstahlgehäusen und -felgen als auch Rollen mit Edelstahlgehäusen und -felgen zur Verfügung. Ausführliche Beschreibungen der lieferbaren Radausstattungen finden Sie auf der Seite 83



Bitte legen Sie anhand der nebenstehenden Zeichnung die von Ihnen gewünschten Abmessungen fest:

Stückzahl Wagen ..... St.
Traglast ..... kg
Anzahl der Ladeflächen ..... St.
Traglast je Ladefläche ..... kg
Lichte Höhe der Ladeflächen (LH) ..... mm
Nutzlänge (L) ..... mm
Nutzbreite (B) ..... mm
Außenlänge (AL) ..... mm
Gesamthöhe (H) ..... mm
Radausstattung .....
.....
Verstrebungen Stirnseiten ☐ Verstrebungen Längsseite ☐
Lichter Abstand der senkrechten Rohre (LW) ..... mm

0749

Gabelhubwagen mit 2000 kg Traglast

TAUROLIFTER®
HUBGERÄTE + HEBEGERÄTE

Gabelhubwagen
solide Qualität, Traglast 2000 kg

- Gabellänge 1150 mm
- Tragbreite 540 mm
- Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung,
  Tandem-Gabelrollen mit Polyurethan-Bereifung

Bestell-Nr. 501-1016

€ 349,–

Lieferung mit betriebsbereit montierter Deichsel

1365

Gabelhubwagen bis 3000 kg Traglast

TAUROSTARK®

- hergestellt als robuste, langlebige Stahlschweißkonstruktion
- Hydraulik mit verzinktem Gehäuse, Hubkolben hartverchromt, Überlastsicherung serienmäßig
- hochwertige Radausstattung, wahlweise mit Vollgummi- oder Polyurethanbereifung
  Lenkräder: Rad-ø × Breite 200 × 50 mm
  Tandem-Gabelrollen: Rad-ø × Breite 82 × 68 mm
  mit Polyurethan-Bereifung, Auflaufrollen aus Nylon serienmäßig
- Lackierung gelb, Deichsel schwarz
- Traglast 2500 kg (gleichmäßig verteilt)
- Eigengewicht 86 kg

Traglast 2500 kg
mit Polyurethanbereifung
und Quicklift-Hydraulik

Bestell-Nr. 501-1003

€ 379,–

Traglast 2500 kg
mit Polyurethanbereifung

Bestell-Nr. 501-1007

€ 359,–

Deichsel verstärkt

Lieferung mit betriebsbereit montierter Deichsel

Traglast 3000 kg
mit Polyurethanbereifung

Bestell-Nr. 501-1025

€ 399,–

TAUROLIFTER®
HUBGERÄTE + HEBEGERÄTE

Traglast 2500 kg
mit Vollgummibereifung

Bestell-Nr. 501-1015

€ 359,–

Auflaufrollen oder Kletterrollen
erleichtern das Einfahren in Paletten von der Längsseite, Rad-ø 50 mm



Gabellänge (L):	1150 mm
Tragbreite:	540 mm
Gabelbreite (n):	160 mm
gesenkte Höhe (h):	85 mm
Hubhöhe (h3):	195 mm
Hub (h2):	110 mm

0958

Gabelhubwagen in Sonderausführungen

TAUROLIFTER® HUBGERÄTE + HEBEGERÄTE

Gabelhubwagen in Sonderabmessungen

- Für enge Platzverhältnisse oder große Transportgüter
- Lieferbar in Gabellänge 800 und 1800 mm
- Lenkräder aus Polyurethan, ø 200 mm
- Tandem-Gabelrollen aus Polyurethan, ø 82 × 70 mm
- Lackierung in Gelb und Schwarz (Deichsel)

Gabellänge:	800 mm	1800 mm
Traglast:	2500 kg	2000 kg
Gabelbreite:	160 mm	160 mm
Tragbreite:	540 mm	540 mm

mit Gabellänge 1800 mm

Bestell-Nr. 501-1018

€ 549,–

Lieferung mit betriebsbereit montierter Deichsel

mit Gabellänge 800 mm

Bestell-Nr. 501-1017

€ 389,–

Edelstahl-Ausführung

Bestell-Nr. 501-1013

€ 2.590,–

Gabelhubwagen in Edelstahl-Ausführung

- Alle Teile aus Edelstahl mit Ausnahme der Pumpe
- Zur Verwendung in Lebensmittelbetrieben und bei der Arbeit mit korrosiven Medien

Traglast:	2000 kg
Gabellänge:	1150 mm
Gabelbreite:	160 mm
Tragbreite:	540 mm
Lenkräder aus Polyamid	ø 200 mm
Tandem Gabelrollen aus Polyamid	ø 82 × 70 mm

verzinkte Ausführung

Bestell-Nr. 501-1014

€ 699,–

Gabelhubwagen in verzinkter Ausführung

- Dauerhafter Korrosionsschutz gegen Verschleiß beim Ein- und Ausfahren in und aus Paletten

Traglast:	2000 kg
Gabellänge:	1150 mm
Gabelbreite:	160 mm
Tragbreite:	540 mm
Lenkräder aus Polyamid	ø 200 mm
Tandem Gabelrollen aus Polyamid	ø 82 × 70 mm

1682

TAUROLIFTER®
HUBGERÄTE + HEBEGERÄTE

Traglast	kg	200
gesenkte Höhe	mm	95
Hubhöhe	mm	120
Gabelbreite	mm	220
Gabellänge	mm	580
Gewicht	kg	21

Displayheber

Mechanischer Palettenheber zum Bewegen von Display-Paletten (600 × 400 mm), klein und wendig auch in engen Gängen, ideal zum Positionieren von Verkaufspaletten in Supermärkten

Bestell-Nr. 523-1013

€ 259,–

Lieferung betriebsbereit montiert

Traglast	kg	1200
gesenkte Höhe	mm	65
Hubhöhe	mm	240
Gabelbreite	mm	100
Gabellänge	mm	850
Schwerpunktabstand	mm	450
verstellbare Tragbreite	mm	230 - 710
Breite zw. d. Fronträdern	mm	1230
Fronträder ø × Breite	mm	568 × 145
Lenkräder ø	mm	250
Wenderadius	mm	k. A.
Gesamtmaße L × B × H	mm	1406 × 1590 × 1190
Gewicht	kg	225

Geländegängiger Gabelhubwagen

für den Einsatz auf unebenem Untergrund, dort wo ein normaler Hubwagen nicht einzusetzen ist. Die großzügig dimensionierte Luftbereifung erlaubt leichte Handhabung. Die einstellbare Tragbreite erlaubt die Anpassung an jeweilige Palettenmaße.

Bestell-Nr. 523-1015

€ 1.149,–

1874

Gabelhubwagen mit Waage

TAUROLIFTER®
HUBGERÄTE + HEBEGERÄTE

Gabelhubwagen mit Waage
Traglast 2000 kg

- Gabellänge 1150 mm
- Tragbreite 570 mm
- Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Tandem-Gabelrollen aus Polyurethan
- Waagenanzeige in 1-kg-Schritten, umschaltbar kg / lbs
- Tara- und Zerofunktion
- Batteriebetrieb

Bestell-Nr. 501-1020

€ 1.279,–

1683

Scheren-Gabelhubwagen

- hergestellt als robuste, langlebige Stahlschweißkonstruktion
- Überlastsicherung serienmäßig
- automatische Stabilisatoren stützen den Hubwagen in hochgefahrener Position sicher ab
- zwei Hubgeschwindigkeiten: schnell für leichte Ladung – langsam für schwere Ladung
- hochwertige Radausstattung: Lenkräder und Scherenrollen mit Polyurethan-Bereifung
- Lackierung gelb, Deichsel schwarz
- Traglast 1000 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Eigengewicht 118 kg (elektrisch 169 kg)
- **jetzt auch als elektro-hydraulische Ausführung lieferbar**

Bestell-Nr. 501-1008

€ 619,–

Batterien sind von der Garantie ausgeschlossen!

mit Elektrohydraulik (Motor 0,8 kW)
wartungsfreie Batterie 12 V/60 Ah

Bestell-Nr. 501-1019

€ 1.698,–

TAUROLIFTER®
HUBGERÄTE + HEBEGERÄTE

Ausführung		manuell	elektro-hydr.
Traglast:		1000 kg	1000 kg
max. Hubhöhe:		800 mm	800 mm
min. Hubhöhe:		85 mm	85 mm
Gabellänge:		1150 mm	1170 mm
Gabelbreite:		163 mm	163 mm
Tragbreite:		540 mm	540 mm
Lenkrollen	(Rad-ø × Breite):	180 × 50 mm	180 × 50 mm
Scherenrollen	(Rad-ø × Breite):	75 × 50 mm	75 × 50 mm



0965

Elektro-Gabelhubwagen basic

Bestell-Nr. 538-1000

€ 1.398,–

EPT 12 EZ basic
Elektro-Gabelhubwagen mit Li-Ionen-Akku

- das wendige Leichtgewicht mit 1200 kg Traglast
- mit wartungsfreiem Standard-Lithium-Ionen-Akku, sekundenschnelle Entnahme zum externen Laden
- Ladegerät gehört zum Lieferumfang und ist zur Wandmontage vorbereitet
- Standard-Curtis-Steuerung für einfache Wartung
- innovatives Gerätedesign für unkomplizierte Instandhaltung und hohe Stabilität bei niedrigem Gewicht
- Deichsel mit beidseitigem Fahrschalter, Drucktaster für elektrisches Heben, Handhebel zum kontrollierten Absenken sowie großflächigem Notschalter
- vorzugsweise geeignet für den Betrieb in Innenräumen ohne Steigungen

zusätzlicher Li-Ionen-Akku, 20 Ah
Bestell-Nr. 538-1002 € **479,–**

Ladegerät, einzeln
Bestell-Nr. 538-1001 € **279,–**

Ausführung			
Traglast	**Q**	**kg**	**1200**
Schwerpunkt-Abstand	C	mm	600
Hubhöhe	h3	mm	195
gesenkte Höhe	h	mm	80
Hub	h2	mm	115
Deichselhöhe min. / max.	h4	mm	750 / 1190
Gabellänge	l	mm	1150
Tragbreite		mm	560
Gabelbreite	n	mm	150
Gabel-Profilhöhe	S1	mm	53
Gerätelänge	L	mm	1540
Gerätebreite	B	mm	560
Wenderadius	Wa	mm	1390
Gangbreite min.	Ast	mm	1640
Radstand	Y	mm	1190
Polyurethan-Antriebsrad	ø × Breite	mm	130 × 55
Polyurethan-Gabelrollen	ø × Breite	mm	80 × 60
Anzahl Räder (Antrieb + Gabel)			1 + 2/4
Fahrmotor		kW	0,45
Hubmotor		kW	0,5
Steigfähigkeit	mit / ohne Last	%	-/-
Batterie Li-Ionen		V/Ah	24/20
Gewicht Batterie		kg	3,7
Gewicht mit Batterie	ca.	kg	120
mit Tandem-Gabelrollen		Bestell-Nr.	538-1000
		Preis	**1.398,–**





2087

EPT 12 EZ pro
Elektro-Gabelhubwagen mit Li-Ionen-Akku

- das robuste Arbeitsgerät mit kraftvollem Motor und großem Antriebsrad für den Einsatz auch auf unebenem Boden und Laderampen
- mit wartungsfreiem Standard-Lithium-Ionen-Akku, sekundenschnelle Entnahme zum externen Laden im mitgelieferten Ladegerät (Wandmontage möglich)
- Standard-Curtis-Steuerung für einfache Wartung
- innovatives Gerätedesign für hohe Stabilität bei niedrigem Gewicht sowie für unkomplizierte Instandhaltung und Wartung
- Deichsel mit beidseitigem Fahrschalter, Drucktaster für elektrisches Heben, Handhebel zum kontrollierten Absenken sowie großem Notschalter

Bestell-Nr. 538-1003

€ 1.890,–

Let's grow together

Mit kraftvollem Motor und großem Antriebsrad, für unebenen Boden und leichte Steigungen geeignet!

Ausführung			
Traglast	**Q**	**kg**	**1200**
Schwerpunkt-Abstand	C	mm	600
Hubhöhe	h3	mm	195
gesenkte Höhe	h	mm	80
Hub	h2	mm	115
Deichselhöhe min. / max.	h4	mm	790 / 1230
Gabellänge	l	mm	1150
Tragbreite		mm	560
Gabelbreite	n	mm	150
Gabel-Profilhöhe	S1	mm	53
Gerätelänge	L	mm	1540
Gerätebreite	B	mm	560
Wenderadius	Wa	mm	1390
Gangbreite min.	Ast	mm	1640
Radstand	Y	mm	1190
Polyurethan-Antriebsrad	ø × Breite	mm	210 × 70
Polyurethan-Gabelrollen	ø × Breite	mm	80 × 60
Anzahl Räder (Antrieb + Gabel)			1 + 2/4
Fahrmotor		kW	0,65
Hubmotor		kW	0,5
Steigfähigkeit	mit / ohne Last	%	4/10
Batterie Li-Ionen		V/Ah	24/20
Gewicht Batterie		kg	3,7
Gewicht mit Batterie	ca.	kg	130
mit Tandem-Gabelrollen		Bestell-Nr.	538-1003
		Preis	**1.890,–**

2088

Hubkarren

Qualitätsprodukte
Made in Germany

Ausführung mit Plattform
für universellen Einsatz

ab

€ 759,–

Ausführung mit Aufnahmedorn
für Rollenkerne u.ä.

Ausführung mit Gabelaufnahme für
Transport- und Sichtlagerkästen mit
300 mm Breite, verstellbare Aufnahme,
Verstellbereich 100-300 mm,
gegen Mehrpreis lieferbar

TAUROLIFTER® HUBGERÄTE + HEBEGERÄTE — 5 Jahre Qualitätsgarantie

Hubkarren

- solide Stahlprofilkonstruktion
- deutsches Qualitätsprodukt aus Solingen
- handverfahrbar wie eine Stapelkarre
- Hubfunktion durch selbsthemmende Sicherheitswinde
- Kraftübertragung über Präzisions-Rollenkette
- kleine Pratzenrollen ermöglichen durch die geringe Bauhöhe das Unterfahren von Werkbänken, Tischen und Regalen in senkrechter Position
- die auf beide Räder wirkende Feststellbremse mit Fußbedienung gewährleistet Standsicherheit
- Lastaufnahme wahlweise als Plattform, als Gabelaufnahme oder Lastdorn ausgeführt, größere Plattform, 500 × 550 mm, gegen Mehrpreis!
- Sonderlastaufnahmen und komplette Sondergeräte sind auch als Einzelstücke auf Anfrage möglich
- mit Vollgummi- oder Luftbereifung lieferbar
- hochwertige Pulverbeschichtung, standardmäßig in RAL 1028, Melonengelb oder in RAL 2002, Blutorange
  Lackierung in anderen RAL-Farben gegen einen Mehrpreis von nur 10%

Ausführung mit		**Plattform**		**Gabel**	**Lastdorn**
Traglast	**kg**	**150**	**250**	**150**	**150**
Schwerpunkt-Abstand	mm	235	235	235	235
Hubhöhe	mm	**1200**	**1200**	**1200**	**1200**
gesenkte Höhe ca.	mm	80	80	80	100
Plattformlänge	mm	500	500	---	---
Plattformbreite	mm	460	460	---	---
Gabellänge	mm	---	---	450	---
Gabelweite	mm	---	---	300	---
Lastdorn-Länge	mm	---	---	---	600
Lastdorn-ø	mm	---	---	---	48
Gerätelänge	mm	800	800	790	895
Gerätebreite	mm	560	560	560	560
Gerätehöhe	mm	1540	1540	1540	1540
Hub / Kurbelumdrehung	mm	100	100	100	100
Pratzenrollen	mm	30 × 20	30 × 20	30 × 20	30 × 20
mit Vollgummi-Bereifung 250 × 60 mm		30-1122 **759,–**	30-1132 **989,–**	30-1102 **739,–**	30-1104 **729,–**
mit Luftbereifung 260 × 85 mm		30-1123 **769,–**	30-1133 **999,–**	30-1103 **749,–**	30-1105 **739,–**
Mehrpreis für größere Plattform 500 × 550 mm		48-501 **52,–**		-----	-----
Mehrpreis für verstellbare Gabelaufnahme				48-514 **99,–**	

1897

Qualitätsprodukte
Made in Germany

Intertek GS geprüfte Sicherheit

Ausführung mit Plattform
für universellen Einsatz

ab

€ 589,–

Ausführung mit
Aufnahmedorn
für Rollenkerne
und ähnliche Lasten

Ausführung mit Gabelaufnahme
für Transport- und Sichtlagerkästen
mit 300 mm Breite, verstellbare
Aufnahme, Breite 100-300 mm,
gegen Mehrpreis!

4-Wege-Fahrwerk
für noch mehr Mobilität



TAUROLIFTER® HUBGERÄTE + HEBEGERÄTE

5 Jahre Qualitätsgarantie

Materialheber

- solide Stahlprofilkonstruktion
- deutsches Qualitätsprodukt aus Solingen
- Materialien oder Werkzeuge lassen sich leicht transportieren und auf optimale Arbeitshöhe bringen
- Hubfunktion durch selbsthemmende Sicherheitswinde
- Kraftübertragung über Präzisions-Rollenkette
- beide Lenkräder mit Feststellern für optimale Standsicherheit
- Lastaufnahme wahlweise als Plattform, als Gabelaufnahme oder Lastdorn ausgeführt, größere Plattform, 500 × 550 mm, gegen Mehrpreis!
- Sonderlastaufnahmen und komplette Sondergeräte sind auch als Einzelstücke auf Anfrage möglich
- mit TPE- oder Polyamidrädern lieferbar Pratzenrollen immer aus Polyamid
- optional auch mit 4-Wege-Fahrwerk mit Polyurethan-Lenkrollen
- hochwertige Pulverbeschichtung, standardmäßig in RAL 1028, Melonengelb oder in RAL 2002, Blutorange
  Lackierung in anderen RAL-Farben gegen einen Mehrpreis von nur 10%

Ausführung mit		**Plattform**		**Gabel**	**Lastdorn**
Traglast	**kg**	**150**	**250**	**150**	**150**
Schwerpunkt-Abstand	mm	250	250	250	250
Hubhöhe	mm	**1205**	**1205**	**1222**	**1203**
gesenkte Höhe	mm	83	83	81	100
Plattformlänge	mm	500	500	---	---
Plattformbreite	mm	460	460	---	---
Gabellänge	mm	---	---	450	---
Gabelweite	mm	---	---	300	---
Lastdorn-Länge	mm	---	---	---	595
Lastdorn-ø	mm	---	---	---	48
Gerätelänge	mm	790	790	803	920
Gerätebreite	mm	542	542	542	542
Gerätehöhe	mm	1540	1540	1540	1540
Hub / Kurbelumdrehung	mm	100	100	100	100
Pratzenrollen	mm	65 × 30	65 × 30	65 × 30	65 × 30
mit TPE-Bereifung 125 × 36 mm		30-1106 **619,–**	30-1134 **849,–**	30-1108 **599,–**	30-1110 **589,–**
mit Polyamid-Rädern 125 × 38 mm		30-1107 **629,–**	30-1135 **859,–**	30-1109 **609,–**	30-1111 **599,–**
Mehrpreis für größere Plattform 500 × 550 mm		48-501 **52,–**		-----	-----
4-Wege-Fahrwerk Mehrpreis		48-512 **49,–**			
Mehrpreis für verstellbare Gabelaufnahme				48-514 **99,–**	

1898

Handwindenstapler und Materiallifter

Handwindenstapler

- stabile Stahlprofil- / Stahlrohr-Konstruktion
- Lastaufnahmemittel im Hubmast sind rollengelagert
- selbsthemmende Sicherheitswinde, die Kraftübertragung erfolgt über ein Stahlseil
- Sonderlastaufnahmen sind auf Anfrage möglich!
- hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 1028, Melonengelb andere Farben auf Anfrage!

Ladeplattform als Zubehör



Qualitätsprodukte Made in Germany

5 Jahre Qualitätsgarantie

Ausführung		300	500
Traglast	**kg**	**300**	**500**
Schwerpunkt-Abstand	mm	350	450
Hubhöhe	mm	**1500**	**1500**
gesenkte Höhe ca.	mm	90	90
Gabellänge	mm	700	900
Gabelweite	mm	550	550
Gerätelänge	mm	1090	1290
Gerätebreite	mm	660	660
Gerätehöhe	mm	1985	1985
Hub / Kurbelumdrehung	mm	35	35
Pratzenrollen	mm	80 × 35	80 × 35
mit Polyamid-Rädern		30-1115 **1.229,–**	30-1117 **1.629,–**
Ladeplattform als Zubehör		48-508 **93,–**	48-509 **139,–**
Mehrpreis Polyurethan-Räder		48-510	**26,–**
Mehrpreis 4-Wege-Fahrwerk		48-511	**65,–**

Intertek GS geprüfte Sicherheit

TAUROLIFTER® HUBGERÄTE + HEBEGERÄTE

Materiallifter

- gut verfahrbar durch 2 große Schiebebügel
- geringer Kraftaufwand beim Heben durch Winde mit Übersetzung
- selbsthemmende Sicherheitswinde, die Kraftübertragung erfolgt über ein Stahlseil
- Sonderlastaufnahmen sind auf Anfrage möglich!
- hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 1028, Melonengelb andere Farben auf Anfrage!

Ausführung mit		Plattform	Gabel	Lastdorn	Plattform	Gabel	Lastdorn
Traglast	**kg**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Schwerpunkt-Abstand	mm	250	250	300	250	250	300
Hubhöhe	**mm**	**1500**	**1500**	**1500**	**1700**	**1700**	**1700**
gesenkte Höhe ca.	mm	100	100	100	100	100	100
Plattformlänge	mm	500	---	---	500	---	---
Plattformbreite	mm	460	---	---	460	---	---
Gabellänge	mm	---	450	---	---	450	---
Gabelweite	mm	---	300	---	---	300	---
Lastdorn-Länge	mm	---	---	600	---	---	600
Lastdorn-ø	mm	---	---	48	---	---	48
Gerätelänge	mm	820	820	820	820	820	820
Gerätebreite	mm	725	725	725	725	725	725
Gerätehöhe	mm	1835	1835	1835	2035	2035	2035
Hub / Kurbelumdrehung	mm	55	55	55	55	55	55
Pratzenrollen	mm	65 × 25	65 × 25	65 × 25	65 × 25	65 × 25	65 × 25
mit Vollgummi-Rädern		30-1118 **939,–**	30-1128 **929,–**	30-1129 **909,–**	30-1119 **1.049,–**	30-1130 **1.039,–**	30-1131 **1.009,–**
Mehrpreis Polyamid-Räder				48-505	**9,–**		
Mehrpreis 4-Wege-Fahrwerk				48-513	**59,–**		

1928

Bestell-Nr. 523-1020

€ 1.098,–

Palettenheber, seitlich schwenkbar

Solide Stahlkonstruktion für Lasten bis 800 kg. Für ergonomisches Arbeiten lässt sich die Gabel mit dem Ladegut nach links und nach rechts mittels Handkurbel um 20° schwenken. Bei Nichtgebrauch wird die Kurbel in einer Halterung am Mast untergebracht. Die Lenkrollen sind mit Feststellern und Fußschutz ausgestattet.

Traglast		**kg**	**800**
Gabellänge		mm	1150
Gabelbreite		mm	150
Tragbreite		mm	540
gesenkte Höhe		mm	88
Hubhöhe		mm	920
Neigungswinkel	R / L		20°
Gewicht		kg	210

Handwindenstapler

Solide Stahlschweißkonstruktion für Lasten bis 250 oder 500 kg, Masten aus C-Profil, kompakte und wartungsfreie Konstruktion, Traggabeln verstellbar von 160 - 690 mm.

TAUROLIFTER® HUBGERÄTE + HEBEGERÄTE

Ausführung			**250**	**500**
Traglast		**kg**	**250**	**500**
Schwerpunkt-Abstand	C	mm	400	500
Hubhöhe	**h3**	**mm**	**1560**	**1560**
gesenkte Höhe	h	mm	90	90
Hub	h2	mm	1470	1470
Bauhöhe	h4	mm	2030	2030
Gabellänge	l	mm	800	1000
Tragbreite		mm	160 - 690	160 - 690
Gabelbreite	n	mm	60	70
Gerätelänge	L	mm	1500	1500
Gerätebreite	B	mm	725	725
Wenderadius	Wa	mm	1075	1075
Lenkrollen	ø × Breite	mm	150 × 40	150 × 40
Gabelrollen	ø × Breite	mm	80 × 47	80 × 47
Hub / Kurbelumdrehung		mm	40	22
Gewicht		kg	140	146
Bestell-Nr.			523-1021	523-1022
Preis			**945,–**	**1.035,–**

1876

Hochhubstapler

TAUROLIFTER®
HUBGERÄTE + HEBEGERÄTE

Bestell-Nr. 525-1000

€ 798,–

Ladeplattform als Zubehör!

Hydraulische Hochhubwagen

- fest verschweißte, solide und langlebige Stahlkonstruktion
- für einfaches Arbeiten mit Paletten und Behältern
- Bedienung über Einhand-Sicherheitsdeichsel
- Dreifach-Funktion „Heben – Neutral – Senken" im Handgriff
- Zusätzliches Fußpedal zum Anheben der Gabeln ohne Last
- Räder mit Polyurethanbereifung, beide Lenkrollen mit Feststellern
- Hochwertige Pulverbeschichtung in Gelb und Schwarz

Hubhöhe/Traglast			1000/500	1600/500	1600/1000	2500/1000
Traglast		**kg**	**500**	**500**	**1000**	**1000**
Schwerpunkt-Abstand	C	mm	600	600	600	600
Hubhöhe	**h3**	**mm**	**1000**	**1600**	**1600**	**2500**
gesenkte Höhe	h	mm	90	90	90	90
Hub	h2	mm	910	1510	1510	2410
Bauhöhe	h4	mm	1490	2080	2080	1838/2925
Gabellänge	l	mm	1150	1150	1150	1150
Tragbreite		mm	550	550	550	580
Gabelbreite	n	mm	170	170	170	170
Gabel-Profilhöhe	S1	mm	61	61	61	61
Gerätelänge	L	mm	1705	1705	1705	1705
Gerätebreite	B	mm	755	755	755	860
Wenderadius	Wa	mm	1380	1380	1380	1380
Gangbreite min.	Ast	mm	1945	1945	1945	1945
Radstand	Y	mm	1240	1240	1240	1240
Lenkrollen	ø × Breite	mm	150 × 40	150 × 40	150 × 40	150 × 40
Tandem-Gabelrollen	ø × Breite	mm	82 × 60	82 × 60	82 × 60	82 × 60
Hub / Pumpbewegung		mm	25	25	25	25
Gewicht		kg	185	205	210	286
Bestell-Nr.			525-1000	525-1001	525-1010	525-1011
Preis			**798,–**	**829,–**	**929,–**	**1.279,–**
Ladeplattform als Zubehör:			48-5250 **99,–**	48-5250 **99,–**	48-5250 **99,–**	48-5251 **119,–**

*Teleskopmast





1684

Scheren-Hubtischwagen

- Hubtischwagen für den innerbetrieblichen Transport von Lasten bis zu 800 kg
- Pumpbewegung über Fußhebel, Ablassen über Griff am Schiebebügel
- serienmäßig mit hochwertiger Polyurethanbereifung: 2 Lenkrollen mit Feststeller sowie 2 Bockrollen
- Lackierung: Gelb und Schwarz

TAUROLIFTER® HUBGERÄTE + HEBEGERÄTE

Bestell-Nr. 525-1020

€ 299,–

Bestell-Nr. 501-1010

€ 469,–

Serienmäßiger Knieschutz verhindert Verletzungen beim Absenken!

Bestell-Nr. 501-1012

€ 519,–

Ausführung		Einfachschere 150 kg	Einfachschere 300 kg	Einfachschere 500 kg	Einfachschere 800 kg	Doppelschere 350 kg
Plattform L × B	**mm**	**750 × 450**	**850 × 500**	**850 × 500**	**1000 × 510**	**910 × 500**
Traglast	kg	150	300	500	800	350
eingefahrene Höhe	mm	225	340	340	420	350
ausgefahrene Höhe	mm	740	900	900	1000	1300
Anzahl Pedaltritte max.		25	32	45	70	60
Eigengewicht	kg	44	82	87	115	105
Bestell-Nr.		525-1020	501-1009	501-1011	501-1012	501-1010
Preis		**299,–**	**409,–**	**459,–**	**519,–**	**469,–**

0959

Edelstahl-Hubtischwagen

Scheren-Hubtischwagen aus Edelstahl

Ideal für den Einsatz in Unternehmen der Pharma-, Chemie- oder Lebensmittelindustrie mit hohen Hygieneanforderungen

- Rahmen, Scheren, Schiebebügel und Plattform aus Edelstahl, verzinktes Pump- und Gewindeteil
- Pumpbewegung über Fußhebel, stufenloses Ablassen über feinfühlig zu bedienenden Handgriff am Schiebebügel
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, eine Lenkrolle mit Feststeller

Bestell-Nr. 512-2001
€ 4.590,–

Bestell-Nr. 512-2000
€ 2.990,–

Bestell-Nr. 512-2002
€ 8.390,–

Ausführung	Traglast 100 kg	Traglast 200 kg	Traglast 500 kg
Plattform L × B × H mm	**700 × 450 × 40**	**815 × 500 × 40**	**1010 × 520 × 40**
Gesamthöhe mm	860	1000	1035
eingefahrene Höhe mm	213	288	438
ausgefahrene Höhe mm	750	880	1020
Anzahl Pedaltritte max.	< 15	< 25	< 50
Rollen ø × Breite mm	100 × 25	100 × 25	150 × 25
Eigengewicht kg	33	69	112
Bestell-Nr.	512-2000	512-2001	512-2002
Preis	**2.990,–**	**4.590,–**	**8.390,–**

2026

Werkstattkran
mit parallelem Fahrgestell,
ermöglicht das Beladen von Europaletten

Bestell-Nr. 523-1010

€ 569,–

Bestell-Nr. 501-1021

€ 669,–

Lieferung betriebsbereit montiert!

Werkstattkräne

gespreizte Ausführung:

- Traglast 250 kg bis 1000 kg
- Bei Nichtgebrauch eingeklappt platzsparend abzustellen
- Ausleger in 4 Stufen ausziehbar
- Abnehmbarer Pumpengriff, seitliche Halterung zur Aufbewahrung
- Ausleger und Fahrgestell durch Stahlbolzen arretiert, Sicherung durch Federstecker
- Lenk- und Gabelrollen mit Polyurethanbereifung

parallele Ausführung:

- Traglast 700 kg bis 1000 kg
- Ausleger in 4 Stufen ausziehbar
- ermöglicht seitliches Umfahren von Europaletten lichtes Einfahrmaß 840 mm

TAUROLIFTER® HUBGERÄTE + HEBEGERÄTE

Ausführung		gespreizt	parallel
Fahrgestell		gespreizt	parallel
Traglast	kg	250-1000	700-1000
Hubhöhe max.	mm	2350	2475
Gesamtbreite	mm	1126	1000
Gesamtlänge	mm	1650	1395
Gewicht	kg	115	103
Bestell-Nr.		501-1021	523-1010
Preis		**669,–**	**569,–**

Bestell-Nr. 523-1000

€ 259,–

Hydraulischer Hebebock

- die preisgünstige Alternative für den einfachen Gebrauch
- robuste Stahl-Schweißkonstruktion
- integrierter Hydraulikstempel mit abnehmbarem Pumphebel
- umklappbarer Tragebügel

Ausführung		8000
Traglast	kg	8000
Ansetzhöhe	mm	20
Hubbereich	mm	20 - 160
Hub	mm	140
Gewicht	kg	28
Bestell-Nr.		523-1000
Preis		**259,–**

1712

Rasterplan Sichtlagerkästen

problemlose Reinigung, glatte Innenwände, lebensmittelecht

Rippenverstärkung an den Bodenrändern

für den Einsatz auf Förder- und Röllchenbahnen geeignet

Aufhängeleiste an der Rückseite ermöglicht auch in befülltem Zustand das waagerechte An- und Abhängen an die RasterPlan Schlitzplatten (Größe 5 bis 8)

ergonomisches Handling dank großer, mehrfach verstärkter Griffmulden an beiden Schmalseiten (Größe 1 bis 4)

Alle Sichtlagerkästen sind aufeinander stapelbar.

Sichtlagerkästen aus Polyethylen

Größe L × B × H mm	1 500 × 300 × 250	2 500 × 300 × 200	3 350 × 200 × 200	4 350 × 200 × 150	5 290 × 140 × 130	6 230 × 140 × 130	7 160 × 105 × 75	8 85 × 105 × 45
blau rot gelb	505-1085 505-1086 505-1083	505-1080 505-1081 505-1084	505-1027 505-1028 505-1029	505-1030 505-1031 505-1032	505-1003 505-1050 505-1051	505-1002 505-1052 505-1053	505-1001 505-1054 505-1055	505-1000 505-1056 505-1057
Preis	**16,40**	**12,70**	**8,90**	**6,10**	**4,60**	**3,10**	**1,60**	**0,80**



Auflagedeckel

aus transparentem Polystyrol, 2 mm stark, für Größe 1-7

Längsteiler

aus verzinktem Stahlblech, für Größe 1-4

Etiketten

aus Papier oder transparentem Kunststoff, VE mit 30 Stück



Griffstab

für Größe 1-4

Zubehör

für Größe	1	2	3	4	5	6	7	8
Etiketten, weiß Preis / VE	505-1308 **9,00**	505-1308 **9,00**	505-1310 **8,00**	505-1310 **8,00**	505-1312 **6,00**	505-1312 **6,00**	505-1314 **6,00**	505-1316 **6,00**
Etiketten, Folie Preis / VE	505-1309 **9,00**	505-1309 **9,00**	505-1311 **8,00**	505-1311 **8,00**	505-1313 **6,00**	505-1313 **6,00**	505-1315 **6,00**	505-1317 **6,00**
Deckel, klar Preis	505-1082 **9,50**	505-1082 **9,50**	505-1048 **4,80**	505-1048 **4,80**	505-1049 **3,20**	505-1058 **2,40**	505-1059 **1,70**	--- ---
Griffstab Preis	505-1087 **2,10**	505-1087 **2,10**	505-1089 **1,90**	505-1089 **1,90**	--- ---	--- ---	--- ---	--- ---
Längsteiler Preis	505-1100 **12,00**	505-1101 **12,00**	505-1102 **9,70**	505-1103 **9,20**	--- ---	--- ---	--- ---	--- ---

1261

Kommissionierwagen mit Sichtlagerkästen

Überall wo häufig Arbeitsmittel oder zu kommissionierende Waren von verschiedenen Orten zusammengetragen werden müssen sind Beistell- und Kommissionierwagen zu unentbehrlichen Helfern geworden.

- stabile Stahlkonstruktion
- wahlweise mit geraden oder schrägen Zwischenböden
- umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Enzianblau, RAL 5010
- mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, ø 125 mm, TPE-Bereifung
- Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 1757-3
- Ausstattung mit 4 Lenkrollen gegen Mehrpreis!

Modell 20
unbestückt

Modell 13
unbestückt

Traglast je Boden 80 kg



Modell 22



Passende Lagersichtkästen

L × B: 500 × 300 mm
Größe 1: 250 mm hoch
Größe 2: 200 mm hoch



Fachböden

mit Abrollrand

Modell 12

Modell 15

Modell 18

H × B × T mm	948 × 383 × 485			1340 × 700 × 485			1340 × 1015 × 485		
mit geraden Fachböden									
Modell	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Fachböden	3	3	3	4	4	4	4	4	4
Bestückung	---	3 × Größe 1	3 × Größe 2	---	8 × Größe 1	8 × Größe 2	---	12 × Größe 1	12 × Größe 2
Bestell-Nr.	10-1220	10-1221	10-1222	10-1230	10-1231	10-1232	10-1240	10-1241	10-1242
Preis	**289,–**	**329,–**	**329,–**	**319,–**	**419,–**	**419,–**	**369,–**	**529,–**	**519,–**
mit 2 geraden und 2 schrägen Fachböden									
Modell	---	---	---	20	21	22	23	24	25
Fachböden	---	---	---	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Bestückung	---	---	---	---	8 × Größe 1	8 × Größe 2	---	12 × Größe 1	12 × Größe 2
Bestell-Nr.	---	---	---	10-1250	10-1251	10-1252	10-1260	10-1261	10-1262
Preis	**---**	**---**	**---**	**319,–**	**419,–**	**419,–**	**369,–**	**529,–**	**519,–**

1262

Euro-Transportbehälter

TAUROTRADE® BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Die Euro-Transportbehälter sind auf die Abmessungen der Europalette abgestimmt und erfüllen die heutigen Anforderungen der Lager- und Fördertechnik.

- 8 Behältergrößen in jeweils 2 Farben
- durch einheitliches Rastermaß beliebig zu kombinieren
- hergestellt aus umweltfreundlichem Polypropylen
- kräftige Verstärkungsrippen, umlaufender Stapelrand
- doppelwandige, abgerundete und verstärkte Ecken
- formstabil und extrem hoch belastbar
- glatter Innenraum, leicht zu reinigen, lebensmittelecht
- beständig gegen gebräuchliche Säuren und Laugen
- temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C
- geräuscharmer Lauf auf Förderstrecken
- konzipiert für Regalbediengeräte
- umweltfreundlich, da voll recyclebar

Euro-Transportbehälter L × B: 400 × 300 mm					Euro-Transportbehälter L × B: 600 × 400 mm				
Höhe mm		**120**	**180**	**220**	**120**	**180**	**220**	**320**	**420**
Inhalt	Liter	10	15	20	20	30	40	60	80
Farbe Farbe	blau rot	505-1070 505-1071	505-1170 505-1171	505-1072 505-1073	505-1074 505-1075	505-1172 505-1173	505-1076 505-1077	505-1174 505-1175	505-1176 505-1177
Preis		**9,90**	**11,50**	**13,10**	**15,80**	**17,90**	**19,90**	**23,80**	**32,50**

Auflage- und Verschlussdeckel		
Ausführung	**400 × 300 mm**	**400 × 600 mm**
Auflagedeckel schwarz	505-1078 **7,80**	505-1079 **11,80**
Verschlussdeckel schwarz	--- **---**	505-1069 **11,80**

Zubehör		
Fahrrahmen ABS	**rot**	**blau**
Traglast 250 kg 4 Lenkrollen ø 100 mm	522-1003 **55,00**	522-1004 **55,00**
Etikettenhalter aus Federstahl	505-1088 **2,00**	

1334

10-1270

10-1280

10-1271

10-1281

- stabile, fest verschweißte Stahlkonstruktion
- H × B × T: 1340 × 860 × 605 mm
- Fachböden mit Abrollrand
- Schrägböden bis Kastenhöhe 220 mm nutzbar
- kratzfeste Kunststoffbeschichtung in RAL 5010, Enzianblau
- mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, ø 125 mm, TPE-Bereifung
- Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 1757-3
- Ausstattung mit 4 Lenkrollen gegen Mehrpreis!

Traglast je Boden 80 kg

	Transportwagen mit geraden Böden				Transportwagen mit schrägen Böden			
Böden	**4 gerade Böden**				**2 gerade und 2 schräge Böden**			
Behälter 120 mm hoch	---	6	4	2	---	6	4	2
Behälter 220 mm hoch	---	2	4	6	---	2	4	6
Bestell-Nr.	10-1270	10-1271	10-1272	10-1273	10-1280	10-1281	10-1282	10-1283
Preis	**379,–**	**519,–**	**529,–**	**539,–**	**379,–**	**519,–**	**529,–**	**539,–**

10-1272

10-1282

10-1273

10-1283

1335

Fahrrahmen für Transportbehälter

Fahrrahmen aus Winkeleisen

- Traglast 350 kg
- aus Winkeleisen 35 × 35 × 4 mm
- Radausstattung: 4 kugelgelagerte Lenkrollen, ø 125 mm mit TPE-Bereifung auf Kunststofffelge
  2 Lenkrollen mit Totalfeststellern
- Lackierung: Pulverbeschichtung, standardmäßig in RAL 5010, Enzianblau

Lieferung aller Geräte ohne Kästen!

für 1 Transportstapelkasten, 600 × 400 mm
lichtes Rahmenmaß 610 × 410 mm

Bestell-Nr. 10-1095
€ **79,–**

für 2 Transportstapelkästen, 600 × 400 mm
lichtes Rahmenmaß 810 × 610 mm

Bestell-Nr. 10-1096
€ **99,–**

Sonderanfertigungen in anderen Abmessungen auf Anfrage!

TAUROTRADE®
BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Transportroller aus HDPE-Kunststoff

- Traglast 300 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Rollen aus thermoplastischem Gummi, ø 100 mm, wahlweise mit 4 Lenkrollen oder 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Lieferung erfolgt zerlegt, einfache Montage der Rollen mit Anschraubplatten und 16 Schrauben
- Ausführungen in 610 × 410 mm und 810 × 610 mm, jeweils in den Farben Feuerrot, RAL 3000 oder Lichtblau, RAL 5012

Ausführung	Feuerrot	Lichtblau	Preis
610 × 410 mm, 4 Lenkrollen	532-1000	532-1001	**49,–**
610 × 410 mm, 2 Lenk- u. 2 Bockrollen	532-1004	532-1005	**47,–**
810 × 610 mm, 4 Lenkrollen	532-1003	532-1002	**59,–**
810 × 610 mm, 2 Lenk- u. 2 Bockrollen	532-1007	532-1006	**57,–**

Fahrrahmen aus hochfestem ABS-Kunststoff

- Traglast 250 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- lichtes Rahmenmaß: 607 × 407 mm
- Radausstattung: 4 kugelgelagerte Lenkrollen, ø 100 mm mit spurfreien Vollgummireifen auf Kunststofffelge

Mit farblicher Gestaltung organisiert arbeiten!

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
Kunststoffrahmen in Blau	522-1004	**55,–**
Kunststoffrahmen in Rot	522-1003	**55,–**
Kunststoffrahmen in Gelb	522-1002	**55,–**
Kunststoffrahmen in Grün	522-1000	**55,–**
Kunststoffrahmen in Orange	522-1001	**55,–**

1976

TAUROSTARK®

TAUROTRADE®
BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Kunststoff-Wannenwagen
beständig gegen Säuren, Alkohole und Öle,
hitzebeständig bis 135 °C
L × B × H: 785 × 480 × 875 mm
Wannenmaße: 650 × 420 × 95 mm
Traglast 250 kg

Bestell-Nr. 512-1310

€ 145,–

Wannenwagen
mit 3 Ladeflächen, 840 × 450 mm
Traglast 250 kg

Bestell-Nr. 101-1101

€ 269,–

Wannenwagen
mit 2 Ladeflächen, 840 × 450 mm
Traglast 250 kg

Bestell-Nr. 101-1100

€ 229,–

Wannenwagen mit 2 oder 3 Ladeflächen

- TAUROFLEX Wannenwagen
- Zerlegte Anlieferung, leichte Montage
- Gesamtraglast max. 250 kg
- Ladeflächen 840 × 450 mm, 2 oder 3 Wannen mit 40 mm Aufkantung
- 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit grauer TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felgen, Rad-ø 125 mm, Radnaben mit Kugellagern, Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 1757-3
- Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 5010, Enzianblau und RAL 7016, Anthrazitgrau
  Lackierung in anderen RAL-Farben gegen einen Mehrpreis von nur 10%

TAUROFLEX®
FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE

2 10 Jahre Qualitätsgarantie

1870

Fahrbare Muldenkipper

Langlebige Stahlschweißkonstruktion
mit kippbarem Kasten aus Stahlblech,
auch in wasserdichter Ausführung lieferbar.

Bei dem 600-l-Wagen ist der obere Rand
durch Rundrohr verstärkt.
Der tragende Fahrrahmen besteht
aus U-Stahl, die Einfahrtaschen sind aus
geschlossenenen Stahlbau-Hohlprofilen
120 × 60 × 3 mm oder 160 × 90 × 4,5 mm.

Die Radausstattung:

Achse: 25 mm ø
Achsräder: 250 mm ø
Lenkrolle: 200 mm ø
Alle Räder sind vollgummibereift.

Lackierung:

Umweltfreundliche Pulverbeschichtung,
standardmäßig in Enzianblau, RAL 5010,
9 weitere RAL-Farben ohne Mehrpreis

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

Große bruchsichere Achsräder

mit verschraubter Stahlblechfelge
Rad-ø 250 mm, Radbreite 60 mm
für Achse 25 mm ø.

Geschmiedete Fallsicherung

verhindert ein unbeabsichtigtes
Kippen des Blechkastens.

Einfahrtaschen in zwei Maßen

Innenmaß 114 × 54 mm
oder 150 × 80 mm

Total-Feststeller für Lenkrolle
(für sicheren Stand) serienmäßig!
Aus Platzgründen nicht möglich bei
250-Liter-Version Typ B



Sicherungskette

verhindert ein Herabrutschen des
Wagens bei versehentlicher Neigung
der Staplermasten.
Länge über alles: ca. 1000 mm

**Einfahrtaschen-Maße
der verschiedenen Ausführungen:**



0724

Sondermaße auf Anfrage!

Mehrpreise für Zusatzausstattungen			
Inhalt Liter	Zubehör	Bestell-Nr.	Mehrpreis
250	Siebboden u. Hahn R ¾	89 S 25	**119,–**
400	Siebboden u. Hahn R ¾	89 S 40	**129,–**
600	Siebboden u. Hahn R 1	89 S 60	**149,–**
250	Klappdeckel, verzinkt	18-1017	**119,–**
400	Klappdeckel, verzinkt	18-1018	**139,–**
600	Klappdeckel, verzinkt	18-1019	**159,–**
Sicherungskette, Länge 1000 mm		18-1016	**59,–**

Siebboden mit Kugelhahn:

Die wasserdichten Ausführungen liefern wir auf Wunsch mit verschraubten, durchgehenden Siebböden. Der Abstand zum unteren Boden beträgt ca. 100 mm. Ein Kugelhahn dient zum Ablassen der angesammelten Flüssigkeit!

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

10 Jahre Qualitätsgarantie

stationäre Ausführungen:

Kasteninhalt in Litern	Außenmaße in mm Länge	Breite	Höhe A / B	Höhe Schütte A / B	Innenmaße in mm Länge oben	Länge unten	Breite	Höhe	Ausführung	mit Einfahrtaschen Typ A Bestell-Nr.	Preis	Typ B Bestell-Nr.	Preis
250	1140	665	725/755	635/665	520	545	570	595	normal	18-1100	**389,–**	18-1104	**439,–**
	1140	665	725/755	635/665	520	545	570	595	wasserdicht	18-1101	**409,–**	18-1105	**459,–**
400	1330	765	722/752	622/652	607	712	670	603	normal	18-1102	**449,–**	18-1106	**489,–**
	1330	765	722/752	622/652	607	712	670	603	wasserdicht	18-1103	**479,–**	18-1107	**519,–**
600	1540	845	-----/900	-----/780	700	775	750	750	normal	-----		18-1108	**619,–**
	1540	845	-----/900	-----/780	700	775	750	750	wasserdicht	-----		18-1109	**659,–**

fahrbare Ausführungen: (Feststeller bei Lenkrollen im Lieferumfang, nicht möglich bei 250-Liter-Version Typ B)

Kasteninhalt in Litern	Außenmaße in mm Länge	Breite	Höhe	Höhe Schütte	Innenmaße in mm Länge oben	Länge unten	Breite	Höhe	Ausführung	ohne Einfahrtaschen Bestell-Nr.	Preis	mit Einfahrtaschen Typ A Bestell-Nr.	Preis	Typ B Bestell-Nr.	Preis
250	1140	815	933	855	520	545	570	595	normal	18-1000	**389,–**	18-1006	**469,–**	18-1010	**499,–**
	1140	815	933	855	520	545	570	595	wasserdicht	18-1001	**409,–**	18-1007	**489,–**	18-1011	**519,–**
400	1330	925	942	842	607	712	670	603	normal	18-1002	**449,–**	18-1008	**509,–**	18-1012	**539,–**
	1330	925	942	842	607	712	670	603	wasserdicht	18-1003	**479,–**	18-1009	**539,–**	18-1013	**569,–**
600	1540	1000	1090	970	700	775	750	750	normal	18-1004	**549,–**	-----		18-1014	**659,–**
	1540	1000	1090	970	700	775	750	750	wasserdicht	18-1005	**589,–**	-----		18-1015	**699,–**

1975

Stahlflaschenwagen

Stahlflaschenwagen Serie 14

zur Aufnahme von 1 Flasche.
Geschweißte Stahlrohrkonstruktion mit einer Aufnahmeschaufel aus Stahlblech.
Die Flasche wird mit einer Kette gesichert.
Kugelgelagert, TPE-Bereifung,
Rad-ø 160 mm.

Die extra kompakte Bauform ermöglicht die Lagerung mit der Gasflasche als komplette Einheit in einem Gasflaschensicherheitsschrank.
L × B × H: 335 × 315 × 1290 mm

Pulverbeschichtung in RAL 5010,
9 andere Farben ohne Mehrpreis!

Bestell-Nr. 16-3010

€ 179,–

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE 10 Jahre Qualitätsgarantie

Stahlflaschenwagen Serie 10

zur Aufnahme von 1 Flasche.
Geschweißte Stahlrohrkonstruktion mit einer Aufnahmeschaufel aus Stahlblech.
Die Flasche wird mit einer Kette gesichert.
Rollengelagerte Vollgummi- oder Luftbereifung.
Gesamtbreite 480 mm.

Lackierung: Pulverbeschichtung in RAL 5010,
9 andere Farben ohne Mehrpreis!

Stahlflaschenwagen Serie 13

zur Aufnahme von 2 Flaschen.
Geschweißte Stahlrohrkonstruktion mit einer Aufnahmeschaufel aus Stahlblech.
Die Flaschen werden mit einer Kette gesichert.
Rollengelagerte Vollgummi- oder Luftbereifung.
Gesamtbreite 730 mm.

Lackierung: Pulverbeschichtung in RAL 5010,
9 andere Farben ohne Mehrpreis!

Stahlflaschenwagen Serie 12

zur Aufnahme von 2 Flaschen. Geschweißte Stahlrohrkonstruktion mit einer Aufnahmeschaufel aus Stahlblech. Serienmäßig mit Werkzeugkasten, Stützfuß und Schweißdrahtköcher.
Rollengelagerte Vollgummi- oder Luftbereifung.
Gesamtbreite 730 mm.

Lackierung: Pulverbeschichtung in RAL 5010,
9 andere Farben ohne Mehrpreis!

Bereifung Rad-ø × Breite mm		Bestell-Nr.	**Preis**
Vollgummi	250 × 60	16-3000	**119,–**
Luft	260 × 85	16-3001	**119,–**

Bereifung Rad-ø × Breite mm		Bestell-Nr.	**Preis**
Vollgummi	400 × 60	16-3002	**249,–**
Luft	400 × 100	16-3003	**249,–**

Bereifung Rad-ø × Breite mm		Bestell-Nr.	**Preis**
Vollgummi	400 × 80	16-3004	**289,–**
Luft	400 × 100	16-3005	**289,–**

0953

Ausführung mit Hebelstange

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

10 Jahre Qualitätsgarantie

Technische Pluspunkte:

- robuste und langlebige Stahlschweißkonstruktion
- tragende Teile aus Vierkantrohr
- Auflagen aus Rechteckrohr
- Hebelstange aus kräftigem Rohr, ø 34 mm
- Tragrollen aus Polyamid ø 50 mm
- Lenkrollen und Achsräder aus Polyamid Bereifung weitgehend öl- und fettbeständig
- beide Lenkrollen mit Total-Feststellern
- alle Rollen ø 125 mm

Fassgröße	Länge Fassbock / gesamt	Breite mm	Höhe mm	Auslaufhöhe	ohne Tropfwanne Bestell-Nr.	Preis	mit Tropfwanne Bestell-Nr.	Preis
50 - 60 Liter	720 / 1710	510	625	ca. 520	16-5001	**239,–**	16-5002	**289,–**
200 Liter	1010 / 2005	555	625	ca. 550	16-5003	**249,–**	16-5004	**299,–**

Ausführung mit Schiebebügel

Tropfwanne aus Kunststoff, vollausziehbar

200-Liter-Fass

Fass-ø: 570 mm
Länge: 880 mm

50/60-Liter-Fass

Fass-ø: 360 mm
Länge: 600 mm

Fassgröße	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Auslaufhöhe	ohne Tropfwanne Bestell-Nr.	Preis	mit Tropfwanne Bestell-Nr.	Preis
50 - 60 Liter	950	510	950	ca. 520	16-5005	**259,–**	16-5006	**309,–**
200 Liter	1075	555	910	ca. 550	16-5007	**269,–**	16-5008	**319,–**

Fasskarren

10 Jahre Qualitätsgarantie

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

Ausführung mit Stützrollen

Die Fasskarren sind geeignet für alle 200-Liter-Fässer mit umlaufendem Rand. Sie werden in einer robusten Stahlschweißkonstruktion gefertigt. Über den großen Griffbügel kann die Karre besonderes leicht angekippt und geführt werden. Die Hände des Bedieners liegen dabei immer geschützt innerhalb des Bügels.

Radausstattung:
Als Achsräder stehen eine Vollgummi- und eine Luftbereifung zur Verfügung. Radnaben jeweils mit Präzisionskugellagern. Die Stützräder sind immer mit Vollgummireifen auf Stahlblechfelge und Rollenlagern ausgestattet.

Lackierung: Pulverbeschichtung in RAL 5010, 9 andere Farben ohne Mehrpreis!

Bereifung	Rad-ø × Breite	Standard-Ausführung		zusätzlich mit Stützrollen	
Vollgummi	250 × 60 mm	90/1	**269,–**	90/3	**319,–**
Lufträder	260 × 85 mm	90/2	**279,–**	90/4	**329,–**

1244

Umweltschrank

H × B × T: 1950 × 920 × 420 mm
komplett mit 4 Wannenböden, 50 mm hoch

Korpus und Türen in RAL 7035
Bestell-Nr. 500-1154

Korpus in RAL 7035, Türen in RAL 1021
Bestell-Nr. 500-1156

€ 309,–

Fachboden mit 50 mm hohem Rand
Bestell-Nr. 500-1238
€ **35,–**

Fachboden mit 100 mm hohem Rand
Bestell-Nr. 500-1239
€ **39,–**

Lochblech-Einlage, 50 mm hoch
Bestell-Nr. 500-1240
€ **32,–**

TAUROTRADE® BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Solide Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung, Korpus Lichtgrau, RAL 7035, Türen wahlweise in Lichtgrau, RAL 7035 oder in Rapsgelb, RAL 1021. Mit 4 flüssigkeitsdichten Fachböden mit verschweißten Ecken, Rand 50 mm hoch, Traglast je 50 kg, verstellbar im Raster von ca. 50 mm. Fachböden mit 100 mm hohem Rand und Lochblecheinlagen als Zubehör. Türen mit 3-Punkt-Verriegelung und Zylindergriffschloss mit 2 Schlüsseln. Dokumentenfach für Sicherheitsunterlagen o. Ä. an der Innenseite der Tür. Quadratische Lochmuster zur optimalen Luftzirkulation.



dichtgeschweißte Fachböden mit, 50 mm oder 100 mm hohem Rand

durch Lochblecheinlagen wird die Verschmutzung der Gebinde verhindert

quadratische Lochmuster in den Türen für optimale Luftzirkulation

Dokumentenfach für z. B. Sicherheitsunterlagen an der Innenseite der Tür

Zylinder-Griffschloss mit 3-Punkt-Verriegelung inkl. 2 Schlüssel

2074

Umweltschränke mit festen Wannen

Umweltschränke
zur sicheren Lagerung wassergefährdender Stoffe

- robuste Stahlschweißkonstruktion, pulverbeschichtet, Korpus in RAL 7035, Lichtgrau, Türen in RAL 5010, Enzianblau
- verschließbar mit Drehgriff und Sicherheitsschloss
- herausnehmbare, dichtgeschweißte Wannenböden Auffangvolumen je 20 Liter, Traglast 45 kg bei gleichmäßig verteilter Last, verstellbar im Raster von 25 mm
- Bodenauffangwanne mit 30 Liter Auffangvolumen, 1200 mm breite Ausführung mit 39 Liter Auffangvolumen
- vorbereitet zum Anschluss an technische Entlüftung (NW 75)

TAUROTRADE® BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Lochblecheinlagen verhindern die Verschmutzung der Gebinde und erhalten das komplette Auffangvolumen der Wannen.

Passende Lochblecheinlagen und zusätzliche Wannenböden als Zubehör

Ausführung		eintürig	zweitürig	eintürig	zweitürig	zweitürig
Höhe	**mm**	**1000**	**1000**	**1950**	**1950**	**1950**
Breite	mm	500	950	500	950	1200
Tiefe	mm	500	500	500	500	500
Anzahl Wannen (inkl. Bodenwanne)		2	2	4	4	4
Bestell-Nr.		531-1102	531-1103	531-1104	531-1105	531-1106
Preis		**319,–**	**399,–**	**399,–**	**439,–**	**509,–**
zusätzlicher Wannenboden						
Bestell-Nr.		531-1020	531-1021	531-1020	531-1021	531-1022
Preis		**48,–**	**58,–**	**48,–**	**58,–**	**63,–**
Lochblech-Einlagen, verzinkt						
Bestell-Nr.		531-1023	531-1024	531-1023	531-1024	531-1025
Preis		**59,–**	**63,–**	**59,–**	**63,–**	**82,–**

1907

TAUROSTARK®

TAUROTRADE®
BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Umweltschränke
mit ausziehbaren Wannenböden

- robuste Stahlschweißkonstruktion, pulverbeschichtet, Korpus in RAL 7035, Lichtgrau, Türen in RAL 5010, Enzianblau
- verschließbar mit Drehgriff und Sicherheitsschloss
- kugelgelagerte, ausziehbare Wannen mit Doppelauszugsperre, Auffangvolumen jeweils 20 Liter, Traglast 45 kg bei gleichmäßig verteilter Last, verstellbar im Raster von 25 mm
- ausziehbare Bodenauffangwanne mit 30 Liter Auffangvolumen, 1200 mm breite Ausführung mit 39 Liter Auffangvolumen
- vorbereitet zum Anschluss an technische Entlüftung (NW 75)

Umweltschrank, 700 mm tief

- für 1 Fass mit 200 Liter oder 2 Fässer mit 60 Liter Inhalt
- Bodenauffangwanne aus 3 mm starkem Stahlblech mit verzinktem Gitterrost, Auffangvolumen 200 Liter
- mit 1 festen Wannenboden zur Kleingebindelagerung

Ausführung		**eintürig**	**zweitürig**	**zweitürig**	**extra tief, zur Fasslagerung**
Höhe	**mm**	**1950**	**1950**	**1950**	**1950**
Breite	mm	500	950	1200	950
Tiefe	mm	500	500	500	700
Anzahl Wannen (inkl. Bodenwanne)		4	4	4	2
Bestell-Nr.		531-1107	531-1108	531-1109	531-1110
Preis		**569,–**	**619,–**	**679,–**	**619,–**
Lochblech-Einlagen, verzinkt					
Bestell-Nr.		531-1026	531-1027	531-1028	531-1024
Preis		**58,–**	**61,–**	**79,–**	**63,–**

1908

Arbeitshocker und Arbeitsstühle

533-1000

533-1001

ab
€ 69,–

Ergonomische Arbeitshocker mit Aufstieghilfe

Sitz aus naturlackiertem Buchenschichtholz oder aus schwarzem Polyurethanschaum, ø 320 mm, stufenlos höhenverstellbar. Fußkreuz aus schwarzem Kunststoff mit feststehenden Bodengleitern, Fußring aus schwarzem Kunststoff, max. Belastung 110 kg.

Ausführung	Verstellbereich	Bestell-Nr.	**Preis**
Buche, mit Gleitern	560 - 810 mm	533-1002	**89,–**
PU-Schaum, mit Gleitern	600 - 850 mm	533-1003	**95,–**

533-1004

533-1005

ab
€ 99,–

Ergonomische Hochstühle mit Fußring

Sitz aus naturlackiertem Buchenschichtholz oder aus schwarzem Polyurethanschaum, stufenlos höhenverstellbar. Rückenlehne höhenverstellbar, Buche-Ausführung mit Stütze aus verchromtem Stahl, PU-Ausführung mit Stütze aus Kunststoff mit Permanentkontakt, Fußkreuz aus schwarzem Kunststoff mit feststehenden Bodengleitern, Fußring aus Kunststoff als Aufstieghilfe, max. Belastung 110 kg.

Ausführung	Verstellbereich	Bestell-Nr.	**Preis**
Buche, mit Gleitern	600 - 860 mm	533-1006	**119,–**
PU-Schaum, mit Gleitern	640 - 900 mm	533-1007	**159,–**

Ergonomische Arbeitshocker

Sitz aus naturlackiertem Buchenschichtholz oder aus schwarzem Polyurethanschaum, ø 320 mm, stufenlos höhenverstellbar. Fußkreuz aus schwarzem Kunststoff mit Doppellaufrollen für harte Böden, max. Belastung 110 kg.

Ausführung	Verstellbereich	Bestell-Nr.	**Preis**
Buchenschichtholz, mit Rollen	360 - 490 mm	533-1000	**69,–**
PU-Schaum, mit Rollen	400 - 530 mm	533-1001	**79,–**

533-1002

533-1003

TAUROSIT
ERGONOMISCHE SITZMÖBEL

Ergonomische Arbeitsstühle

Sitz aus naturlackiertem Buchenschichtholz oder aus schwarzem Polyurethanschaum, stufenlos höhenverstellbar. Rückenlehne höhenverstellbar, Buche-Ausführung mit Stütze aus verchromtem Stahl, PU-Ausführung mit Stütze aus Kunststoff mit Permanentkontakt, Fußkreuz aus schwarzem Kunststoff mit Doppellaufrollen für harte Böden, max. Belastung 110 kg.

Ausführung	Verstellbereich	Bestell-Nr.	**Preis**
Buchenschichtholz, mit Rollen	390 - 520 mm	533-1004	**99,–**
PU-Schaum, mit Rollen	430 - 560 mm	533-1005	**139,–**

533-1006

533-1007

1962

Höhe
42 - 55 cm

Ein solider Stuhl:
Sitz und Rückenlehne aus schichtverleimtem Buchenholz, naturfarben lackiert. Rückenlehne mit Neigungs-Verstellung. Mit 5 Sicherheitsdoppelrollen

Bestell-Nr. 502-1002

€ 125,–

auf Wunsch ohne Rollen, dafür mit Gleitern - wie bei dem Hocker abgebildet

Hocker
Höhen-Verstellbereich 59-84 cm

Mit Buchenronde, 36 cm ø

Bestell-Nr. 502-1003

€ 119,–

Mit Sitzpolsterung in Kunstleder

Bestell-Nr. 502-1004

€ 115,–

Höhe
59 - 84 cm

Bei dieser Serie bestehen Sitze und Lehnen aus besonders pflegeleichten und strapazierfähigen PU-Formteilen. Die Rückenlehnen sind in Höhe und Tiefe stufenlos verstellbar. Stabile Fußkreuze aus schlagfestem Kunststoff geben Sicherheit!

Höhe
42 - 55 cm

Höhe
59 - 84 cm

Rückenlehne mit Neigungs-Verstellung

Höhe
59 - 84 cm

Fahrbarer Arbeitsstuhl
mit 5 Sicherheits-Doppelrollen, Sitzbreite 46 cm, Sitztiefe 42 cm, Lehnenhöhe 30 cm

Bestell-Nr. 502-1005 € **129,–**

Hoher Arbeitsstuhl mit Fußgleitern
und verchromtem Fußring, Sitzbreite 46 cm, Sitztiefe 42 cm, Lehnenhöhe 30 cm

Bestell-Nr. 502-1006 € **175,–**

Hoher Arbeitsstuhl mit Fußgleitern
verchromtem Fußring, Fußkreuz mit Gleitern Sitzbreite 44 cm, Sitztiefe 42 cm, Lehnenhöhe 32 cm

Bestell-Nr. 502-1007 € **269,–**

0766

Leichte Stehpulte

Das praktische Stehpult
für Versand, Lager und Werkstatt

Fest verschweißte Stahlrohr-Konstruktion mit Pultaufsatz aus Stahlblech, abschließbarer Pultdeckel aus Stahlblech, Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüssel. Untere Ablage aus Stahlblech mit Abrollrand. Als stationäre oder fahrbare Ausführung lieferbar!

Lackierung:
Umweltfreundliche Pulverbeschichtung
Gestell: RAL 5010, Enzianblau

Pultaufsatz und Ablage immer
in RAL 7035, Lichtgrau

Bei anderen Gestellfarben Schränke immer in RAL 7035, Lichtgrau

stationär:
B × H × T: 546 × 1150 × 605 mm

Bestell-Nr. 17-1221

€ 289,–

fahrbar:
B × H × T: 546 × 1200 × 605 mm

Bestell-Nr. 17-1222

€ 319,–

Schlitzplatte
komplett mit Montagematerial

Bestell-Nr. 48-281
€ **75,–**

Lochplatte
komplett mit Montagematerial

Bestell-Nr. 48-280
€ **74,–**

Schubladen-Einteilungs-Set
mit 2 Längsteilern und 6 Querteilern

Bestell-Nr. 48-124
€ **43,–**

TAURODESK STEHPULTE

10 Jahre Qualitätsgarantie

1343

mit mittlerer Blechablage

stationär	17-1201	**319,–**
fahrbar	17-1202	**349,–**

mit Schublade

stationär	17-1209	**409,–**
fahrbar	17-1210	**439,–**

mit Schublade und mittlerer Ablage

stationär	17-1211	**429,–**
fahrbar	17-1212	**459,–**

mit Einbauschrank
1 Tür

Abdeckung Riffelgummimatte

stationär	17-1215	**459,–**
fahrbar	17-1216	**489,–**

Abdeckung Blechablage

stationär	17-1203	**469,–**
fahrbar	17-1204	**499,–**

mit Einbauschrank
1 Tür und 1 Schublade

Abdeckung Riffelgummimatte

stationär	17-1217	**569,–**
fahrbar	17-1218	**599,–**

Abdeckung Blechablage

stationär	17-1207	**579,–**
fahrbar	17-1208	**609,–**

Schubladen-Einteilungs-Set
mit 2 Längsteilern und 6 Querteilern

Bestell-Nr. 48-124
€ **43,–**

mit Einbauschrank
4 Schubladen

Abdeckung Riffelgummimatte

stationär	17-1219	**639,–**
fahrbar	17-1220	**669,–**

Abdeckung Blechablage

stationär	17-1205	**659,–**
fahrbar	17-1206	**689,–**

1344

Massivholz und Stahl:
praktisch und dekorativ

Pulte in aktuellem Design,
die durch Form und frische Farben
überzeugen. Nicht nur für den Einsatz
in Betrieb und Lager.
Stahlrohr-Konstruktion pulverbeschichtet
in RAL 5010, Enzianblau.
Der Klappdeckel aus Multiplexholz ist mit
einer Anschlagleiste für Schriftgut versehen.

Bestell-Nr. 17-1003

€ 629,–

stationär:

Bestell-Nr. 17-1048

€ 589,–

fahrbar:

Bestell-Nr. 17-1030

€ 659,–

Sie werden an diesem großzügig
dimensionierten Pult gerne arbeiten.
Die waagerechte Fläche von
283 × 555 mm bietet ausreichend
Platz für Telefon und Rechner.



Die stationäre Ausführung ist mit
4 Kunststoffgleitern ausgestattet.
Die fahrbaren Pulte haben
4 Lenkrollen, 125 mm ø,
davon 2 mit Totalfeststellern.

TAURODESK STEHPULTE

10 Jahre Qualitätsgarantie

0602

stationär:

Bestell-Nr. 17-1000

€ 379,–

fahrbar:

Bestell-Nr. 17-1001

€ 449,–

stationär:

Bestell-Nr. 17-1002

€ 559,–

fahrbar:

Bestell-Nr. 17-1003

€ 629,–

stationär:

Bestell-Nr. 17-1036

€ 699,–

fahrbar:

Bestell-Nr. 17-1039

€ 769,–

stationär:

Bestell-Nr. 17-1042

€ 769,–

fahrbar:

Bestell-Nr. 17-1045

€ 839,–

Schubladen-Einteilungs-Set,
aus verzinktem Stahlblech bestehend aus 2 Längsteilern und 6 Querteilern

Bestell-Nr. 48-124
€ **43,–**

0819

Stehpulte in Extra-Breite

Bestell-Nr. 17-1014

€ 489,–

Bestell-Nr. 17-1015

€ 559,–

Stehpulte in Extra-Breite

Hergestellt in einer formschönen Stahlrohr-Konstruktion.
Aufklappbare Pultdeckel aus Multiplexholz.
Stahlrohr-Konstruktion pulverbeschichtet in RAL 5010, Enzianblau



TAURODESK STEHPULTE

10 Jahre Qualitätsgarantie

0604

Stehpulte in Extra-Breite

stationär:

Bestell-Nr. 17-1077
€ **629,–**

fahrbar:

Bestell-Nr. 17-1078
€ **699,–**

stationär:

Bestell-Nr. 17-1016
€ **759,–**

fahrbar:

Bestell-Nr. 17-1017
€ **829,–**

stationär:

Bestell-Nr. 17-1057
€ **599,–**

fahrbar:

Bestell-Nr. 17-1058
€ **669,–**

stationär:

Bestell-Nr. 17-1059
€ **739,–**

fahrbar:

Bestell-Nr. 17-1060
€ **809,–**

Mehrpreis
für untere Ablage aus Holz

Bestell-Nr. 48-261
€ **99,–**

Schubladen-Einteilungs-Set
2 Längsteiler und 6 Querteiler

Bestell-Nr. 48-124
€ **43,–**

stationär:

Bestell-Nr. 17-1063
€ **719,–**

fahrbar:

Bestell-Nr. 17-1064
€ **789,–**

stationär:

Bestell-Nr. 17-1065
€ **839,–**

fahrbar:

Bestell-Nr. 17-1066
€ **909,–**

stationär:

Bestell-Nr. 17-1079
€ **909,–**

fahrbar:

Bestell-Nr. 17-1080
€ **979,–**

stationär:

Bestell-Nr. 17-1075
€ **1.039,–**

fahrbar:

Bestell-Nr. 17-1068
€ **1.109,–**

0605

Werkstattwagen F 300 mit Schiebegriff

Werkstattwagen Serie F 300
mit Schubladen und Einbauschränken

- TAUROFLEX Werkstattwagen
- Gesamtraglast max. 300 kg
- Hochwertige Ladeflächen 980 × 600 mm, Multiplexholz mit versiegelter Oberfläche, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2 Bordkante 15 mm
- 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen, Rad-ø 125 mm, mit grauer TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felgen, Radnaben mit Kugellagern, Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 1757-3
- Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 5010, Enzianblau und RAL 7035, Lichtgrau Bei anderen Gestellfarben Schränke immer in RAL 7035, Lichtgrau

Werkstattwagen
mit Schiebegriff und zusätzlicher Ablage
L × B × H: 1150 mm × 600 mm × 840 mm
Bestell-Nr. 110-1023
€ 659,–

Schubladen-Einteilungs-Set,
aus verzinktem Stahlblech bestehend aus 2 Längsteilern und 6 Querteilern

Bestell-Nr. 48-124
€ **43,–**

Werkstattwagen
mit Schiebegriff
L × B × H: 1150 mm × 600 mm × 840 mm
Bestell-Nr. 110-1015
€ 599,–

TAUROFLEX®
FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2

10 Jahre Qualitätsgarantie

1885

Werkstattwagen F 300 mit Schiebegriff

Werkstattwagen
mit Schiebegriff
L × B × H: 1150 mm × 600 mm × 840 mm

Bestell-Nr. 110-1013

€ 449,–

Werkstattwagen
mit Schiebegriff
L × B × H: 1150 mm × 600 mm × 840 mm

Bestell-Nr. 110-1024

€ 509,–

Werkstattwagen
mit Schiebegriff
L × B × H: 1150 mm × 600 mm × 840 mm

Bestell-Nr. 110-1014

€ 529,–

Werkstattwagen
mit Schiebegriff
L × B × H: 1150 mm × 600 mm × 840 mm

Bestell-Nr. 110-1025

€ 639,–

Werkstattwagen
mit Schiebegriff
L × B × H: 1150 mm × 600 mm × 840 mm

Bestell-Nr. 110-1017

€ 719,–

Werkstattwagen
mit Schiebegriff
L × B × H: 1150 mm × 600 mm × 840 mm

Bestell-Nr. 110-1020

€ 829,–

1886

Werkstattwagen F 300 mit Schiebebügel

Werkstattwagen Serie F 300
mit Schubladen und Einbauschränken

- TAUROFLEX Werkstattwagen
- Gesamtraglast max. 300 kg
- Hochwertige Ladeflächen 980 × 600 mm, Multiplexholz mit versiegelter Oberfläche, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2 Bordkante 15 mm
- 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen, Rad-ø 125 mm, mit grauer TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felgen, Radnaben mit Kugellagern, Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 1757-3
- Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 5010, Enzianblau und RAL 7035, Lichtgrau Bei anderen Gestellfarben Schränke immer in RAL 7035, Lichtgrau

Werkstattwagen
mit Schiebebügel und zusätzlicher Ablage
L × B × H: 1200 mm × 600 mm × 1030 mm
Bestell-Nr. 110-1008
€ 469,–

Schubladen-Einteilungs-Set,
aus verzinktem Stahlblech bestehend aus 2 Längsteilern und 6 Querteilern

Bestell-Nr. 48-124
€ **43,–**

Werkstattwagen
mit Schiebebügel
L × B × H: 1200 mm × 600 mm × 1030 mm
Bestell-Nr. 110-1000
€ 449,–

TAUROFLEX®
FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2

10 Jahre Qualitätsgarantie

1883

Werkstattwagen F 300 mit Schiebebügel

Werkstattwagen
mit Schiebebügel
L × B × H: 1200 × 600 × 1030 mm

Bestell-Nr. 110-1011

€ 509,–

Werkstattwagen
mit Schiebebügel
L × B × H: 1200 × 600 × 1030 mm

Bestell-Nr. 110-1001

€ 529,–

Werkstattwagen
mit Schiebebügel
L × B × H: 1200 × 600 × 1030 mm

Bestell-Nr. 110-1002

€ 599,–

Schubladen-Einteilungs-Set
aus verzinktem Stahlblech,
2 Längs- und 6 Querteiler

Bestell-Nr. 48-124
€ **43,–**

Werkstattwagen
mit Schiebebügel
L × B × H: 1200 × 600 × 1030 mm

Bestell-Nr. 110-1012

€ 639,–

Werkstattwagen
mit Schiebebügel
L × B × H: 1200 × 600 × 1030 mm

Bestell-Nr. 110-1003

€ 609,–

Werkstattwagen
mit Schiebebügel
L × B × H: 1200 × 600 × 1030 mm

Bestell-Nr. 110-1005

€ 789,–

1884

Werkstattwagen Serie R 300

Kombinieren Sie Ihren Tischwagen so wie Sie ihn brauchen.
4 Schränke und 2 Ablagen (mittig und unten) stehen bereit.
Die Radausstattung passen Sie ebenfalls Ihren Erfordernissen an.
Alle Geräte werden in einer stabilen Stahlrohrkonstruktion gefertigt.
Die oberen Ladeflächen bestehen aus Multiplexholz mit vergüteter Oberfläche, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2.
Die tragenden Rahmen der Ladefläche sind aus Winkelstahl.

Auch diese Geräte werden fertig montiert geliefert und sind sofort einsatzbereit!
Standardfarben: RAL 5010 / RAL 7035.
Bei anderen Gestellfarben sind die Schränke immer in RAL 7035, Lichtgrau!

Komplettangebot mit:

Basismodell	11-1448
Schrank	49-24
Ablage unten	48-126
Ablage mittig	48-125

Bestell-Nr. 11-1401

€ 669,–

Schubladen-Einteilungs-Set,
aus verzinktem Stahlblech bestehend aus 2 Längsteilern und 6 Querteilern

Bestell-Nr. 48-124
€ **43,–**

TAUROSTARK®

Komplettangebot mit:

Basismodell	11-1448
Schrank	49-20
Ablage unten	48-126
Ablage mittig	48-125

Bestell-Nr. 11-1400

€ 498,–

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2

1299

TAUROSTARK®

Basismodell A

geeignet zum
Einbau aller Elemente

Grau	49-01	**129,–**
Blau	49-02	**129,–**

Basismodell B

mit unterer Ablage aus Stahlblech
für Schubladen-Element

Grau	49-10	**198,–**
Blau	49-20	**198,–**

Basismodell C

wie Typ B, aber mit unterer
Ablage aus Multiplexholz

Grau	49-14	**398,–**
Blau	49-24	**398,–**

Schubladeninnenmaße H × B × T:
Höhe 120 mm: 105 × 415 × 575 mm
Höhe 180 mm: 165 × 415 × 575 mm

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2

10

10 Jahre Qualitätsgarantie



5 Radausstattungen Traglast 300 kg		Basismodelle ohne Ablage	mit Blechablage	mit Holzablage
Rad-ø 125 mm Kunststoff-Felge	TPE, grau Kugellager	11-1448 **249,–**	11-1449 **299,–**	11-1450 **299,–**
Rad-ø 160 mm Kunststoff-Felge	TPE, grau Kugellager	11-1448-R03 **269,–**	11-1449-R03 **319,–**	11-1450-R03 **319,–**
Rad-ø 160 mm Polyamid-Felge	Elastik, schwarz Kugellager	11-1448-R11 **339,–**	11-1449-R11 **389,–**	11-1450-R11 **389,–**
Rad-ø 160 mm Polyamid-Felge	Elastik, hellgrau Kugellager	11-1448-R12 **359,–**	11-1449-R12 **409,–**	11-1450-R12 **409,–**
Rad-ø 220 mm Stahlblech-Felge	Luftreifen, schwarz Kugellager	11-1448-R66 **379,–**	11-1449-R66 **429,–**	11-1450-R66 **429,–**

Zusatzausstattung:			
	kleine Ablage, mittig	48-125	**49,–**
	kleine Ablage, unten	48-126	**39,–**

0778

Kleine Werkbankwagen

Bestell-Nr. 17-2020
€ **449,–**

Bestell-Nr. 17-2021
€ **489,–**

Fahrbare Werkbank

- mit 1 offenem und einem Schrankfach oder mit 2 Schrankfächern
- jeweils 1 verstellbarer verzinkter Boden
- Arbeitsplatte aus Multiplexholz 35 mm dick
  L × B × H: 1060 × 560 × 930 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, spurfreie TPE-Bereifung, Rad-ø 160 mm, Radnaben mit Kugellagern, Lenkrollen mit Totalfeststellern
- Korpus in RAL 7035, Lichtgrau, Tür in RAL 5010, Enzianblau

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

10 Jahre Qualitätsgarantie

Bestell-Nr. 17-2000
€ **569,–**

Arbeitshöhe 935 mm

Bestell-Nr. 17-2001
€ **589,–**

Fahrbare Werkbank

- in Stahlblechkonstruktion
- links mit einem Schrank inkl. 2 verstellbaren Einlegeböden
- rechts Schubladen mit Gleitführungen
- Zentralverriegelung über Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Arbeitsplatte aus Multiplexholz 35 mm dick
  L × B × H: 950 × 560 × 935 mm.
- 2 Lenkrollen mit Totalfeststellern gem. EN 1757-3 und 2 Bockrollen mit grauer TPE-Bereifung auf Kunststofffelge
- Rad-ø 160 mm, Radnaben mit Kugellagern
- hochwertige Pulverbeschichtung Korpus in RAL 7035, Lichtgrau, Schubladen und Tür in RAL 5010, Enzianblau

Zusatzausstattung
Bordleiste aus Stahlblech, 3-teilig, 60 mm hoch

Bestell-Nr. 48-121
€ **69,–**

Schubladen-Einteilungs-Set
aus verzinktem Stahlblech, bestehend aus
1 Längsteiler und 4 Querteilern

Bestell-Nr. 48-122
€ **33,–**

1300

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

10 Jahre Qualitätsgarantie

Komplettangebot, unbestückt
mit 1 Lochplatte, 460 mm hoch

Bestell-Nr. 17-2065
€ **657,–**

Komplettangebot, unbestückt
mit 1 Schlitzplatte, 460 mm hoch

Bestell-Nr. 17-2086
€ **659,–**

Komplettangebot, unbestückt
mit 1 Lochplatte, 710 mm hoch

Bestell-Nr. 17-2027
€ **687,–**

Komplettangebot, unbestückt
mit 1 Schlitzplatte, 710 mm hoch

Bestell-Nr. 17-2028
€ **689,–**

Die 710 mm hohe Ausführung kann bei Bedarf mit einer 2. Loch- oder Schlitzplatte aufgerüstet werden, die resultierende Höhe beträgt dann 910 mm!

zum Nachrüsten:

Lochplatte
450 × 1000 mm

Bestell-Nr. 505-1012
€ **59,–**

Schlitzplatte
450 × 1000 mm

Bestell-Nr. 505-1013
€ **61,–**

kurze Halterung
Set, bestehend aus 2 Haltern

Bestell-Nr. 49-1016
€ **35,–**

lange Halterung
Set, bestehend aus 2 Haltern

Bestell-Nr. 49-1017
€ **65,–**

1363

Kleine Kompaktwerkbänke

Gesamtlänge der Arbeitsfläche: 2850 mm
Arbeitshöhe 935 mm

Traglast 400 kg

Gesamtlänge: 1900 mm

Komplett-Angebot:

1 stationäre Kompakt-Werkbank
mit 4 Schubladen und
Lochplatte, 460 mm hoch
Bestell-Nr. 51-2207-33 **647,–**

1 kleine fahrbare Werkbank
mit 4 Schubladen
Bestell-Nr. 17-2000 **569,–**

1 kleine fahrbare Werkbank
mit 6 Schubladen
Bestell-Nr. 17-2001 **589,–**

inkl. Arretierungen (2 Sets)
Bestell-Nr. 48-301 **29,–**

Sonderpreis:
Bestell-Nr. 80-1000-33

€ 1.698,–

Komplett-Angebot:
1 stationäre Kompakt-Werkbank mit 4 Schubladen
Bestell-Nr. 51-2201-33 **589,–**

1 kleine fahrbare Werkbank mit 4 Schubladen
Bestell-Nr. 17-2000 **569,–**

inkl. Arretierungen
Bestell-Nr. 48-300 **16,–**

Sonderpreis:
Bestell-Nr. 80-1001-33

€ 998,–

TAUROTEC® ARBEITSPLATZSYSTEME

10 Jahre Qualitätsgarantie

TAUROSTARK.

Kleine Kompakt-Werkbank

- bei Bedarf links und rechts mit kleinen fahrbaren Werkbänken verlängerbar
- die intelligente Lösung für knappe Raumverhältnisse

- links mit einem Schrank inkl. 2 verstellbaren Einlegeböden
- rechts Schubladen mit Gleitführungen
- Zentralverriegelung über Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Arbeitsplatte aus Multiplexholz 35 mm dick
- L × B × H: 950 × 560 × 935 mm
- Stahlrohr-Untergestell mit Bodenausgleichsschrauben
- Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 5010 / RAL 7035

- Verriegelung für anzudockende fahrbare Werkbänke
  als Zubehör zum Nachrüsten

Nachrüst-Set:
Arretierung für anzudockende fahrbare Werkbänke
zur Montage unter der Arbeitsplatte
1 Set mit 2 Stück für jeweils 1 Werkbank

Bestell-Nr. 48-300
€ **16,–**

1406

Kleine Kompakt-Werkbank
mit 4 Schubladen

Bestell-Nr. 51-2201-33

€ 589,–

Kleine Kompakt-Werkbank
mit 6 Schubladen

Bestell-Nr. 51-2209-33

€ 599,–

TAUROSTARK®

Arbeitshöhe 935 mm

Kleine Kompakt-Werkbank
mit 4 Schubladen, Lochplatte 460 mm hoch

Bestell-Nr. 51-2207-33
€ **647,–**

mit 4 Schubladen, Schlitzplatte 460 mm hoch

Bestell-Nr. 51-2208-33
€ **649,–**

Kleine Kompakt-Werkbank
mit 4 Schubladen, Lochplatte 710 mm hoch

Bestell-Nr. 51-2202-33
€ **687,–**

mit 4 Schubladen, Schlitzplatte 710 mm hoch

Bestell-Nr. 51-2203-33
€ **689,–**

Bordleisten aus Stahlblech, 3-seitig, 60 mm hoch	48-121	**69,–**
Schubladen-Einteilung, 1 × längs, 4 × quer	48-122	**33,–**

Loch- und Schlitzplatten zum Nachrüsten auf Seite 131
Loch- und Schlitzplatten-Zubehör ab Seite §1060

Große Werkbankwagen

Ein modernes Konzept auf der Basis eines Baukastens:

- solide Arbeitsplatte aus Multiplex-Holz, 35 mm dick, 1130 mm lang und 690 mm breit
- Arbeitshöhe 930 mm bzw. 960 mm (Lufträder)
- tragende Konstruktion aus starkem Vierkantrohr
- Lackierung: tragende Konstruktion in RAL 5010, Blech-Ablagen in RAL 7035
- 6 Radausstattungen zur Auswahl
- 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Total-Feststellern
- Standardfarben: RAL 5010 / RAL 7035
  Bei anderen Gestellfarben Schränke immer in RAL 7035, Lichtgrau

Zusatzausstattung:

Bordleiste aus Stahlblech
3-teilig, 60 mm hoch

Bestell-Nr. 48-123
€ **71,–**

Schubladen-Einteilungs-Set
aus verzinktem Stahlblech bestehend aus 2 Längsteilern und 6 Querteilern

Bestell-Nr. 48-124
€ **43,–**

Bestell-Nr. 17-2008

€ 619,–

Arbeitshöhe 930 mm

Bestell-Nr. 17-2006

€ 799,–

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

10 Jahre Qualitätsgarantie

1301

TAUROSTARK®

Basismodell A

nur mit Arbeitsplatte

Grau	49-01	**129,–**
Blau	49-02	**129,–**

Grau	49-10	**198,–**
Blau	49-20	**198,–**

Basismodell B

mit Arbeitsplatte und Blechablage

Grau	49-11	**359,–**
Blau	49-21	**359,–**

Grau	49-14	**398,–**
Blau	49-24	**398,–**



Einbauten:

Korpus immer in Lichtgrau, RAL 7035,
Fronten wahlweise in Lichtgrau, RAL 7035
oder in Enzianblau, RAL 5010

Schubladeninnenmaße H × B × T:

Höhe 120 mm: 105 × 415 × 575 mm
Höhe 180 mm: 165 × 415 × 575 mm



ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

10 Jahre Qualitätsgarantie

10

Rad-ausstattungen		Basismodell A	Basismodell B
Lauffläche:	TPE, grau	Traglast 500 kg	Traglast 500 kg
Radkörper:	Kunststoff	17-2002	17-2003
Radnabe:	Kugellager	**359,–**	**399,–**
Lauffläche:	Elastik	Traglast 500 kg	Traglast 500 kg
Radkörper:	Polyamid	17-2002-R13	17-2003-R13
Radnabe:	Kugellager	**419,–**	**459,–**
Lauffläche:	Polyamid	Traglast 500 kg	Traglast 500 kg
Radkörper:	Polyamid	17-2002-R26	17-2003-R26
Radnabe:	Kugellager	**419,–**	**459,–**
Lauffläche:	Polyurethan	Traglast 500 kg	Traglast 500 kg
Radkörper:	Polyamid	17-2002-R32	17-2003-R32
Radnabe:	Kugellager	**459,–**	**499,–**
Lauffläche:	Luftreifen	Traglast 350 kg	Traglast 350 kg
Radkörper:	Stahlblech	17-2002-R66	17-2003-R66
Radnabe:	Kugellager	**509,–**	**549,–**

Zusatz-ausstattung:	kleine Ablage, mittig	48-125	**49,–**
	kleine Ablage, unten	48-126	**39,–**

Große Werkbankwagen

Komplettangebot

Bestell-Nr. 17-2014

€ 519,–

Komplettangebot

Bestell-Nr. 17-2017

€ 639,–

10 Jahre Qualitätsgarantie

Komplettangebot

Bestell-Nr. 17-2015

€ 579,–

Komplettangebot

Bestell-Nr. 17-2010

€ 719,–

Komplettangebot

Bestell-Nr. 17-2016

€ 799,–

Komplettangebot

Bestell-Nr. 17-2012

€ 979,–

1303



Multiwand 650 L
mit 2 Lochplatten, 650 mm hoch

Bestell-Nr. 49-1004
€ **229,–**



Multiwand 950 L2
mit 2 Lochplatten, 950 mm hoch

Bestell-Nr. 49-1014
€ **239,–**



Multiwand 950 L3
mit 3 Lochplatten, 950 mm hoch

Bestell-Nr. 49-1000
€ **279,–**

Gesamtbreite 1095 mm



Multiwand 650 S
mit 2 Schlitzplatten, 650 mm hoch

Bestell-Nr. 49-1005
€ **249,–**



Multiwand 950 S2
mit 2 Schlitzplatten, 950 mm hoch

Bestell-Nr. 49-1015
€ **259,–**



Multiwand 950 S3
mit 3 Schlitzplatten, 950 mm hoch

Bestell-Nr. 49-1001
€ **309,–**

Hakensortimente:

10-teilig
Bestell-Nr. 505-1045 **28,–**

12-teilig
Bestell-Nr. 505-1004 **38,–**

15-teilig
Bestell-Nr. 505-1018 **62,–**

18-teilig
Bestell-Nr. 505-1005 **78,–**

28-teilig
Bestell-Nr. 505-1006 **117,–**

28-teilig:



passende Sichtlagerkästen
der Größen 5-8
auf Seite 102

Einzelteile:

Tragsäule links, 650 mm hoch
Bestell-Nr. 48-201 **70,–**

Tragsäule rechts, 650 mm hoch
Bestell-Nr. 48-200 **70,–**

Tragsäule links, 950 mm hoch
Bestell-Nr. 48-203 **75,–**

Tragsäule rechts, 950 mm hoch
Bestell-Nr. 48-202 **75,–**

Lochplatte
Bestell-Nr. 505-1014 **45,–**

Schlitzplatte
Bestell-Nr. 505-1015 **55,–**

1348

Werkbankwagen mit Multiwandaufbau

Arbeitshöhe 940 mm

Multiwandaufbau

- in den Höhen 650 und 950 mm lieferbar
- für 2 oder 3 Loch- / Schlitzplatten
- voll kompatibel mit dem RasterPlan System und den RasterPlan Sichtlagerkästen
- flexible Einrichtung durch Modul-Bauweise

Komplettangebot, unbestückt

mit 2 Lochplatten und 1 Schlitzplatte,
Einbauschrank mit 4 Schubladen
und Zentralverriegelung,
Blechablage mit Abrollrand

Bestell-Nr. 17-2044

€ 998,–

Schubladen-Einteilungs-Set
aus verzinktem Stahlblech,
bestehend aus 2 Längs-
und 6 Querteilern

Bestell-Nr. 48-124
€ **43,–**

solide verschraubter Multiwand-Aufbau
mit metrischen Gewindeschrauben
und Einschraubmuttern in der Arbeitsplatte

Technische Pluspunkte:

- fest verschweißte Stahlkonstruktion aus Vierkantrohr
- Arbeitsplatte aus Multiplex-Holz, 35 mm dick
  L × B: 1130 × 690 mm
- modulare Schrankeinbauten
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rad-ø 200 mm,
  graue TPE-Bereifung auf Kunststofffelge,
  Radnaben mit Kugellagern,
  Lenkrollen mit Totalfeststellern gem. EN 1757-3
- widerstandsfähige Pulverbeschichtung in RAL 5010/7035
- Gesamt-Traglast 500 kg

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

10 Jahre Qualitätsgarantie

1346

Komplettangebot, unbestückt
mit 2 Lochplatten, 650 mm hoch

Bestell-Nr. 17-2048
€ **1.109,–**

Komplettangebot, unbestückt
mit 2 Schlitzplatten, 650 mm hoch

Bestell-Nr. 17-2051
€ **1.119,–**

Komplettangebot, unbestückt
mit 2 Lochplatten, 950 mm hoch

Bestell-Nr. 17-2049
€ **1.119,–**

Komplettangebot, unbestückt
mit 3 Lochplatten, 950 mm hoch

Bestell-Nr. 17-2040
€ **989,–**

1347

Große Kompaktwerkbänke

Komplettangebot:
1 große stationäre Kompakt-Werkbank
mit 2 Schubladen und 2 Schrankfächern,
Multiwand-Aufbau, 950 mm hoch,
mit 2 Lochplatten
und 1 Schlitzplatte, unbestückt
Bestell-Nr. 91-2320-33 **1.038,–**

1 große fahrbare Werkbank
mit 4 Schubladen
Bestell-Nr. 17-2032 **759,–**

1 große fahrbare Werkbank
mit großem Schrankfach
Bestell-Nr. 17-2013-R **569,–**

inkl. Arretierungen (2 Sets)
Bestell-Nr. 48-301 **29,–**

Gesamtlänge: 3390 mm

Sonderpreis
Bestell-Nr. 80-2000-33

€ 2.298,–

Traglast 500 kg

Arretierung
für anzudockende fahrbare Werkbänke
Montage unter der Arbeitsplatte
Set mit 2 Stück für jeweils 1 Werkbank

Bestell-Nr. 48-300
€ **16,–**

TAUROTEC® ARBEITSPLATZSYSTEME
10 Jahre Qualitätsgarantie
TAUROSTARK.

Große Kompakt-Werkbank

- bei Bedarf links und rechts verlängerbar mit großen fahrbaren Werkbänken
- die Arbeitsfläche flexibel vergrößern bis zu 3390 mm Länge
- solides Untergestell aus Vierkantrohr, Füße mit Bodenausgleichsschrauben
- variable Ausstattung mit Einbauschränken, Schubladen und Ablagen
- Arbeitsplatte aus Multiplexholz, 35 mm dick, 1130 × 690 mm
- L × B × H: 1130 × 690 × 940 mm
- Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 5010 / RAL 7035
- Verriegelung für anzudockende fahrbare Werkbänke als Zubehör zum Nachrüsten

Große Kompakt-Werkbänke sind in beliebiger Schrank- oder Multiwandbestückung lieferbar.
Bitte fragen Sie Ihre Wunschkonfiguration an!

Gesamtlänge: 2260 mm

Komplett-Angebot:
1 große Kompakt-Werkbank
mit 2 Schubladen und 2 Schrankfächern
Bestell-Nr. 51-2320-33 **859,–**

1 große fahrbare Werkbank
mit 1 großen Schrankfach
Bestell-Nr. 17-2013-R **569,–**

inkl. Arretierungen
Bestell-Nr. 48-300 **16,–**

Sonderpreis
Bestell-Nr. 80-2001-33

€ 1.359,–

1408

Alle Multiwand-Aufbauten werden unbestückt geliefert.
Rasterplan Zubehör ab Seite §1060

Arbeitshöhe 940 mm

Kompakt-Werkbank
unbestückt

Bestell-Nr. 51-2300-33
€ **259,–**

Kompakt-Werkbank
unbestückt
Aufbau mit 2 Lochplatten,
950 mm hoch

Bestell-Nr. 88-2300-23
€ **529,–**

TAUROTEC® ARBEITSPLATZSYSTEME

Kompakt-Werkbank
mit 1 Schrankfach
und 4 Schubladen

Bestell-Nr. 51-2318-33
€ **799,–**

Kompakt-Werkbank
mit 1 Schrankfach
und 4 Schubladen
Aufbau mit 2 Schlitzplatten,
650 mm hoch

Bestell-Nr. 94-2318-33
€ **1.138,–**

Kompakt-Werkbank
mit 2 Schrankfächern
und 2 Schubladen

Bestell-Nr. 51-2320-33
€ **859,–**

Kompakt-Werkbank
mit 2 Schrankfächern
und 2 Schubladen
Aufbau mit 2 Lochplatten
und 1 Schlitzplatte
950 mm hoch

Bestell-Nr. 91-2320-33
€ **1.038,–**

Zusatzausstattung:

Bordleiste aus Stahlblech, 3-seitig, 60mm hoch	48-123	€ **71,–**
Schubladen-Einteilungsset, 2 × längs, 6 × quer	48-124	€ **43,–**

1409

Packstationen für Versand und Lager

Kompaktwerkbänke als Pack- und Wiegestationen

Die im täglichen Dauereinsatz bewährten Geräte lassen sich nun noch universeller nutzen. Mit den weiteren Komponenten

- Kartonagenmagazin
- Papierabroller
- Einbauwaage

lassen sich individuelle Pack- und Versandlösungen realisieren, stationär oder auch fahrbar für wechselnde Einsatzorte. Dabei steht das komplette RasterPlan-System mit Schlitz- und Lochplatten, sämtlichem Befestigungszubehör und den RasterPlan-Sichtlagerkästen zur Verfügung. Das modulare Schranksystem und die Erweiterbarkeit mit zusätzlichen Kompaktwerkbänken lassen größtmöglichen Spielraum, um die perfekte Lösung für jede Anwendung zu finden.

Packstation, fahrbar

mit TPE-Bereifung auf Kunststofffelgen,
Rad-ø 200 mm, kugelgelagert,
Einbauschrank mit 1 Tür,
Multiwandaufbau mit 2 Lochplatten,
Kartonagenmagazin,
Rollenhalter und Einbauwaage

Bestell-Nr. 17-2070

€ 1.398,–

Packstation, stationär

Bestell-Nr. 80-2315-33
€ **1.328,–**

RasterPlan Zubehör
ab Seite 137

RasterPlan Sichtlagerkästen
auf Seite 102

TAUROTEC® ARBEITSPLATZSYSTEME

10 Jahre Qualitätsgarantie

A

Kartonagenmagazin
Fachboden mit seitlichen Halterungen und 6 Trennbügeln

Bestell-Nr. 49-300 € **135,–**

B für Rollen bis 1000 mm Breite

Rollenhalter
komplett mit Halterungen und Abreisskante für Rollen bis 1000 mm Breite

Bestell-Nr. 49-301 € **175,–**

C

Einbauwaage inkl. Montage
Basismodell 186-401, Bereich bis 40 kg
andere Ausführungen auf Anfrage

Bestell-Nr. 49-302 € **299,–**

1555

1 Blechablage unten,
Multiwandaufbau mit 1 Schlitzplatte,
Rollenhalter und Kartonagenmagazin

Packstation, fahrbar

Bestell-Nr. 17-2071
€ **849,–**

Packstation, stationär

Bestell-Nr. 80-2301-33
€ **779,–**

2 Einbauschränke mit Türen
Multiwandaufbau mit 1 Lochplatte,
Rollenhalter und Kartonagenmagazin

Packstation, fahrbar

Bestell-Nr. 17-2072
€ **1.146,–**

Packstation, stationär

Bestell-Nr. 80-2316-33
€ **1.076,–**

1 Blechablage unten,
Multiwandaufbau mit 2 Lochplatten,
Rollenhalter und Kartonagenmagazin,
Einbauwaage

Packstation, fahrbar

Bestell-Nr. 17-2073
€ **879,–**

Packstation, stationär

Bestell-Nr. 80-2300-33
€ **809,–**

1 Blechablage unten,
Multiwandaufbau mit 1 Lochplatte,
Rollenhalter und Kartonagenmagazin

Packstation, stationär

Bestell-Nr. 80-2302-33
€ **769,–**

Packstation, fahrbar

Bestell-Nr. 17-2074
€ **839,–**

1 Einbauschrank mit Tür,
1 Einbauschrank mit 4 Schubladen,
Multiwandaufbau mit 1 Lochplatte,
Rollenhalter und Kartonagenmagazin

Packstation, stationär

Bestell-Nr. 80-2318-33
€ **1.228,–**

Packstation, fahrbar

Bestell-Nr. 17-2075
€ **1.298,–**

1 Einbauschrank mit 4 Schubladen,
Multiwandaufbau mit 2 Lochplatten,
Rollenhalter und Kartonagenmagazin,
Einbauwaage

Packstation, stationär

Bestell-Nr. 80-2322-33
€ **1.129,–**

Packstation, fahrbar

Bestell-Nr. 17-2076
€ **1.199,–**

Arbeitshöhe 820 mm

Arbeitstisch
L × T: 1600 × 700 mm

Bestell-Nr. 52-5719-32

€ 579,–

Standardfarben:

RAL 5010 / RAL 7035
Bei anderen Gestellfarben Schränke immer in RAL 7035, Lichtgrau

Einbauten:

Korpus in Lichtgrau, RAL 7035,
Fronten in Enzianblau, RAL 5010

Schubladen-Einteilungs-Set,
2 Längsteiler und 6 Querteiler
aus verzinktem Stahlblech

Bestell-Nr. 48-124
€ **43,–**

Arbeitstische:

- Tragender Rahmen aus Vierkantrohr
- Ecksäulen aus Vierkantrohr 40 × 40 mm
- Kein Montage-Aufwand, fest verschweißte Konstruktion
- Lackierung: Lösungsmittelfreie Pulverbeschichtung
- Standardfarbe RAL 5010
- Tischplatten in 2 Ausführungen
- 6 Tischabmessungen, Arbeitshöhe 820 mm
- Füße mit Boden-Ausgleichsschraube

Zubehör und Sonderausstattungen:

- 4 Lenkdoppelrollen 75 mm ø,
  mit hellgrauer TPE-Bereifung
  davon 2 Lenkrollen mit Feststellern
- verschiedene Schubladen-Schränke
  zum Einbau in 6 Tisch-Grundmodelle
- Zusätzliche Ablage-Platten unten
  in 2 verschiedenen Ausführungen



25 mm
Melaminharz-Beschichtung
auf Spanplatte, Qualität: E1



25 mm
Multiplexholz
Oberfläche geölt

Mehrpreis für lackierte Oberfläche:

Bestell-Nr. 48-220 € **45,–**

ab
€ 209,–

Arbeitstisch Grundmodell

Länge × Tiefe mm	Melamin Bestell-Nr.	Melamin Preis	Multiplex Bestell-Nr.	Multiplex Preis
1200 × 700	52-3700-12	**209,–**	52-3700-32	**249,–**
1200 × 800	52-3800-12	**219,–**	52-3800-32	**259,–**
1600 × 700	52-5700-12	**229,–**	52-5700-32	**289,–**
1600 × 800	52-5800-12	**239,–**	52-5800-32	**299,–**
2000 × 800	52-7800-12	**259,–**	52-7800-32	**329,–**
2000 × 1000	52-7100-12	**279,–**	52-7100-32	**369,–**

TAUROTEC® ARBEITSPLATZSYSTEME

10 Jahre Qualitätsgarantie

1314

Beispiel 1:
ab € 329,–

Arbeitstisch mit 1 Schublade

Länge × Tiefe mm	Melamin Bestell-Nr.	Melamin Preis	Multiplex Bestell-Nr.	Multiplex Preis
1200 × 700	52-3710-12	**329,–**	52-3710-32	**359,–**
1200 × 800	52-3810-12	**339,–**	52-3810-32	**369,–**
1600 × 700	52-5710-12	**349,–**	52-5710-32	**399,–**
1600 × 800	52-5810-12	**359,–**	52-5810-32	**409,–**
2000 × 800	52-7810-12	**379,–**	52-7810-32	**439,–**
2000 × 1000	52-7110-12	**399,–**	52-7110-32	**479,–**

Schublade auf Wunsch auch rechts lieferbar

Beispiel 2:
ab € 409,–

Arbeitstisch mit 1 Schrank (1 × Tür)

Länge × Tiefe mm	Melamin Bestell-Nr.	Melamin Preis	Multiplex Bestell-Nr.	Multiplex Preis
1200 × 700	52-3715-12	**409,–**	52-3715-32	**429,–**
1200 × 800	52-3815-12	**419,–**	52-3815-32	**439,–**
1600 × 700	52-5715-12	**429,–**	52-5715-32	**469,–**
1600 × 800	52-5815-12	**439,–**	52-5815-32	**479,–**
2000 × 800	52-7815-12	**449,–**	52-7815-32	**509,–**
2000 × 1000	52-7115-12	**469,–**	52-7115-32	**549,–**

Schrank auf Wunsch auch rechts lieferbar

Beispiel 3:
ab € 739,–

Arbeitstisch mit 2 Schränken (1 × Schublade/Tür, 1 × Tür)

Länge × Tiefe mm	Melamin Bestell-Nr.	Melamin Preis	Multiplex Bestell-Nr.	Multiplex Preis
1600 × 700	52-5745-12	**739,–**	52-5745-32	**789,–**
1600 × 800	52-5845-12	**749,–**	52-5845-32	**799,–**
2000 × 800	52-7845-12	**769,–**	52-7845-32	**829,–**
2000 × 1000	52-7145-12	**789,–**	52-7145-32	**869,–**

Beispiel 4:
ab € 799,–

Arbeitstisch mit 2 Schränken (1 × 4 Schubladen, 1 × Tür)

Länge × Tiefe mm	Melamin Bestell-Nr.	Melamin Preis	Multiplex Bestell-Nr.	Multiplex Preis
1600 × 700	52-5746-12	**799,–**	52-5746-32	**859,–**
1600 × 800	52-5846-12	**809,–**	52-5846-32	**869,–**
2000 × 800	52-7846-12	**839,–**	52-7846-32	**889,–**
2000 × 1000	52-7146-12	**859,–**	52-7146-32	**929,–**

Standard-Werkbänke

Arbeitshöhe 880 / 890 mm

Schubladen-Einteilungs-Set,
2 Längsteiler und 6 Querteiler
aus verzinktem Stahlblech

Bestell-Nr. 48-124
€ **43,–**

Traglast
1000 kg

Standard-Werkbank
2000 × 700 mm, Multiplex 40 mm

Bestell-Nr. 53-7719-34

€ 689,–

Technische Pluspunkte:

- viele Kombinationsmöglichkeiten machen diese bewährte Serie so erfolgreich.
- Tragende Konstruktion aus Vierkantrohr, Füße 50 × 40 × 2 mm, Arbeitshöhe 880/890 mm
- schwere Arbeitsplatten aus Multiplexholz oder Buchenleimholz
- Schubladen-Schränke mit leichtlaufenden Schubladen

Standardfarben:
RAL 5010 / RAL 7035
Bei anderen Gestellfarben Schränke immer in RAL 7035, Lichtgrau

Einbauten:
Korpus immer in Lichtgrau, RAL 7035,
Fronten wahlweise in Lichtgrau
oder in Enzianblau, RAL 5010



40 mm
Multiplexholz
Oberfläche geölt

Mehrpreis für lackierte Oberfläche:

Bestell-Nr. 48-220 € **45,–**



50 mm
Multiplexholz
Oberfläche geölt

Mehrpreis für lackierte Oberfläche:

Bestell-Nr. 48-220 € **45,–**

40 mm
Buchenleimholz

TAUROTEC® ARBEITSPLATZSYSTEME
10 Jahre Qualitätsgarantie

ab € 319,–

Werkbank Grundmodell

Arbeitsplatte **Länge** Tiefe	**Multiplex 40 mm** Bestell-Nr.	**Multiplex 50 mm** Bestell-Nr.	**Buchenleimholz 40 mm** Bestell-Nr.
1500 mm 700 mm	53-4700-34 **319,–**	53-4700-35 **349,–**	53-4700-64 **359,–**
2000 mm 700 mm	53-7700-34 **379,–**	53-7700-35 **419,–**	53-7700-64 **439,–**

1316

ab € **429,–**

Arbeitsplatte Länge Tiefe	Multiplex 40 mm Bestell-Nr.	Multiplex 50 mm Bestell-Nr.	Buchenleimholz 40 mm Bestell-Nr.
1500 mm 700 mm	53-4710-34 **429,–**	53-4710-35 **459,–**	53-4710-64 **479,–**
2000 mm 700 mm	53-7710-34 **489,–**	53-7710-35 **529,–**	53-7710-64 **559,–**

ab € **549,–**

Arbeitsplatte Länge Tiefe	Multiplex 40 mm Bestell-Nr.	Multiplex 50 mm Bestell-Nr.	Buchenleimholz 40 mm Bestell-Nr.
1500 mm 700 mm	53-4711-34 **549,–**	53-4711-35 **579,–**	53-4711-64 **599,–**
2000 mm 700 mm	53-7711-34 **609,–**	53-7711-35 **649,–**	53-7711-64 **679,–**

ab € **629,–**

Arbeitsplatte Länge Tiefe	Multiplex 40 mm Bestell-Nr.	Multiplex 50 mm Bestell-Nr.	Buchenleimholz 40 mm Bestell-Nr.
1500 mm 700 mm	53-4719-34 **629,–**	53-4719-35 **659,–**	53-4719-64 **679,–**
2000 mm 700 mm	53-7719-34 **689,–**	53-7719-35 **719,–**	53-7719-64 **759,–**

ab € **819,–**

Arbeitsplatte Länge Tiefe	Multiplex 40 mm Bestell-Nr.	Multiplex 50 mm Bestell-Nr.	Buchenleimholz 40 mm Bestell-Nr.
1500 mm 700 mm	53-4745-34 **819,–**	53-4745-35 **859,–**	53-4745-64 **889,–**
2000 mm 700 mm	53-7745-34 **879,–**	53-7745-35 **919,–**	53-7745-64 **949,–**

ab € **699,–**

Arbeitsplatte Länge Tiefe	Multiplex 40 mm Bestell-Nr.	Multiplex 50 mm Bestell-Nr.	Buchenleimholz 40 mm Bestell-Nr.
1500 mm 700 mm	53-4722-34 **699,–**	53-4722-35 **729,–**	53-4722-64 **739,–**
2000 mm 700 mm	53-7722-34 **759,–**	53-7722-35 **799,–**	53-7722-64 **819,–**

ab € **889,–**

Arbeitsplatte Länge Tiefe	Multiplex 40 mm Bestell-Nr.	Multiplex 50 mm Bestell-Nr.	Buchenleimholz 40 mm Bestell-Nr.
1500 mm 700 mm	53-4746-34 **889,–**	53-4746-35 **919,–**	53-4746-64 **939,–**
2000 mm 700 mm	53-7746-34 **949,–**	53-7746-35 **989,–**	53-7746-64 **1.019,–**

0661

Multiwandaufbauten 1500 mm breit



Multiwand-Aufbau, 650 mm hoch

2 Tragsäulen inkl. Befestigungsmaterial
2 Lochplatten H × B: 302 × 1440 mm

Ausführung RAL 7035, Lichtgrau
Bestell-Nr. 49-1080 € **249,–**

Ausführung RAL 5010, Enzianblau
Bestell-Nr. 49-1038 € **249,–**



Multiwand-Aufbau, 650 mm hoch

2 Tragsäulen inkl. Befestigungsmaterial
1 Lochplatte H × B: 302 × 1440 mm
1 Schlitzplatte H × B: 302 × 1440 mm

Ausführung RAL 7035, Lichtgrau
Bestell-Nr. 49-1081 € **259,–**

Ausführung RAL 5010, Enzianblau
Bestell-Nr. 49-1040 € **259,–**



Multiwand-Aufbau, 650 mm hoch

2 Tragsäulen inkl. Befestigungsmaterial
2 Schlitzplatten H × B: 302 × 1440 mm

Ausführung RAL 7035, Lichtgrau
Bestell-Nr. 49-1082 € **269,–**

Ausführung RAL 5010, Enzianblau
Bestell-Nr. 49-1039 € **269,–**



Multiwand-Aufbau, 950 mm hoch

2 Tragsäulen inkl. Befestigungsmaterial
2 Lochplatten H × B: 302 × 1440 mm

Ausführung RAL 7035, Lichtgrau
Bestell-Nr. 49-1083 € **259,–**

Ausführung RAL 5010, Enzianblau
Bestell-Nr. 49-1036 € **259,–**



Multiwand-Aufbau, 950 mm hoch

2 Tragsäulen inkl. Befestigungsmaterial
1 Lochplatte H × B: 302 × 1440 mm
1 Schlitzplatte H × B: 302 × 1440 mm

Ausführung RAL 7035, Lichtgrau
Bestell-Nr. 49-1084 € **269,–**

Ausführung RAL 5010, Enzianblau
Bestell-Nr. 49-1041 € **269,–**



Multiwand-Aufbau, 950 mm hoch

2 Tragsäulen inkl. Befestigungsmaterial
2 Schlitzplatten, H × B: 302 × 1440 mm

Ausführung RAL 7035, Lichtgrau
Bestell-Nr. 49-1085 € **279,–**

Ausführung RAL 5010, Enzianblau
Bestell-Nr. 49-1037 € **279,–**



Multiwand-Aufbau, 950 mm hoch

2 Tragsäulen inkl. Befestigungsmaterial
3 Lochplatten H × B: 302 × 1440 mm

Ausführung RAL 7035, Lichtgrau
Bestell-Nr. 49-1086 € **309,–**

Ausführung RAL 5010, Enzianblau
Bestell-Nr. 49-1034 € **309,–**



Multiwand-Aufbau, 950 mm hoch

2 Tragsäulen inkl. Befestigungsmaterial
2 Lochplatten H × B: 302 × 1440 mm
1 Schlitzplatte H × B: 302 × 1440 mm

Ausführung RAL 7035, Lichtgrau
Bestell-Nr. 49-1087 € **319,–**

Ausführung RAL 5010, Enzianblau
Bestell-Nr. 49-1035 € **319,–**



Multiwand-Aufbau, 950 mm hoch

2 Tragsäulen inkl. Befestigungsmaterial
3 Schlitzplatten H × B: 302 × 1440 mm

Ausführung RAL 7035, Lichtgrau
Bestell-Nr. 49-1088 € **339,–**

Ausführung RAL 5010, Enzianblau
Bestell-Nr. 49-1042 € **339,–**

1556



Multiwand-Aufbau, 650 mm hoch

3 Tragsäulen inkl. Befestigungsmaterial
4 Lochplatten, H × B: 302 × 940 mm

Ausführung RAL 7035, Lichtgrau
Bestell-Nr. 49-1070 € **349,–**

Ausführung RAL 5010, Enzianblau
Bestell-Nr. 49-1058 € **349,–**



Multiwand-Aufbau, 650 mm hoch

3 Tragsäulen inkl. Befestigungsmaterial
2 Lochplatten, H × B: 302 × 940 mm
2 Schlitzplatten, H × B: 302 × 940 mm

Ausführung RAL 7035, Lichtgrau
Bestell-Nr. 49-1071 € **369,–**

Ausführung RAL 5010, Enzianblau
Bestell-Nr. 49-1060 € **369,–**



Multiwand-Aufbau, 650 mm hoch

3 Tragsäulen inkl. Befestigungsmaterial
4 Schlitzplatten, H × B: 302 × 940 mm

Ausführung RAL 7035, Lichtgrau
Bestell-Nr. 49-1072 € **389,–**

Ausführung RAL 5010, Enzianblau
Bestell-Nr. 49-1059 € **389,–**



Multiwand-Aufbau, 950 mm hoch

3 Tragsäulen inkl. Befestigungsmaterial
4 Lochplatten, H × B: 302 × 940 mm

Ausführung RAL 7035, Lichtgrau
Bestell-Nr. 49-1073 € **369,–**

Ausführung RAL 5010, Enzianblau
Bestell-Nr. 49-1054 € **369,–**

Multiwand-Aufbau, 950 mm hoch

3 Tragsäulen inkl. Befestigungsmaterial
2 Lochplatten, H × B: 302 × 940 mm
2 Schlitzplatten, H × B: 302 × 940 mm

Ausführung RAL 7035, Lichtgrau
Bestell-Nr. 49-1074 € **389,–**

Ausführung RAL 5010, Enzianblau
Bestell-Nr. 49-1062 € **389,–**



Multiwand-Aufbau, 950 mm hoch

3 Tragsäulen inkl. Befestigungsmaterial
4 Schlitzplatten, H × B: 302 × 940 mm

Ausführung RAL 7035, Lichtgrau
Bestell-Nr. 49-1075 € **409,–**

Ausführung RAL 5010, Enzianblau
Bestell-Nr. 49-1055 € **409,–**



Multiwand-Aufbau, 950 mm hoch

3 Tragsäulen inkl. Befestigungsmaterial
6 Lochplatten, H × B: 302 × 940 mm

Ausführung RAL 7035, Lichtgrau
Bestell-Nr. 49-1076 € **439,–**

Ausführung RAL 5010, Enzianblau
Bestell-Nr. 49-1056 € **439,–**



Multiwand-Aufbau, 950 mm hoch

3 Tragsäulen inkl. Befestigungsmaterial
3 Lochplatten, H × B: 302 × 940 mm
3 Schlitzplatten, H × B: 302 × 940 mm

Ausführung RAL 7035, Lichtgrau
Bestell-Nr. 49-1077 € **469,–**

Ausführung RAL 5010, Enzianblau
Bestell-Nr. 49-1061 € **469,–**



Multiwand-Aufbau, 950 mm hoch

3 Tragsäulen inkl. Befestigungsmaterial
6 Schlitzplatten, H × B: 302 × 940 mm

Ausführung RAL 7035, Lichtgrau
Bestell-Nr. 49-1078 € **499,–**

Ausführung RAL 5010, Enzianblau
Bestell-Nr. 49-1063 € **499,–**

1557

System-Werkbänke

Multiwand-Aufbau-Set

- 3 Tragsäulen, 950 mm hoch
- 3 Lochplatten, Höhe 302 mm
- 3 Schlitzplatten, Höhe 302 mm
- Komplett-Set, unbestückt
- Lieferung inkl. Montagematerial

Bestell-Nr. 49-1061

€ 469,–

System-Werkbank

- L × T × H: 2000 × 700 × 860 mm

Bestell-Nr. 53-7200-34

€ 339,–

Komplettangebot
(Multiwand unbestückt)

Bestell-Nr. 80-7200-34

€ 798,–

TAUROTEC® ARBEITSPLATZSYSTEME

Arbeitsplatte aus Multiplexholz
40 mm stark, Breite 700 mm, Länge 1500 oder 2000 mm

Fußgestelle, starr oder höhenverstellbar

- 819 mm hoch oder höhenverstellbar 819 - 1019 mm, beschichtet in RAL 7035, Lichtgrau

kleine Schublade, Traglast 35 kg

- Fronthöhe 145 mm, Schließung Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- H × B × T: 155 × 490 × 600 mm
- Front in RAL 5010, Enzianblau, Korpus in RAL 7035, Lichtgrau

Werkstatt-Rollcontainer

- verschiedene Ausführungen nach Wahl, siehe Seite 151
- mit Multiplex 18 mm oder Riffelgummi bzw. Multiplex 35 mm
- H × B × T: 675/690 × 490 × 600 mm bzw. 790 × 550 × 650 mm
- Front in RAL 5010, Enzianblau, Korpus in RAL 7035, Lichtgrau

Rollcontainer 1
1 Schublade, 1 Schrankfach
H × B × T:
675 × 490 × 600 mm

Rollcontainer 2
4 Schubladen
H × B × T:
675 × 490 × 600 mm

Werkbank mit fester Höhe 819 mm

Länge	Grund-modell	mit Schublade	mit Container 1	mit Container 2
1500 mm	53-4200-34 **299,–**	53-4240-34 **409,–**	53-4261-34 **689,–**	53-4262-34 **749,–**
2000 mm	53-7200-34 **339,–**	53-7240-34 **449,–**	53-7261-34 **729,–**	53-7262-34 **789,–**

Werkbank höhenverstellbar 819 - 1019 mm

Länge	Grund-modell	mit Schublade	mit Container 1	mit Container 2
1500 mm	55-4200-34 **329,–**	55-4240-34 **439,–**	55-4261-34 **719,–**	55-4262-34 **789,–**
2000 mm	55-7200-34 **369,–**	55-7240-34 **479,–**	55-7261-34 **759,–**	55-7262-34 **829,–**

1541

Werkstatt-Rollcontainer

mit Riffelgummimatte oder 18 mm Multiplexplatte

H: 675/690 mm
B: 490 mm
T: 600 mm

Gummimatte	17-1243	**269,–**	Gummimatte	17-1245	**379,–**	Gummimatte	17-1244	**439,–**
Multiplexplatte	17-1240	**349,–**	Multiplexplatte	17-1242	**459,–**	Multiplexplatte	17-1241	**519,–**

Werkstatt-Rollcontainer

mit 35 mm starker Multiplex-Arbeitsplatte
B × T: 550 × 650 mm,
optional mit Loch- oder Schlitzplatte

H: 790/1250 mm
B: 550 mm
T: 650 mm

TAUROTEC® ARBEITSPLATZSYSTEME

ohne Aufbau	17-1230	**299,–**	ohne Aufbau	17-1236	**409,–**	ohne Aufbau	17-1233	**469,–**
mit Lochplatte	17-1231	**359,–**	mit Lochplatte	17-1237	**469,–**	mit Lochplatte	17-1234	**529,–**
mit Schlitzplatte	17-1232	**361,–**	mit Schlitzplatte	17-1238	**471,–**	mit Schlitzplatte	17-1235	**531,–**

Werkstatt-Schreibpult

H: 1170 mm
B: 490 mm
T: 600 mm

Schubladen-Einteilungs-Set

2 Längsteiler und
6 Querteiler

Bestell-Nr. 48-124
€ **43,–**

Bestell-Nr.	17-1250	**419,–**	Bestell-Nr.	17-1255	**529,–**	Bestell-Nr.	17-1251	**589,–**

1887

Werkzeugschränke ECO-Serie

Alle Schränke sind robust verschweißt.
Keine Montage erforderlich!

Aufsatzschränke,
925 und 1200 mm breit

Beistellschränke,
800, 925 und 1200 mm breit

Werkzeugschränke,
800, 925 und 1200 mm breit

Bei Bestellung mehrerer Schränke
auf Wunsch gleichschließende Schlösser
Mehrpreis je Schloss:

Bestell-Nr. 500-1260 € **15,–**

H × B × T: 1950 × 925 × 420 mm
Bestell-Nr. 500-1019

€ 225,–

Solide Stahlblechkonstruktion, lieferbar in 14 Größen, pulverbeschichtet in Lichtgrau, RAL 7035. Wahlweise auch mit Türen in Enzianblau, RAL 5010, lieferbar. Mit 4 verzinkten Fachböden, Traglast je 50 kg, verstellbar im Raster von ca. 50 mm. Verstärkte Böden mit einer Traglast von 70 kg sind für die Maße 925 × 420 mm und 1200 × 425 mm als Zubehör lieferbar.

Eine Grundausstattung mit 70 kg-Böden ist gegen den Mehrpreis der Böden möglich! Die Ausführungen in 500 mm und 600 mm Tiefe sind aus technischen Gründen bereits mit verstärkten Böden versehen!

TAUROTRADE® BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Verstärkte Böden, 70 kg Traglast

für Schrankmaß	Bestell-Nr.	Preis / St.
925 × 420	500-1189	**32,–**
1200 × 420	500-1190	**38,–**

1964

TAUROTRADE® BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Als Set besonders günstig:

1 großer Schrank 1950 × 925 × 420 mm
1 kleiner Schrank 1800 × 800 × 380 mm
für den kostengünstigen Transport passt
der kleine in den großen Schrank!

mit Türen in RAL 7035	500-1053	**315,–**
mit Türen in RAL 5010	500-1054	**315,–**

Werkzeugschränke 800 mm breit

		Beistellschrank	Beistellschrank	Flügeltürschrank
Höhe:	**mm**	**750**	**1000**	**1800**
Tiefe:	mm	380	380	380
Anzahl Böden / Traglast	kg	1 / 50	2 / 50	4 / 50
Werkzeugschränke, Breite 800 mm				
Türen in RAL 7035	Bestell-Nr.	500-1228	500-1230	500-1017
Türen in RAL 5010	Bestell-Nr.	500-1229	500-1231	500-1065
Preis		**175,–**	**195,–**	**175,–**
Zusatzboden, verzinkt, Traglast 50 kg				
Bestell-Nr.		500-1020	500-1020	500-1020
Preis		**25,–**	**25,–**	**25,–**

Werkzeugschränke 925 mm breit

		Aufsatzschrank	Beistellschrank	Beistellschrank	Flügeltürschrank	Flügeltürschrank	Flügeltürschrank
Höhe:	**mm**	**450**	**1000**	**1200**	**1950**	**1950**	**1950**
Tiefe:	mm	420	420	420	420	500	600
Anzahl Böden / Traglast	kg	---	2 / 50	2 / 50	4 / 50	4 / 70	4 / 70
Werkzeugschränke, Breite 925 mm							
Türen in RAL 7035	Bestell-Nr.	500-1174	500-1232	500-1234	500-1018	500-1062	500-1063
Türen in RAL 5010	Bestell-Nr.	500-1185	500-1233	500-1235	500-1019	500-1056	500-1057
Preis		**155,–**	**205,–**	**215,–**	**225,–**	**289,–**	**309,–**
Zusatzboden, verzinkt, Traglast 50 kg bzw. 70 kg							
Bestell-Nr.		---	500-1021	500-1021	500-1021	500-1187	500-1208
Preis			**27,–**	**27,–**	**27,–**	**33,–**	**37,–**

Werkzeugschränke 1200 mm breit

		Aufsatzschrank	Beistellschrank	Flügeltürschrank	Flügeltürschrank	Flügeltürschrank
Höhe:	**mm**	**450**	**1200**	**1950**	**1950**	**1950**
Tiefe:	mm	420	420	420	500	600
Anzahl Böden / Traglast	kg	---	2 / 50	4 / 50	4 / 70	4 / 70
Werkzeugschränke, Breite 1200 mm						
Türen in RAL 7035	Bestell-Nr.	500-1177	500-1236	500-1141	500-1179	500-1180
Türen in RAL 5010	Bestell-Nr.	500-1159	500-1237	500-1142	500-1131	500-1133
Preis		**159,–**	**269,–**	**319,–**	**329,–**	**359,–**
Zusatzboden, verzinkt, Traglast 50 bzw. 70 kg						
Bestell-Nr.		---	500-1196	500-1196	500-1191	500-1192
Preis			**30,–**	**30,–**	**40,–**	**42,–**

LGA GS geprüfte Sicherheit

RAL 7035

RAL 5010

1963

Materialschränke

Zweitürige Ausführung:
H × B × T:
1000 × 950 × 500 mm

ab **€ 319,–**

Eintürige Ausführung:
H × B × T:
1000 × 500 × 500 mm

ab **€ 289,–**

Materialschränke

- Ausziehböden und Schubladen mit kugelgelagerten Auszügen, Traglast je 45 kg
- bequemer Zugriff auf das Lagergut
- leicht erweiterbar durch zusätzliche Böden und Schubladen, einfache Montage!
- Türen lassen sich zu 180° öffnen
- mit Drehgriff und Sicherheitsschloss
- solide, fest verschweißte Stahlkonstruktion
- Gesamttraglast 930 kg
- hochwertige Pulverbeschichtung Korpus in RAL 7035, Lichtgrau, Türen in RAL 5010, Enzianblau



	eintürig	eintürig	zweitürig	zweitürig
Breite:	**500 mm**	**500 mm**	**950 mm**	**950 mm**
Ausstattung:	2 Böden	1 Boden 1 Schublade	2 Böden	1 Boden 1 Schublade
Materialschränke, Höhe 1000 mm				
Bestell-Nr.	531-1055	531-1056	531-1057	531-1058
Preis	**289,–**	**319,–**	**319,–**	**349,–**
Zusatzboden, verzinkt, mit kugelgelagerten Auszügen				
Bestell-Nr.	531-1060	531-1060	531-1061	531-1061
Preis	**44,–**	**44,–**	**59,–**	**59,–**
Zusatzschublade, beschichtet, mit kugelgelagerten Auszügen				
Bestell-Nr.	531-1062	531-1062	531-1063	531-1063
Preis	**59,–**	**59,–**	**79,–**	**79,–**



Einteilungsset
Kunststoffkästen
für Schublade 500 mm
48-1010 **22,–**

für Schublade 950 mm
48-1011 **36,–**



Einteilungsset
Stahlblech, verzinkt
für Schublade 500 mm
531-1071 **49,–**

für Schublade 950 mm
531-1070 **79,–**

1957

Eintürige Ausführung:
H × B × T:
1950 × 500 × 500 mm

ab € **349,–**

Zweitürige Ausführung:
H × B × T:
1950 × 950 × 500 mm

ab € **459,–**

Materialschränke

- Ausziehböden und Schubladen mit kugelgelagerten Auszügen, Traglast je 45 kg
- bequemer Zugriff auf das Lagergut
- leicht erweiterbar durch zusätzliche Böden und Schubladen, einfache Montage!
- Türen lassen sich zu 180° öffnen
- mit Drehgriff und Sicherheitsschloss
- solide, fest verschweißte Stahlkonstruktion
- Gesamttraglast 930 kg
- hochwertige Pulverbeschichtung
  Korpus in RAL 7035, Lichtgrau,
  Türen in RAL 5010, Enzianblau

TAUROTRADE® BETRIEBSEINRICHTUNGEN

	eintürig	eintürig	zweitürig	zweitürig	zweitürig
Breite:	**500 mm**	**500 mm**	**950 mm**	**950 mm**	**950 mm**
Ausstattung:	4 Böden	3 Böden 3 Schubladen	4 Böden	3 Böden 3 Schubladen	Mitteltrennwand 8 Böden
	**Materialschränke, Höhe 1950 mm**				
Bestell-Nr.	531-1050	531-1051	531-1052	531-1053	531-1054
Preis	**349,–**	**399,–**	**459,–**	**619,–**	**549,–**
	**Zusatzboden, verzinkt, mit kugelgelagerten Auszügen**				
Bestell-Nr.	531-1060	531-1060	531-1061	531-1061	531-1060
Preis	**44,–**	**44,–**	**59,–**	**59,–**	**44,–**
	**Zusatzschublade, beschichtet, mit kugelgelagerten Auszügen**				
Bestell-Nr.	531-1062	531-1062	531-1063	531-1063	531-1062
Preis	**59,–**	**59,–**	**79,–**	**79,–**	**59,–**

1958

Lochplattenschränke

Komplettangebot:
Schrank mit 2 Schubladen,
Fachboden und Arbeitsplatte

Bestell-Nr. 531-1003

€ 819,–

Komplettangebot:
Schrank mit 1 Fachboden

Bestell-Nr. 531-1004
€ **449,–**

Leergehäuse
hohe Ausführung,
1950 × 1000 × 600 mm

ab **€ 509,–**

Leergehäuse
niedrige Ausführung,
1000 × 1000 × 600 mm

Bestell-Nr. 531-1000

€ 439,–

Lochplattenschränke

- solide, fest verschweißte Stahlkonstruktion
- Gesamttraglast 900 kg
- Türen lassen sich zu 180° öffnen
- mit Drehgriff und Sicherheitsschloss
- Türen mit Quadratlochung für Werkzeughalter
- hohe Ausführung optional auch mit gelochter Rückwand
- Leergehäuse zur modularen Bestückung
- hochwertige Pulverbeschichtung
  Korpus in RAL 7035, Lichtgrau,
  Türen in RAL 5010, Enzianblau
- Schubladen mit kugelgelagerten Auszügen,
  Traglast je 45 kg, Auszug 90 %, Höhe 70 mm
- Böden beschichtet, Traglast 100 kg
- Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet, 25 mm dick

TAUROTRADE® BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Lochplatten-Zubehör:

Hakensortimente auf Seite 137
Sichtlagerkästen auf Seite 102



Schubladeneinteilungen:

Kunststoffeinsatzkästen
Bestell-Nr. 48-1012 € **42,–**

Stahlblech, verzinkt
Bestell-Nr. 531-1073 € **69,–**

								
	600 / 1000 / 1000	600 / 1950 / 1000	**Leergehäuse**	**Leergehäuse**	**Leergehäuse**	**Arbeitsplatte**	**Fachboden**	**Schublade**
Ausführung:			**Höhe 1000 mm** Rückwand glatt	**Höhe 1950 mm** Rückwand glatt	**Höhe 1950 mm** Rückwand gelocht	**Melamin** RAL 7035	**beschichtet** RAL 7035	**Höhe 70 mm** RAL 7035
Bestell-Nr.			531-1000	531-1001	531-1002	531-1012	531-1010	531-1011
Preis			**439,–**	**509,–**	**589,–**	**89,–**	**29,–**	**79,–**

1977

Bestell-Nr. 500-1245

€ 279,–

Computerschrank

- robust verschweißte Stahlblech-Konstruktion
- für mobilen Einsatz mit 4 Schwerlastrollen ausgestattet, davon 2 mit Feststellern
- Unterschrank für Computer und Drucker mit Flügeltüren und Einlegeboden, verstellbar im Raster von 36 mm
- voll ausziehbare Schublade für Tastatur mit seitlich ausziehbarem Mousepad
- Monitorkasten mit abschließbarer Flügeltüre, großes Sichtfenster aus Plexiglas, geeignet für Monitore bis 24 Zoll Bildschirmdiagonale
- Türen und Schublade sind mit Zylinderschlössern inkl. jeweils 2 Schlüsseln versehen
- alle Abteile sind mit Kabeldurchführungen verbunden
- Rück- und Seitenwände sind mit Lüftungsgittern für ausreichende Entlüftung ausgestattet
- hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 7035, Lichtgrau

2075

Monitorkasten lichte Höhe	530 mm
Monitorkasten lichte Breite	620 mm
Monitorkasten lichte Tiefe	570 mm
Unterschrank lichte Höhe	800 mm
Unterschrank lichte Breite	545 mm
Unterschrank lichte Tiefe	550 mm
Boden Traglast	50 kg
Schubladenhöhe	100 mm
Schubladenbreite	560 mm
Schubladentiefe	510 mm
Arbeitshöhe ca.	1090 mm
Mousepad Breite	200 mm
Mousepad Tiefe	200 mm
Gesamthöhe	1700 mm
Gesamtbreite	680 mm
Gesamttiefe	600 mm
Eigengewicht	51 kg

Werkzeugschränke mit Schiebetüren

TAUROTRADE® BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Zusatzboden, verzinkt
25 × 1190 × 350 mm

Bestell-Nr. 500-1199
€ **28,–**

Aufsatzschrank mit Schiebetüren
ohne Fachboden
H × B × T: 450 × 1200 × 450 mm

Bestell-Nr. 500-1067

€ **169,–**

Werkzeugschrank mit Schiebetüren
mit 1 Fachboden
H × B × T: 750 × 1200 × 450 mm

Bestell-Nr. 500-1130

€ **229,–**

Werkzeugschrank mit Schiebetüren
mit 2 Fachböden
H × B × T: 1090 × 1200 × 450 mm

Bestell-Nr. 500-1132

€ **259,–**

Werkzeugschrank mit Schiebetüren
mit 4 Fachböden
H × B × T: 1950 × 1200 × 450 mm

Bestell-Nr. 500-1210

€ **349,–**

LGA GS geprüfte Sicherheit

Schiebetürschränke

solide Stahlblechkonstruktionen, pulverbeschichtet in RAL 7035, Lichtgrau
Fachböden verzinkt, Traglast je 50 kg, höhenverstellbar im Raster von 50 mm

1702

Rollladenschrank
solide Stahlblechkonstruktion,
pulverbeschichtet in RAL 7035, Lichtgrau,
mit 4 verzinkten Fachböden,
höhenverstellbar im Raster von 75 mm.
Rollladen aus Kunststoff, Schließung über
Zylinder-Hakenschloss inkl. 2 Schlüssel
H × B × T: 1950 × 1200 × 460 mm

Bestell-Nr. 500-1136

€ 359,–

Zusatzboden, verzinkt
H × B × T: 28 × 1045 × 390 mm

Bestell-Nr. 500-1119

€ 28,–

Aufsatzschrank
ohne Fachboden
H × B × T: 450 × 1200 × 460 mm
RAL 7035, Lichtgrau

Bestell-Nr. 500-1137

€ 189,–

Beistellschrank
mit 1 verzinktem Fachboden
H × B × T: 750 × 1200 × 460 mm
RAL 7035, Lichtgrau

Bestell-Nr. 500-1134

€ 289,–

Beistellschrank
mit 2 verzinkten Fachböden
H × B × T: 1050 × 1200 × 460 mm
RAL 7035, Lichtgrau

Bestell-Nr. 500-1135

€ 299,–

1968

Bitte fragen Sie bei größerem Bedarf nach unseren Sonderpreisen!

Kleiderschränke

RAL 7035, Lichtgrau
mit 80 mm hohem Sockel

Seite 168

Tisch-Stuhl-Kombination

bestehend aus:
- 1 Tisch 1200 × 800 mm, Platte kunststoffbeschichtet mit Buchendekor
- 4 Stühle aus Stahlrohr, mit Sitzen aus Buchensperrholz

Alle Stahlteile lackiert
in RAL 9005, Schwarz

Komplettset

Bestell-Nr. 500-1225

€ 239,–

Tisch-Stuhl-Kombination

bestehend aus:
- 1 Tisch 1600 × 800 mm, Platte kunststoffbeschichtet mit Buchendekor
- 4 Stühle aus Stahlrohr, mit Sitzen aus Buchensperrholz

Alle Stahlteile lackiert
in RAL 9005, Schwarz

Komplettset

Bestell-Nr. 500-1224

€ 269,–

TAUROTRADE® BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Stahlrohrhocker

Stapelbare Hocker, Gestell aus Stahlrohr
lackiert in RAL 9005, Schwarz
mit Kunststoffgleitern
Sitz aus Buchenschichtholz,
natur lackiert
Höhe × ø: 505 × 350 mm

1 Stück:

Bestell-Nr. 519-1010

€ 49,–

Set mit 4 Stück:

Bestell-Nr. 519-1011

€ 159,–

1871

1 Stuhl:
€ 38,–

Lackierung	RAL 7035	RAL 9005
Bestell-Nr.	500-1027	500-1227
1 Stuhl	€ **38,–**	€ **38,–**
ab 2 Stühlen	€ **35,–**	€ **35,–**

Größere Stückzahlen bitte anfragen!

Stapelstühle Serie ECO

- Rohre kunststoffbeschichtet in RAL 7035, Lichtgrau oder RAL 9005, Schwarz
- Sitzflächen und Lehnen aus Buchensperrholz
- Sitzbreite 420 mm, Sitzhöhe 440 mm, Sitztiefe 400 mm

Allzweck-Tische Serie ECO

Für den Bodenausgleich haben die Füße Justierstopfen aus Kunststoff mit Gewinde.
Lackierung der Stahlteile in RAL 7035, Lichtgrau mit hellgrauer Platte
oder in RAL 9005, Schwarz und Platte mit Buchendekor.

Die Anlieferung erfolgt mit demontierten Füßen.

800 × 800 mm	1200 × 800 mm	1600 × 800 mm	2000 × 800 mm	2000 × 1000 mm
Lichtgrau, RAL 7035 Bestell-Nr. 500-1022 € **89,–**	Lichtgrau, RAL 7035 Bestell-Nr. 500-1023 € **129,–**	Lichtgrau, RAL 7035 Bestell-Nr. 500-1024 € **149,–**	Lichtgrau, RAL 7035 Bestell-Nr. 500-1025 € **169,–**	Lichtgrau, RAL 7035 Bestell-Nr. 500-1026 € **189,–**
Platte Buchendekor Gestell schwarz Bestell-Nr. 500-1222 € **89,–**	**Platte Buchendekor** Gestell schwarz Bestell-Nr. 500-1223 € **129,–**	**Platte Buchendekor** Gestell schwarz Bestell-Nr. 500-1221 € **149,–**	**Platte Buchendekor** Gestell schwarz Bestell-Nr. 500-1219 € **169,–**	**Platte Buchendekor** Gestell schwarz Bestell-Nr. 500-1220 € **189,–**

1297

Runde Allzwecktische

Bestell-Nr. 500-1120

€ 175,–

Allzwecktisch, rund

- Tischplatte hellgrau kunststoffbeschichtet, ø 1000 mm
- Stahlteile beschichtet in RAL 7035, Lichtgrau
- zerlegte Anlieferung, einfache Montage

Vierer-Kombination

- 1 runder Allzwecktisch, ø 1000 mm
- 4 Stapelstühle aus Stahlrohr, Sitz und Lehne aus Sperrholz
- zerlegte Anlieferung, einfache Montage

Bestell-Nr. 500-1111

€ 279,–

Bestell-Nr. 500-1121

€ 185,–

Allzwecktisch, rund

- Tischplatte hellgrau kunststoffbeschichtet, ø 1200 mm
- Stahlteile beschichtet in RAL 7035, Lichtgrau
- zerlegte Anlieferung, einfache Montage

Sechser-Kombination

- 1 runder Allzwecktisch, ø 1200 mm
- 6 Stapelstühle aus Stahlrohr, Sitz und Lehne aus Sperrholz
- zerlegte Anlieferung, einfache Montage

Bestell-Nr. 500-1112

€ 339,–

TAUROTRADE® BETRIEBSEINRICHTUNGEN

1696

TAUROSTARK®

TAUROTRADE®
BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Tisch-Stuhl-Kombination

- 1 Allzwecktisch, 800 × 800 mm
- 4 Stapelstühle ECO

Bestell-Nr. 500-1028

€ 229,–

Tisch-Stuhl-Kombination

- 1 Allzwecktisch, 1200 × 800 mm
- 4 Stapelstühle ECO

Bestell-Nr. 500-1029

€ 249,–

Tisch-Stuhl-Kombination

- 1 Allzwecktisch, 1200 × 800 mm
- 6 Stapelstühle ECO

Bestell-Nr. 500-1033

€ 289,–

Tisch-Stuhl-Kombinationen ECO

Tisch-Stuhl-Kombination

- 1 Allzwecktisch, 1600 × 800 mm
- 4 Stapelstühle ECO

Bestell-Nr. 500-1110

€ 259,–

Tisch-Stuhl-Kombination

- 1 Allzwecktisch, 1600 × 800 mm
- 6 Stapelstühle ECO

Bestell-Nr. 500-1030

€ 339,–

TAUROTRADE®
BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Tisch-Stuhl-Kombination

- 1 Allzwecktisch, 2000 × 800 mm
- 6 Stapelstühle ECO

Bestell-Nr. 500-1257

€ 359,–

Tisch-Stuhl-Kombination

- 1 Allzwecktisch, 2000 × 800 mm
- 8 Stapelstühle ECO

Bestell-Nr. 500-1031

€ 409,–

1298

Kunststoff-Stapelstuhl

Sitzschale aus blauem Kunststoff,
Gestell aus verchromtem Stahlrohr.

Sitzhöhe:	470 mm
Sitzbreite:	500 mm
Sitztiefe:	500 mm
Gesamthöhe:	810 mm

Bestell-Nr. 519-1012

€ 43,–

Andere Farben auf Anfrage!
Set mit 4 Kunststoff-Stapelstühlen

Bestell-Nr. 519-1013

€ 159,–

Tisch-Stuhl-Kombination

bestehend aus:
- 1 runder Tisch, ø 1000 mm,
  Platte kunststoffbeschichtet, hellgrau
- 4 Kunststoff-Stapelstühle

Bestell-Nr. 519-1015

€ 299,–

Tisch-Stuhl-Kombination

bestehend aus:
- 1 rechteckiger Tisch, 1200 × 800 mm,
  Platte kunststoffbeschichtet, hellgrau
- 4 Kunststoff-Stapelstühle

Bestell-Nr. 519-1014

€ 259,–

1889

Garderobenbänke

einseitige Garderobenbank
1600 mm lang

Bestell-Nr. 500-1248

€ 169,–

zweiseitige Garderobenbank
1600 mm lang

Bestell-Nr. 500-1251

€ 349,–

TAUROTRADE®
BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Sitz- und Garderobenbänke

- Gestell aus Vierkantrohr, H × T: 400 × 400 mm
- beschichtet in RAL 7035, Lichtgrau
- Sitzlatten aus klar lackiertem Hartholz
- Lieferung erfolgt demontiert, schneller und müheloser Zusammenbau





Freistehende Sitzbank



Einseitige Garderobensitzbank



Doppelseitige Garderobensitzbank

Länge mm Anzahl Haken	**900** –	**1000** –	**1200** –	**1500** –	**1600** –	**2000** –	**1200** 4	**1600** 6	**2000** 8	**1200** 2 × 4	**1600** 2 × 6	**2000** 2 × 8
Ausführung:	**ohne Schuhrost**						**mit Schuhrost**					
Bestell-Nr. **Preis**	500-1084 **79,–**	500-1107 **85,–**	500-1085 **95,–**	500-1108 **109,–**	500-1093 **125,–**	500-1097 **159,–**	500-1247 **159,–**	500-1248 **169,–**	500-1249 **219,–**	500-1250 **339,–**	500-1251 **349,–**	500-1252 **369,–**

2076

Fächerschrank mit 5 Fächern
H × B × T: 1900 × 410 × 450 mm
Bestell-Nr. 500-1092
€ 219,–

Garderobenablage mit 10 Fächern
H × B × T: 1900 × 1490 × 450 mm
Bestell-Nr. 500-1091
€ 399,–

TAUROTRADE® BETRIEBSEINRICHTUNGEN



Garderoben-Mittelteil, 600 mm
Bestell-Nr. 500-1206
€ **56,–**

Garderoben-Mittelteil, 1300 mm
Bestell-Nr. 500-1096
€ **86,–**

Fächerschrank
mit 10 Fächern
1900 × 800 × 450 mm
Bestell-Nr. 500-1014
€ **329,–**

Fächerschrank
mit 15 Fächern
1900 × 1190 × 450 mm
Bestell-Nr. 500-1051
€ **439,–**

Diese besonders preisgünstige Serie wird nur in Lichtgrau, RAL 7035, geliefert. Die Schränke sind als stabile, fest verschweißte Stahlkonstruktion ausgeführt. Die verstärkten Türen sind mit Zylinderschlössern mit jeweils 2 Schlüsseln versehen.
Die Garderoben-Mittelteile bestehen aus oberer Stahlblechabdeckung, Hutboden, Kleiderstange mit 5 bzw. 10 Haken und Schuhrost.
Die einfache Montage erfolgt durch Schraubverbindungen.

Fächerschränke und Garderoben lassen sich bei größerem Bedarf in beliebiger Kombination aneinanderreihen.

1364

TAUROTRADE® BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Fest verschweißte Stahlblechkonstruktion – ohne Montage sofort einsatzbereit
Fragen Sie bei größerem Bedarf bitte nach Sonderpreisen!

Bestell-Nr. 500-1037

€ 185,–

Bestell-Nr. 500-1038

€ 245,–

Diese Sonderserie wird nur in Lichtgrau, RAL 7035 geliefert. Lüftungslamellen oben und unten in den Türen garantieren eine gute Belüftung. Alle Abteile werden mit Hutboden und einer Kleiderstange mit 3 Schiebehaken geliefert.

Die Türen sind standardmäßig mit Drehriegel-Verschlüssen ausgestattet, gegen Aufpreis aber auch mit Zylinderschlössern lieferbar. Der Korpus hat einen 80 mm hohen Stahlblechsockel. Zusätzlich anschraubbare Füße sind als Nachrüst-Set lieferbar.

1193



Vorhänge-Zahlenschloss
für Drehriegel

Bestell-Nr. 27-1125 **16,00**

1 Satz Füße zur Selbstmontage
Mehrpreis für 4 Stück

Bestell-Nr. 500-1041 **22,00**

Zylinderschloss statt Drehriegel
Mehrpreis je Tür

Bestell-Nr. 500-1000 **3,90**

Ausführung als Schließanlage
Mehrpreis je Tür

Bestell-Nr. 500-1008 **5,90**

Hauptschlüssel für Schließanlage
Mehrpreis je Stück

Bestell-Nr. 500-1009 **21,00**

2 Abteile, 4 Fächer
Bestell-Nr. 500-1039
€ 219,–

3 Abteile, 6 Fächer
Bestell-Nr. 500-1040
€ 299,–

TAUROTRADE® BETRIEBSEINRICHTUNGEN

LGA GS geprüfte Sicherheit

Die preiswerte Lösung für begrenzte Platzverhältnisse: Kleiderschränke mit 2 Fächern übereinander. Jedes Fach mit 1 Kleiderstange und 3 Haken. Türen mit Lüftungslamellen zur Belüftung und Etikettenrahmen zur Kennzeichnung. Standardausstattung mit Drehriegel-Verschluss für Vorhängeschlösser, gegen Aufpreis mit Zylinderschlössern. Lackierung: Lichtgrau, RAL 7035



2 Abteile



3 Abteile



4 Abteile

2 Abteile 4 Fächer



3 Abteile 6 Fächer



4 Abteile 8 Fächer

Abteilbreite mm Gesamtbreite mm	**300** 600	**400** 800	**300** 900	**400** 1200	**300** 1170	**300** 600	**300** 900	**300** 1170
Ausführung mit 80 mm hohem Sockel, mit Drehriegel-Verschlüssen								
Bestell-Nr.	500-1037	500-1094	500-1038	500-1095	500-1077	500-1039	500-1040	500-1102
Preis	**185,–**	**229,–**	**245,–**	**319,–**	**315,–**	**219,–**	**299,–**	**359,–**
Ausführung mit untergebauter Sitzbank (Höhe + 400 mm, Tiefe + 300 mm)								
Bestell-Nr.	500-1037-S1	500-1094-S1	500-1038-S1	500-1095-S1	500-1077-S1	500-1039-S1	500-1040-S1	500-1102-S1
Preis	**245,–**	**289,–**	**315,–**	**399,–**	**395,–**	**279,–**	**369,–**	**449,–**

1194

Kleiderschränke mit Doppelabteilen

NEU: jetzt mit
3-Punkt-Verriegelung

Zylinderschloss
statt Drehriegel

Bestell-Nr. 500-1000
Mehrpreis
3,90

mit 1 Doppelabteil
H × B × T: 1800 × 600 × 500 mm

Bestell-Nr. 500-1100
€ **195,–**

mit 2 Doppelabteilen
H × B × T: 1800 × 1170 × 500 mm

Bestell-Nr. 500-1101
€ **319,–**

Kleiderschränke mit Doppelabteilen

- zur hygienischen Trennung von Arbeits- und Straßenkleidung
- 2 Abteile je Mitarbeiter, mit zueinander schlagenden Türen
- 1 Drehriegelverschluss je Doppelabteil
- mit 1 und 2 Doppelabteilen lieferbar
- beschichtet in RAL 7035, Lichtgrau

TAUROTRADE®
BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Putzmittelschrank

- mit Inneneinteilung für Reinigungsgeräte und -utensilien
- zusätzliche Kleiderstange mit 3 Haken
- Türen mit Lüftungsschlitzen und Drehriegelverschluss
- beschichtet in RAL 7035, Lichtgrau

H × B × T: 1800 × 600 × 500 mm

Bestell-Nr. 500-1099
€ **225,–**

Kleider-Wäsche-Schrank

- mit 4 Fachböden, durchgehender Mittelwand, Hutboden und Kleiderstange mit 3 Haken
- Türen mit Lüftungsschlitzen und Drehriegelverschluss
- beschichtet in RAL 7035, Lichtgrau

H × B × T: 1800 × 600 × 500 mm

Bestell-Nr. 500-1153
€ **225,–**

1372

Z-Schrank mit 2 Abteilen
H × B × T: 1800 × 415 × 500 mm

Bestell-Nr. 500-1079
€ **209,–**

Z-Schrank mit 4 Abteilen
H × B × T: 1800 × 800 × 500 mm

Bestell-Nr. 500-1075
€ **299,–**

Z-Schrank mit 6 Abteilen
H × B × T: 1800 × 1200 × 500 mm

Bestell-Nr. 500-1253
€ **399,–**

Auf Wunsch auch mit Drehriegeln lieferbar!

Bestell-Nr. 500-1259
Mehrpreis je Tür:
€ **3,90**

Z-Schränke

- die platzsparende Alternative zu Standard-Schränken
- starre Türen, 180° öffnend, ausgestattet mit Zylinderschlössern mit je 2 Schlüsseln
- mit 2, 4 und 6 Abteilen lieferbar
- beschichtet in RAL 7035, Lichtgrau

TAUROTRADE® BETRIEBSEINRICHTUNGEN

	**2 Abteile**	**4 Abteile**	 **6 Abteile**
Abteilbreite mm Gesamtbreite mm	**200/400** 400	**200/400** 800	**200/400** **1200**
	Ausführung mit 80 mm hohem Sockel, mit Zylinderschlössern		
Bestell-Nr. **Preis**	500-1079 **209,–**	500-1075 **299,–**	500-1253 **399,–**

1371

Classico

Die preisgünstige Schrank-Serie in traditioneller Bauform mit Lüftungsschlitzen

Türen in anderen Farben lassen sich mühelos und ohne Werkzeug auch nachträglich einsetzen oder umtauschen.
Alle Ausführungen sind lieferbar als

- Kleiderschränke
- Doppelstockschränke
- Fächerschränke

Durch stets gleiche Korpusmaße lassen sich alle Ausführungen beliebig miteinander kombinieren. Sockelblenden und untergebaute Sitzbänke als Zubehör ermöglichen individuelle Anpassungen. Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 7035, Lichtgrau. Türen ohne Mehrpreis auch in RAL 3003, Rubinrot, RAL 5010, Enzianblau oder RAL 7016, Anthrazitgrau lieferbar. Andere Farben auf Anfrage!

Klassische Bauform mit Lüftungsschlitzen und Etikettenrahmen

Kleiderstange mit 2 Haken, 2 weitere Haken an den seitlichen Aufhängungen

Mit Sicherheitsdrehriegeln, andere Schließungen gegen Mehrpreis!

Glatte Böden ohne Kante ermöglichen leichtes Auskehren

Alle Türen standardmäßig mit Haltestange und einhängbarer Abtropfschale

1737

Kleiderschrank
mit 2 Abteilen

Bestell-Nr. 527-1001

€ 195,–



Zum gleichen Preis auch mit festem, 150 mm hohem Sockel lieferbar!

Für größere Objekte können auch einfache, preisgünstigere Sitzbänke und Schrankeinheiten mit verkürztem Sockel geliefert werden. Bitte fragen Sie an!

Kleiderschrank mit 3 Abteilen
auf untergebauter Sitzbank

Bestell-Nr. 527-1007

€ 409,–

Zylinderschloss
statt Sicherheitsdrehriegel
Mehrpreis je Tür

Bestell-Nr. 27-1126
€ **3,90**

Classico

Classico, die preisgünstige Serie in traditioneller Bauform, mit den Vorteilen des umfangreichen Zubehörs und der individuellen Anpassbarkeit. Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 7035, Lichtgrau. Türen ohne Mehrpreis auch in RAL 3003, Rubinrot, RAL 5010, Enzianblau oder RAL 7016, Anthrazitgrau lieferbar.

Zubehör ab Seite 188

RAL 7035 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 7016

Außenmaße: 		1 Abteil	 2 Abteile		 3 Abteile		 4 Abteile
Abteilbreite Gesamtbreite	**mm** mm	**300** 322	**300** 615	**400** 810	**300** 907	**400** 1200	**300** 1200
Ausführung mit Füßen, Höhe 1800 mm, mit Sicherheitsdrehriegeln							
	Bestell-Nr. **Preis**	527-1000 **159,–**	527-1001 **195,–**	527-1004 **239,–**	527-1002 **255,–**	527-1005 **329,–**	527-1003 **325,–**
Ausführung mit festem Sockel, Höhe 1800 mm, mit Sicherheitsdrehriegeln							
	Bestell-Nr. **Preis**	527-1100 **159,–**	527-1101 **195,–**	527-1104 **239,–**	527-1102 **255,–**	527-1105 **329,–**	527-1103 **325,–**
Ausführung mit untergebauter Sitzbank, Höhe 2100 mm, mit Sicherheitsdrehriegeln							
	Bestell-Nr. **Preis**	auf Anfrage	527-1006 **339,–**	527-1009 **389,–**	527-1007 **409,–**	527-1010 **489,–**	527-1008 **489,–**

1735

Doppelstöckige Kleiderschränke

Kleiderschrank mit 8 Fächern

Bestell-Nr. 527-1013
€ **369,–**

Kleiderschrank mit 6 Fächern

Bestell-Nr. 527-1012
€ **309,–**

Kleiderschrank mit 4 Fächern

Bestell-Nr. 527-1011

€ 229,–

Zylinderschloss
statt Sicherheitsdrehriegel
Mehrpreis je Tür

Bestell-Nr. 27-1126
€ **3,90**

Die preisgünstige Serie in traditioneller Bauform
als platzsparende Ausführung mit 2 Fächern übereinander, jedes Fach mit Kleiderstange und 2 Haken.

Zubehör ab Seite 188



		4 Fächer	6 Fächer	8 Fächer
Abteilbreite	**mm**	**300**	**300**	**300**
Gesamtbreite	mm	615	907	1200

Ausführung mit Füßen, mit Sicherheitsdrehriegeln

Bestell-Nr.	527-1011	527-1012	527-1013
Preis	**229,–**	**309,–**	**369,–**

Ausführung mit festem Sockel, mit Sicherheitsdrehriegeln

Bestell-Nr.	527-1111	527-1112	527-1113
Preis	**229,–**	**309,–**	**369,–**

Ausführung mit untergebauter Sitzbank, mit Sicherheitsdrehriegeln

Bestell-Nr.	527-1014	527-1015	527-1016
Preis	**369,–**	**469,–**	**539,–**

Classico

RAL 7035 RAL 3003

RAL 5010 RAL 7016

1736

Kleiderschränke mit Doppelabteilen

Kleiderschrank
mit 1 Doppelabteil

Bestell-Nr. 527-1106

€ 205,–

Kleiderschrank
mit 2 Doppelabteilen

Bestell-Nr. 527-1107

€ 329,–

Zylinderschloss
statt Sicherheitsdrehriegel
Mehrpreis je Tür

Bestell-Nr. 27-1126
€ **3,90**

Für die Unterbringung von Straßen- und Arbeitskleidung in getrennten Abteilen gemäß Arbeitsstättenverordnung.

Zubehör ab Seite 188

Ausführung mit Sitzbank auf Anfrage!

Classico

Außenmaße: 		1 Doppelabteil	2 Doppelabteile
Abteilbreite Gesamtbreite	**mm** mm	**300** 615	**300** 1200
	Ausführung mit Füßen, Höhe 1800 mm		
	Bestell-Nr. **Preis**	527-1108 **205,–**	527-1109 **329,–**
	Ausführung mit festem Sockel, Höhe 1800 mm		
	Bestell-Nr. **Preis**	527-1106 **205,–**	527-1107 **329,–**

RAL 7035 RAL 3003

RAL 5010 RAL 7016

1978

Sonderausführungen

mit 1 Abteil
H × B × T: 1800 × 420 × 500 mm

Bestell-Nr. 527-1025

€ 289,–

Kleiderschränke für Rollstuhlfahrer
mit eingebautem Kleiderlift, gleitendes Heben und Senken über Griffstange, mit 1 Bodenfach, mit 2 Abteilen
H × B × T: 1800 × 810 × 500 mm

Bestell-Nr. 527-1026

€ 409,–

Zusatzhaken
zusätzliche Aufhängemöglichkeiten für Innen und Außen, einfache Befestigung, für alle Ausführungen

Bestell-Nr. 27-1032
€ **18,–**

Classico

RAL 7035

RAL 5010

RAL 3003

RAL 7016

mit 1 Doppelabteil
H × B × T: 1800 × 525 × 500 mm

Bestell-Nr. 527-1027

€ 209,–

Kleiderschränke mit Doppelabteilen
zur hygienischen Trennung von Arbeits- und Straßenkleidung
mit 2 Doppelabteilen
H × B × T: 1800 × 1020 × 500 mm

Bestell-Nr. 527-1028

€ 289,–

Kombischrank
zu jedem Kleiderabteil steht für jeden Mitarbeiter ein Schließfach zur Verfügung!
H × B × T: 1800 × 907 × 500 mm

Bestell-Nr. 527-1029

€ 459,–

1969

Kleider-Wäsche-Schrank
mit Hutboden, Kleiderstange sowie 3 Fachböden
H × B × T: 1800 × 615 × 500 mm

Bestell-Nr. 527-1153

€ 235,–

Putzmittelschrank
mit 4 Fächern und Kleiderstange mit 3 Haken
H × B × T: 1800 × 615 × 500 mm

Bestell-Nr. 527-1099

€ 235,–

Classico

RAL 7035 RAL 3003

RAL 5010 RAL 7016

Aufsatzschränke
erweitern die Kapazität der Classico-Kleiderschränke in der Höhe um 390 mm. Passend für alle Ausführungen mit 2, 3 oder 4 Abteilen in der Breite 300 mm und mit 2 oder 3 Abteilen in der Breite 400 mm. Ausgestattet mit Zylinderschlössern.

Außenmaße: 		**2 Abteile**		 **3 Abteile**		**4 Abteile**
Abteilbreite Gesamtbreite	**mm** mm	**300** 615	**400** 810	**300** 907	**400** 1200	**300** 1200
	Ausführung mit Zylinderschlössern					
Bestell-Nr. **Preis**		527-1114 **169,–**	527-1115 **189,–**	527-1116 **209,–**	527-1117 **229,–**	527-1118 **249,–**

2022

Portofino

Die hochwertige Kleiderschrank-Serie mit dem universellen Wechseltür-Konzept!

Türen in anderen Farben lassen sich mühelos und ohne Werkzeug auch nachträglich einsetzen oder umtauschen.
Alle Ausführungen sind lieferbar als

- Kleiderschränke
- Doppelstockschränke
- Fächerschränke

Durch stets gleiche Korpusmaße lassen sich alle Ausführungen beliebig miteinander kombinieren. Sockelblenden und untergebaute Sitzbänke als Zubehör ermöglichen individuelle Anpassungen. Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 7035, Lichtgrau. Türen ohne Mehrpreis auch in RAL 3003, Rubinrot, RAL 5010, Enzianblau oder RAL 7016, Anthrazitgrau lieferbar. Andere Farben auf Anfrage!

Leichte Reinigung durch glatte Türen mit Lochmuster zur Belüftung

Kleiderstange mit 2 Haken, 2 weitere Haken an den seitlichen Aufhängungen

Standardmäßig mit Zylinderschlössern mit 2 Schlüsseln ausgestattet

Glatte Böden ohne Kante ermöglichen leichtes Auskehren

Alle Kleiderschranktüren standardmäßig mit Handtuchhalter

1722

Kleiderschrank mit 2 Abteilen
Bestell-Nr. 527-2001

€ 229,–

RAL 7035 RAL 3003 RAL 5010 RAL 7016

Portofino

Kleiderschrank mit 3 Abteilen
und untergebauter Sitzbank

Bestell-Nr. 527-2007

€ 449,–

Sicherheitsdrehriegel
statt Zylinderschloss
Mehrpreis je Tür

Bestell-Nr. 27-1026
€ **3,90**

Kleiderschrank mit 4 Abteilen

Bestell-Nr. 527-2003
€ **359,–**

Die untergebaute Sitzbank kann auf Grund ihrer Z-Form als Zubehör auch jederzeit nachgerüstet werden, die Schränke werden mit den Füßen direkt verschraubt.

Zubehör auf Seite 188



Außenmaße:



1 Abteil



2 Abteile



3 Abteile



4 Abteile

Abteilbreite Gesamtbreite	**mm** mm	**300** 322	**300** 615	**400** 810	**300** 907	**400** 1200	**300** 1200
Ausführung mit Füßen, Höhe 1800 mm, mit Zylinderschlössern							
Bestell-Nr. **Preis**		527-2000 **169,–**	527-2001 **229,–**	527-2004 **269,–**	527-2002 **299,–**	527-2005 **359,–**	527-2003 **359,–**
Ausführung mit untergebauter Sitzbank, Höhe 2100 mm, mit Zylinderschlössern							
Bestell-Nr. **Preis**		auf Anfrage	527-2006 **369,–**	527-2009 **419,–**	527-2007 **449,–**	527-2010 **509,–**	527-2008 **509,–**

1723

Doppelstöckige Kleiderschränke

Portofino

Kleiderschrank mit 4 Fächern

Bestell-Nr. 527-2013

€ 299,–

Kleiderschrank mit 6 Fächern

Bestell-Nr. 527-2014

€ 409,–

Kleiderschrank mit 8 Fächern

Bestell-Nr. 527-2015

€ 479,–

Sicherheitsdrehriegel
statt Zylinderschloss
Mehrpreis je Tür

Bestell-Nr. 27-1026
€ **3,90**

Die platzsparende Alternative mit 2 Fächern übereinander, jedes Fach mit Kleiderstange und 2 Haken.

Zubehör ab Seite 188

RAL 7035 RAL 3003 RAL 5010 RAL 7016

Außenmaße:





4 Fächer



6 Fächer



8 Fächer

Abteilbreite	**mm**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
Gesamtbreite	mm	615	810	907	1200	1200
Ausführung mit Füßen, Höhe 1800 mm, mit Zylinderschlössern						
Bestell-Nr.		527-2013	527-2016	527-2014	527-2017	527-2015
Preis		**299,–**	**369,–**	**409,–**	**479,–**	**479,–**
Ausführung mit untergebauter Sitzbank, Höhe 2100 mm, mit Zylinderschlössern						
Bestell-Nr.		527-2018	527-2021	527-2019	527-2022	527-2020
Preis		**429,–**	**519,–**	**559,–**	**629,–**	**629,–**

1724

Kleiderschrank
mit 1 Doppelabteil

Bestell-Nr. 527-2011

€ 239,–

Kleiderschrank mit 2 Doppelabteilen

Bestell-Nr. 527-2012

€ 379,–

Für die Unterbringung von Straßen- und Arbeitskleidung in getrennten Abteilen gemäß Arbeitsstättenverordnung.

Zubehör ab Seite 188

Portofino

Außenmaße: 		1 Doppelabteil 	2 Doppelabteile 
Abteilbreite Gesamtbreite	**mm** mm	**300** 615	**300** 1200
	Ausführung mit Füßen, mit Zylinderschlössern		
	Bestell-Nr. **Preis**	527-2011 **239,–**	527-2012 **379,–**
	Ausführung mit untergebauter Sitzbank, mit Zylinderschlössern		
	Bestell-Nr. **Preis**	527-3029 **379,–**	527-3030 **529,–**

RAL 7035 RAL 3003

RAL 5010 RAL 7016

1725

Serie Portofino deluxe

Portofino deluxe

Die Kleiderschrankserie für gehobene Ansprüche an Design, Ausstattung und individuelle Anpassbarkeit

Türen mit markantem Lochbild und großzügig dimensionierten Griffmulden mit integriertem Beschriftungsfeld, mühelos auswechselbar. Alle Ausführungen sind lieferbar als

- Kleiderschränke
- Doppelstockschränke
- Fächerschränke
- auf Anfrage auch als Z-Schränke

Durch stets gleiche Korpusmaße lassen sich alle Ausführungen beliebig miteinander kombinieren. Umfangreiches Zubehör ermöglicht die Anpassung an individuelle Erfordernisse.

Das Wechseltür-Konzept:

Türvarianten in diversen Farben auf Anfrage!



Markantes Design mit großzügigem Lochbild und Beschriftungsfeldern

Hochwertige Inneneinrichtung aus Rundrohr mit 2 großen Haken

Große Griffmulde mit federnd gelagertem Beschriftungsfeld

1728

Kleiderschrank mit 3 Abteilen

Bestell-Nr. 527-3002

€ 349,–

Kleiderschrank mit 4 Abteilen

Bestell-Nr. 527-3003

€ 419,–

RAL 7035 RAL 3003 RAL 5010 RAL 7016

Portofino deluxe

Alle Schränke können problemlos mit Sockelblenden versehen werden. Als Zubehör für 4 Schrankbreiten und in 500 mm Tiefe lieferbar. Einfache Montage durch stark haftende Klebebänder.

Zubehör ab Seite 188

Sicherheitsdrehriegel
statt Zylinderschloss
Mehrpreis je Tür

Bestell-Nr. 27-1026
€ **3,90**

Außenmaße:



		1 Abteil	2 Abteile		3 Abteile		4 Abteile
Abteilbreite Gesamtbreite	**mm** mm	**300** 322	**300** 615	**400** 810	**300** 907	**400** 1200	**300** 1200
Ausführung mit Füßen, Höhe 1800 mm, mit Zylinderschlössern							
Bestell-Nr. **Preis**		527-3000 **179,–**	527-3001 **269,–**	527-3004 **319,–**	527-3002 **349,–**	527-3005 **419,–**	527-3003 **419,–**
Ausführung mit untergebauter Sitzbank, Höhe 2100 mm, mit Zylinderschlössern							
Bestell-Nr. **Preis**		auf Anfrage	527-3006 **399,–**	527-3009 **469,–**	527-3007 **499,–**	527-3010 **579,–**	527-3008 **579,–**

1729

Doppelstöckige Kleiderschränke

Kleiderschrank mit 4 Fächern

Bestell-Nr. 527-3011

€ 359,–

Kleiderschrank mit 4 Fächern,
auf untergebauter Sitzbank

Bestell-Nr. 527-3016

€ 499,–

Portofino deluxe

Sicherheitsdrehriegel
statt Zylinderschloss
Mehrpreis je Tür

Bestell-Nr. 27-1026
€ **3,90**

Kleiderschrank mit 6 Fächern

Bestell-Nr. 527-3012

€ 499,–

Markantes Design und frische Farben
bringen freundliche Atmosphäre
in Ihre Sozialräume!

Zubehör ab Seite 188

RAL 7035 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 7016

Außenmaße:





4 Fächer



6 Fächer



8 Fächer

Abteilbreite / Gesamtbreite	**mm** / mm	**300** / 615	**400** / 810	**300** / 907	**400** / 1200	**300** / 1200
Ausführung mit Füßen, Höhe 1800 mm, mit Zylinderschlössern						
Bestell-Nr.		527-3011	527-3014	527-3012	527-3015	527-3013
Preis		**359,–**	**369,–**	**499,–**	**599,–**	**599,–**
Ausführung mit untergebauter Sitzbank, Höhe 2100 mm, mit Zylinderschlössern						
Bestell-Nr.		527-3016	527-3019	527-3017	527-3020	527-3018
Preis		**499,–**	**529,–**	**659,–**	**769,–**	**769,–**

1730

Türen aus HPL-Laminat
in Bambus-Dekor

Türen aus Acrylglas
für vollen Durchblick

Portofino deluxe

Z-Schränke,
kombinierbar mit anderen Bauformen



Die Schrankserie Portofino de luxe kann auf Anfrage in verschiedenen Sonderausführungen geliefert werden! Türen in weiteren Farben, aus HPL-Laminat mit verschiedenen Holzdekoren oder auch aus Acrylglas sind lieferbar.

Alternativ kann der Schrankkorpus auch mit hochwertigen, höhenverstellbaren Edelstahlfüßen ausgestattet werden.

Füße aus
Edelstahl

Schrankausführungen in der platzsparenden Z-Bauweise fügen sich nahtlos in das Gesamtprogramm ein und sind aufgrund gleicher Außenabmessungen beliebig mit anderen Schrankvarianten zu kombinieren!

1738

Portofino

Schrank
mit 8 Fächern

Bestell-Nr. 527-2024

€ 419,–

Portofino deluxe

Schrank
mit 10 Fächern

Bestell-Nr. 527-3026
€ **489,–**

Schrank
mit 12 Fächern

Bestell-Nr. 527-3023
€ **659,–**

Auf Anfrage sind Türfronten auch in 2 Farben lieferbar. Die Anordnung zu grafischen Mustern ist durch Tauschen der Türen mühelos möglich.

Zubehör ab Seite 188

Classico

Schrank
mit 20 Fächern

Bestell-Nr. 527-1024
€ **659,–**

RAL 7035 RAL 3003 RAL 5010 RAL 7016

11741

Fächerschränke mit 4 Fachebenen

Außenmaße: 		4 Fächer		 8 Fächer		 12 Fächer		 16 Fächer
Abteilbreite Gesamtbreite	**mm** mm	**300** 322	**400** 420	**300** 615	**400** 810	**300** 907	**400** 1200	**300** 1200
Portofino	**Serie Portofino mit 4 Fachebenen, mit Zylinderschlössern**							
	Bestell-Nr. **Preis**	527-2023 **279,–**	527-2031 **309,–**	527-2024 **419,–**	527-2032 **479,–**	527-2025 **589,–**	527-2033 **659,–**	527-2026 **719,–**
Portofino de luxe	**Serie Portofino de luxe mit 4 Fachebenen, mit Zylinderschlössern**							
	Bestell-Nr. **Preis**	527-3021 **319,–**	527-2034 **329,–**	527-3022 **479,–**	527-2035 **509,–**	527-3023 **659,–**	527-2036 **699,–**	527-3024 **839,–**
Classico	**Serie Classico mit 4 Fachebenen, mit Zylinderschlössern**							
	Bestell-Nr. **Preis**	527-1017 **259,–**	---	527-1018 **369,–**	---	527-1019 **479,–**	---	527-1020 **599,–**

Fächerschränke mit 5 Fachebenen

Außenmaße: 		5 Fächer	 10 Fächer	 15 Fächer	 20 Fächer
Abteilbreite Gesamtbreite	**mm** mm	**300** 322	**300** 615	**300** 907	**300** 1200
Portofino	**Serie Portofino mit 5 Fachebenen, mit Zylinderschlössern**				
	Bestell-Nr. **Preis**	527-2027 **309,–**	527-2028 **459,–**	527-2029 **599,–**	527-2030 **769,–**
Portofino de luxe	**Serie Portofino de luxe mit 5 Fachebenen, mit Zylinderschlössern**				
	Bestell-Nr. **Preis**	527-3025 **329,–**	527-3026 **489,–**	527-3027 **659,–**	527-3028 **849,–**
Classico	**Serie Classico mit 5 Fachebenen, mit Zylinderschlössern**				
	Bestell-Nr. **Preis**	527-1021 **279,–**	527-1022 **399,–**	527-1023 **519,–**	527-1024 **659,–**

1740

Zubehör und Sonderausstattungen



Sicherheitsdrehriegel
als Alternative zum Zylinderschloss
Bestell-Nr. 27-1026
€ **3,90**

Vorhängeschloss
Bestell-Nr. 27-1005
€ **18,–**



Zylinderschloss
als Alternative zum Sicherheitsdrehriegel
mit 2 Schlüsseln, Mehrpreis
Bestell-Nr. 27-1126
€ **3,90**

Zylinderschloss für Schließanlage
mit 2 Schlüsseln, Mehrpreis
Bestell-Nr. 27-1000
€ **3,90**

Hauptschlüssel
Bestell-Nr. 27-1001
€ **22,–**

mechanisches Kombinationsschloss
einstellbare Zahlenkombination
Bestell-Nr. 27-1003
€ **50,–**

elektronisches Zahlenschloss
Bestell-Nr. 27-1004
€ **69,–**

Münzpfandschloss
Bestell-Nr. 27-1002
€ **65,–**

Nicht nachrüstbar,
darum bitte gleich mitbestellen!

3-Riegel-Verschluss
für Kleiderschränke mit durchgehenden Türen
Bestell-Nr. 27-1031
€ **18,–**

Türöffnungsbegrenzer
Öffnungswinkel ca. 90°
Bestell-Nr. 27-1007
€ **18,–**

Nicht nachrüstbar,
darum bitte gleich mitbestellen!

Zusatzboden für Kleiderschränke
für Schrankbreite 300 mm
Bestell-Nr. 27-1027
€ **20,–**

für Schrankbreite 400 mm
Bestell-Nr. 27-1028
€ **24,–**



Mitteltrennwand
für 400 mm breite Kleiderschränke
Bestell-Nr. 27-1016
€ **28,–**

Nicht nachrüstbar,
darum bitte gleich mitbestellen!

1727

Schrauben zur Niveauregulierung
zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
Set mit 4 Stück
Bestell-Nr. 27-1015
€ **18,–**

Kunststoff-Schutzhüllen für Füße
schützen die Füße vor Korrosion bei intensiver, nasser Bodenreinigung und vor agressiven Reinigungsmitteln, Set mit 4 Stück
Bestell-Nr. 27-1025
€ **19,–**



Sockelblenden
für 4 Schrankbreiten und 500 mm Schranktiefe:

Breite	615 mm	27-1008	**17,–**
Breite	810 mm	27-1009	**18,–**
Breite	907 mm	27-1010	**19,–**
Breite	1200 mm	27-1011	**20,–**
Tiefe	2 × 500 mm	27-1012	**20,–**

Schrägdach-Aufsatz
verhindert das Ablegen von Gegenständen auf den Schränken, lieferbar für 4 Schrankbreiten:

Breite	615 mm	27-1017	**45,–**
Breite	810 mm	27-1018	**49,–**
Breite	907 mm	27-1019	**55,–**
Breite	1200 mm	27-1020	**59,–**

Unterbau-Sitzbank
nachrüstbar für alle Schrankausführungen, lieferbar für 4 Schrankbreiten:

Breite	615 mm	27-1021	**199,–**
Breite	810 mm	27-1022	**205,–**
Breite	907 mm	27-1023	**209,–**
Breite	1200 mm	27-1024	**219,–**

Edelstahlfüße
die Design-Alternative zur Standardausführung, mit herausschraubbaren Nivellierfüßen
Preise auf Anfrage

nicht nachrüstbar,
darum bitte gleich mitbestellen!

Inneneinrichtung de luxe
Rundrohr mit 2 Haken
Bestell-Nr. 27-1013
€ **10,–**

Schuhschale
aus Kunststoff
Bestell-Nr. 27-1033
€ **15,–**

Kleiderbügel
aus galvanisiertem Stahldraht, Set mit 2 Stück
Bestell-Nr. 27-1029
€ **45,–**

Kleiderbügel mit Utensilienbehälter
Bestell-Nr. 27-1030
€ **29,–**

1742

Bezugstoff in Blau
Bestell-Nr. 519-1004

Bezugstoff in Schwarz
Bestell-Nr. 519-1003

€ 89,–

Bezugstoff in Schwarz
Bestell-Nr. 519-1005

Bezugstoff in Blau
Bestell-Nr. 519-1006

€ 109,–

Bürostuhl mit hochwertiger Polsterung von Sitz und Rückenlehne. Höhenverstellung über Sicherheits-Gasdruckfeder.

Permanent-Kontakt-Mechanik mit Verstellung der Rückenlehne in Höhe, Tiefe und Neigung.

Armlehnen aus schwarzem Kunststoff.
Stabiles Fußkreuz aus Stahl mit 5 Sicherheits-Doppelrollen.
Bezug 100% Synthetikfaser

TAUROTRADE®
BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Hochlehn-Drehstuhl

- ergonomisch geformte Rückenlehne stufenlos höhenverstellbar
- Permanent-Mechanik, arretierbar
- strapazierfähiger Bezugsstoff
- Sicherheits-Fußkreuz mit Standard-Rollen in Schwarz
- Sitzhöhe von 42-55 cm stufenlos verstellbar

Bezugstoff in Blau
Bestell-Nr. 502-1014

Bezugstoff in Schwarz
Bestell-Nr. 502-1013

€ 129,–

Mehrpreis für verstellbare Armlehnen
Bestell-Nr. 502-1015
€ **59,–**

Hochlehn-Drehstuhl XXL

- extra große Rückenlehne, stufenlos höhenverstellbar
- großer, komfortabler Muldensitz
- Permanent-Mechanik, arretierbar
- strapazierfähiger Bezugsstoff
- Sicherheits-Fußkreuz mit Standard-Rollen in Schwarz
- Sitzhöhe von 42-55 cm stufenlos verstellbar

Bezugstoff in Blau
Bestell-Nr. 502-1017

Bezugstoff in Schwarz
Bestell-Nr. 502-1016

€ 149,–

Mehrpreis für verstellbare Armlehnen
Bestell-Nr. 502-1015
€ **59,–**

1087

Bürostuhl Jupiter

- Permanentkontakt-Mechanik
- höhenverstellbare Rückenlehne 500-560 mm
- Sitztiefeneinstellung 400-450 mm
- Sitzbreite 460 mm
- Sitzhöhenverstellung durch Gasdruckfeder 440-570 mm
- Fußkreuz aus Kunststoff, schwarz
- Bezug 100% Polyester

Bezugstoff in Schwarz
Bestell-Nr. 503-1020

Bezugstoff in Blau
Bestell-Nr. 503-1021

€ 72,–

Armlehnen
Bestell-Nr. 503-1022
€ **29,–**

Bürostuhl Neo

- mit Wippmechanik
- Rückenlehne 585 mm hoch
- Sitztiefe 440 mm
- Sitzbreite 490 mm
- Sitzhöhenverstellung durch Gasdruckfeder 410-535 mm
- Fußkreuz aus Kunststoff, schwarz
- Bezug 100% Polyester
- inkl. Armlehnen

Bezugstoff in Schwarz
Bestell-Nr. 503-1023

Bezugstoff in Blau
Bestell-Nr. 503-1024

€ 132,–

Rollensatz für harte Böden
passend für alle Modelle
Bestell-Nr. 503-1031
€ **25,–**

TAUROTRADE® BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Bürostuhl Bizzi

- mit Synchronmechanik
- Sitz und Rücken ergonomisch gepolstert
- Rücken 580 mm hoch, in 5 Rasten höhenverstellbar
- Sitztiefe 450 mm
- Sitzbreite 475 mm
- stufenlose Gewichts- und Höhenverstellung durch Gasdruckfeder 440-555 mm
- Fußkreuz aus Kunststoff, schwarz
- Bezug 100% Polyester

Bezugstoff in Schwarz
Bestell-Nr. 503-1025

Bezugstoff in Blau
Bestell-Nr. 503-1026

€ 149,–

Armlehnen, starr
für Bizzi und Bizzi deluxe
Bestell-Nr. 503-1029
€ **35,–**

Bürostuhl Bizzi deluxe

wie Modell Bizzi, jedoch mit zusätzlicher Sitztiefenverstellung

Bezugstoff in Schwarz
Bestell-Nr. 503-1027

Bezugstoff in Blau
Bestell-Nr. 503-1028

€ 229,–

Armlehnen, höhenverstellbar
für Bizzi und Bizzi deluxe
Bestell-Nr. 503-1030
€ **69,–**

1970

Chefsessel

Chefdrehstuhl Lynx

- inkl. Armlehnen
- mit Komfort-Wippmechanik
- Fußkreuz aus poliertem Aluminiumdruckguss
- Rollen standardmäßig für Teppichboden,
- Bezug wahlweise aus Kunstleder oder durchgefärbtem Echtleder, Rücken in Lederoptik

Lynx
Kunstleder, schwarz

Bestell-Nr. 503-1043

€ 349,–

Lynx
Echtleder, schwarz

Bestell-Nr. 503-1044

€ 389,–

Freischwinger Lynx LB

- passend zum Chefdrehstuhl
- Gestell aus verchromtem Stahlrohr
- inkl. Armlehnen
- Bezug wahlweise aus Kunstleder oder durchgefärbtem Softleder, Rücken in Lederoptik

Lynx LB
Kunstleder

Bestell-Nr. 503-1045

€ 259,–

Lynx LB
Echtleder

Bestell-Nr. 503-1046

€ 299,–

Hartbodenrollen
für Lynx und Sonata

Bestell-Nr. 503-1047
€ **35,–**

Chefdrehstuhl Sonata XXL

- Multiblock-Mechanik mit Arretierung in 5 Stufen
- Ringarmlehnen aus poliertem Aluminium mit Armauflagen in Bezugsmaterial
- Fußkreuz aus poliertem Aluminium
- Sitzhöhenverstellung 460-555 mm
- Sitzbreite 540 mm, Sitztiefe 510 mm
- Bezug aus durchgefärbtem Echtleder, Rücken in Lederoptik
- mit fester oder verstellbarer Kopfstütze
- **geeignet für schwergewichtige Menschen bis 150 kg**

Sonata XXL, schwarz
mit fester Kopfstütze

Bestell-Nr. 503-1040

€ 529,–

Sonata XXL, schwarz
mit verstellbarer Kopfstütze

Bestell-Nr. 503-1041

€ 569,–

Freischwinger Sonata Lux

- Ringarmlehnen mit Armauflagen
- Sitzbreite 540 mm, Sitztiefe 530 mm
- Bezug aus durchgefärbtem Echtleder, Rücken in Lederoptik

Sonata Lux, schwarz

Bestell-Nr. 503-1042

€ 379,–

1979

TAUROSTARK

Besucherstuhl Styl

- stapelbar bis 6 Stück
- Sitz und Rücken gepolstert
- Rückenabdeckung aus schwarzem Kunststoff
- H × B × T: 830 × 500 × 440 mm
- Sitzhöhe 480 mm
- wahlweise mit oder ohne Armlehnen lieferbar
- Gestell verchromt oder pulverbeschichtet in Schwarz
- Bezug 100% Polyester in Blau oder Schwarz

Gestell in Schwarz, Polster in Schwarz

Bestell-Nr. 503-1053

Gestell in Schwarz, Polster in Blau

Bestell-Nr. 503-1052

€ 49,–

Gestell verchromt, Polster in Schwarz

Bestell-Nr. 503-1055

Gestell verchromt, Polster in Blau

Bestell-Nr. 503-1054

€ 55,–

Gestell in Schwarz, Bezugstoff in Schwarz

Bestell-Nr. 503-1049

Gestell in Schwarz, Bezugstoff in Blau

Bestell-Nr. 503-1048

€ 63,–

ohne Armlehnen

Besucherstuhl Ariosa

- stapelbar, mit Vollpolster
- Rückenlehne mit umlaufendem Metallrahmen und Griffaussparung
- H × B × T: 865 × 505 × 505 mm
- Sitzhöhe 470 mm
- Gestell pulverbeschichtet in Schwarz oder Alusilber
- Bezug 100% Polyester in Blau oder Schwarz

Gestell in Alusilber, Bezugstoff in Schwarz

Bestell-Nr. 503-1051

Gestell in Alusilber, Bezugstoff in Blau

Bestell-Nr. 503-1050

€ 65,–

TAUROTRADE® BETRIEBSEINRICHTUNGEN

mit Armlehnen

Gestell in Schwarz, Polster in Schwarz

Bestell-Nr. 503-1057

Gestell in Schwarz, Polster in Blau

Bestell-Nr. 503-1056

€ 53,–

Gestell verchromt, Polster in Schwarz

Bestell-Nr. 503-1059

Gestell verchromt, Polster in Blau

Bestell-Nr. 503-1058

€ 59,–

1980

Tisch-Stuhl-Kombinationen

Tisch-Stuhl-Kombination

- 1 Allzwecktisch, 1200 × 800 mm
- 4 Besucherstühle Styl

Gestelle verchromt,
Bezugstoff in Schwarz

Bestell-Nr. 503-1106

€ 299,–

Gestelle in Schwarz, Bezugstoff in Blau

Bestell-Nr. 503-1107

€ 299,–

Tisch-Stuhl-Kombinationen mit Besucherstuhl „Styl“

Tisch-Stuhl-Kombination

- 1 Klapptisch, 1200 × 800 mm, Gestell verchromt
- 4 Besucherstühle Styl

Gestelle verchromt, Bezugstoff in Schwarz

Bestell-Nr. 503-1108

€ 339,–

Tisch-Stuhl-Kombination

- 1 Allzwecktisch, rund, ø 1000 mm
- 4 Besucherstühle Styl

Gestelle verchromt,
Bezugstoff in Schwarz (o. Abb.)

Bestell-Nr. 503-1109

€ 339,–

Gestelle in Schwarz, Bezugstoff in Blau

Bestell-Nr. 503-1110

€ 339,–

Tisch-Stuhl-Kombination

- 1 Allzwecktisch, 1600 × 800 mm
- 6 Besucherstühle Styl

Gestelle verchromt,

Bestell-Nr. 503-1111

€ 399,–

Gestelle in Schwarz,
Bezugstoff in Blau

Bestell-Nr. 503-1112

€ 399,–

2024

Tisch-Stuhl-Kombinationen mit Besucherstuhl „Ariosa“

Tisch-Stuhl-Kombination

- 1 Allzwecktisch, rund, ø 1000 mm
- 4 Besucherstühle Ariosa

Gestelle in Schwarz, Bezugstoff in Schwarz

Bestell-Nr. 503-1100

€ 369,–

Gestelle in Alusilber, Bezugstoff in Blau

Bestell-Nr. 503-1101

€ 369,–

TAUROTRADE®
BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Tisch-Stuhl-Kombination

- 1 Allzwecktisch, 1200 × 800 mm
- 4 Besucherstühle Ariosa

Gestelle in Schwarz, Bezugstoff in Schwarz

Bestell-Nr. 503-1102

€ 329,–

Gestelle in Alusilber, Bezugstoff in Blau

Bestell-Nr. 503-1103

€ 329,–

Tisch-Stuhl-Kombination

- 1 Allzwecktisch, 1600 × 800 mm
- 6 Besucherstühle Ariosa

Gestelle in Schwarz, Bezugstoff in Schwarz (o. Abb.)

Bestell-Nr. 503-1104

€ 439,–

Gestelle in Alusilber, Bezugstoff in Blau

Bestell-Nr. 503-1105

€ 439,–

2025

Konferenztische und -stühle

Besonders günstig als 4er-Set!

Konferenzstühle, stapelbar

- Komfort-Polsterung, Bezugstoff schwarz
- Gestell schwarz beschichtet oder verchromt
- Sitzbreite: 475 mm
- Sitztiefe: 415 mm
- Rückenhöhe: 350 mm
- Gesamthöhe: 820 mm

Gestell schwarz beschichtet

Bestell-Nr. 503-1008

€ 38,–

Set mit 4 Stück

Bestell-Nr. 503-1010
€ **148,–**

Gestell verchromt

Bestell-Nr. 503-1007

€ 46,–

Set mit 4 Stück

Bestell-Nr. 503-1009
€ **178,–**

TAUROTRADE®
BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Allzwecktisch, rund

- Tischplatte hellgrau kunststoffbeschichtet, ø 1000 mm
- Stahlteile beschichtet in RAL 7035, Lichtgrau
- zerlegte Anlieferung, einfache Montage

Bestell-Nr. 500-1120

€ 175,–

Allzwecktisch, rund

- Tischplatte hellgrau kunststoffbeschichtet, ø 1200 mm
- Stahlteile beschichtet in RAL 7035, Lichtgrau
- zerlegte Anlieferung, einfache Montage

Bestell-Nr. 500-1121

€ 185,–

1697

Tisch-Stuhl-Kombination

- 1 Allzwecktisch, rund, ø 1000 mm
- 4 Konferenzstühle, stapelbar

mit schwarzen Stuhlgestellen

Bestell-Nr. 500-1127

€ 289,–

mit verchromten Stuhlgestellen

Bestell-Nr. 500-1128
€ **329,–**

Tisch-Stuhl-Kombination

- 1 Allzwecktisch, rund, ø 1200 mm
- 6 Konferenzstühle, stapelbar

mit schwarzen Stuhlgestellen

Bestell-Nr. 500-1138

€ 349,–

mit verchromten Stuhlgestellen

Bestell-Nr. 500-1139
€ **399,–**

Tisch-Stuhl-Kombination

- 1 Allzwecktisch, 1200 × 800 mm
- 4 Konferenzstühle, stapelbar

mit schwarzen Stuhlgestellen

Bestell-Nr. 500-1145

€ 249,–

mit verchromten Stuhlgestellen

Bestell-Nr. 500-1146
€ **279,–**

Tisch-Stuhl-Kombination

- 1 Allzwecktisch, 1600 × 800 mm
- 6 Konferenzstühle, stapelbar

mit schwarzen Stuhlgestellen

Bestell-Nr. 500-1143

€ 319,–

mit verchromten Stuhlgestellen

Bestell-Nr. 500-1144
€ **369,–**

1698

Klapptische und Trapeztische

Klapptische

- Tischplatten kunststoffbeschichtet, Dekor Lichtgrau oder Buche
- Einklappbare Füße in T-Form aus verchromtem Vierkantrohr
- Einfacher Aufbau, platzsparende Unterbringung
- in Länge 1200 und 1600 mm lieferbar
  B × H: 800 × 750 mm

Ausführung in Lichtgrau
Länge 1200 mm

Bestell-Nr. 500-1167

€ 179,–

Ausführung in Lichtgrau
Länge 1600 mm

Bestell-Nr. 500-1150

€ 189,–

Ausführung in Buchedekor
Länge 1200 mm

Bestell-Nr. 500-1168

€ 179,–

Ausführung in Buchedekor
Länge 1600 mm

Bestell-Nr. 500-1149

€ 189,–

Trapez-Tische

TAUROTRADE® BETRIEBSEINRICHTUNGEN

- beliebig kombinierbar, in 3 Größen lieferbar
- Füße und Rahmen aus Vierkant-Stahlrohr, 30 × 30 mm
- Lackierung in RAL 7035, Lichtgrau
- Tischplatte 25 mm dick, hellgrau kunststoffbeschichtet mit stoßfesten Umleimern, 3 mm stark
- Lieferung erfolgt zerlegt, einfache Montage

Ausführung 1200 × 600 mm

Bestell-Nr. 500-1086

€ 139,–

Ausführung 1400 × 700 mm

Bestell-Nr. 500-1087

€ 149,–

Ausführung 1600 × 800 mm

Bestell-Nr. 500-1088

€ 159,–



1699

Die perfekte Erstausstattung!

Für Selbstständige, Start-up-Unternehmen oder
zur einheitlichen Einrichtung von Büro-Arbeitsplätzen

Komplett-Angebot

Bestell-Nr. 500-1043

€ 899,–

TAUROTRADE® BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Flügeltürschrank

Solide Stahlblechkonstruktion in Lichtgrau, RAL 7035. Mit 4 beschichteten Fachböden, Tragfähigkeit 50 kg (gleichmäßig verteilt). Türen mit zweiriegeligem Zylinderschloss, in Drehbolzen gelagert.

Schreibtisch-Winkelkombination

Stabile Unterkonstruktion aus Stahl, pulverbeschichtet in Lichtgrau, RAL 7035. Füße mit Justierstopfen zur einfachen Selbstmontage.
Solide Tischplatten, 25 mm dick, mit stoßfesten Umleimern aus Kunststoff. Eckplatte für Computer-Arbeitsplätze mit zusätzlichem Stützfuß für hohe Belastungen. Arbeitshöhe 750 mm.

bestehend aus:

1 Arbeitstisch	800 × 800 mm
1 Arbeitstisch	1200 × 800 mm
1 PC-Eckplatte	1250 × 1250 mm
1 Zusatzfuß für Eckplatte	

Komfort-Bürostuhl

Mit hochwertiger Polsterung im Sitz- und Rückenbereich, 100% Synthetik, schwarz/grau. Höhenverstellung über Sicherheits-Gasdruckfeder. Mit CPT-System, d.h. Verstellung der Rückenlehne in Höhe,Tiefe und Neigung. Armlehnen aus schwarzem Kunststoff. Fußkreuz mit 5 Sicherheits-Doppelrollen.

Sitzbreite ca.	460 mm
Sitztiefe ca.	435-450 mm
Sitzhöhe ca.	455-585 mm

2 Rollcontainer

Pulverbeschichtete Stahlblech-Konstruktionen, kugelgelagerte Schubladen mit Teleskopauszug (100%) und Zentralverschluß, auf 4 Lenkrollen aus Kunststoff mit Feststellern.
H × B × T: 622 × 460 × 795 mm

Ausführung 1:
mit 3 Schubladen,
Schubladenhöhe 153 mm

Ausführung 2:
mit 2 Schubladen,
davon eine als Hängeregistratur

1080

Schreibtisch-Kombinationen

Winkel-Kombination 1
1200 / 800 mm

Bestell-Nr. 500-1044
Sonderpreis **€ 569,–**

Kombination 1:

1 Arbeitstisch	800 ×	800 mm
1 Arbeitstisch	1200 ×	800 mm
1 PC-Eckplatte	1250 ×	1250 mm

1 Zusatzfuß für Eckplatte
1 Rollcontainer Ausführung 1
1 Rollcontainer Ausführung 2

Bürostuhl

Bestell-Nr. 519-1005
€ 109,–

Schreibtisch-Kombinationen

Aus den Einzelkomponenten lassen sich für jede Raumsituation optimale Schreibtisch-Kombinationen zusammenstellen. Arbeitstische in 3 Abmessungen lassen sich beliebig untereinander oder in Kombination mit einer PC-Eckplatte verbinden. Einfache Selbstmontage!

Stabile Unterkonstruktion aus Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung in Lichtgrau, RAL 7035.
Füße mit Justierstopfen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.
Solide Tischplatten, 25 mm dick, mit hellgrauer Kunststoffbeschichtung und stoßfesten Umleimern aus 3 mm starkem Kunststoff.

Eckplatte für Computer-Arbeitsplätze mit zusätzlichem Stützfuß für hohe Belastungen.
Die Arbeitshöhe beträgt 750 mm.

Arbeitstische

800 × 800 mm
Bestell-Nr. 500-1022
€ **89,–**

1200 × 800 mm
Bestell-Nr. 500-1023
€ **129,–**

1600 × 800 mm
Bestell-Nr. 500-1024
€ **149,–**

PC-Eckplatte
mit zusätzlichem Stützfuß für hohe Lasten

1250 × 1250 mm
Bestell-Nr. 500-1045
€ **229,–**

1089

TAUROTRADE® BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Kombination 2:

1 Arbeitstisch 1600 × 800 mm
1 Arbeitstisch 1200 × 800 mm
1 PC-Eckplatte 1250 × 1250 mm
1 Zusatzfuß
1 Rollcontainer Ausführung 1
1 Rollcontainer Ausführung 2

Winkel-Kombination 2
1600 / 1200 mm

Bestell-Nr. 500-1046
Sonderpreis **€ 589,–**

Bürostuhl

Bestell-Nr. 519-1005
€ 109,–

Rollcontainer

Stahlblech-Konstruktion,
kugelgelagerte Schubladen
mit Teleskopauszug
und Zentralverschluß,
auf 4 Lenkrollen
mit Feststellern.
Pulverbeschichtung
in Lichtgrau

Ausführung 1:
mit 3 Schubladen

Bestell-Nr. 500-1047
€ **195,–**

Ausführung 2:
mit 2 Schubladen,
eine als Hängeregistratur

Bestell-Nr. 500-1048
€ **189,–**

H × B × T: 610 × 460 × 790 mm

Ausführung 3:
mit 3 Schubladen

Bestell-Nr. 500-1151
€ **195,–**

Ausführung 4:
mit 2 Schubladen,
eine als Hängeregistratur

Bestell-Nr. 500-1152
€ **189,–**

H × B × T: 610 × 400 × 600 mm

1090

Vertikalschränke

- kugelgelagerte Teleskopschienen, voll ausziehbar
- Doppelauszugssperre und Zentralschließung
- Schubladenseiten und -böden geschlossen
- Kein Durchrutschen loser Mappen
- Traglast je Schublade: einbahnig 40 kg, zweibahnig 60 kg
- Lackierung in Lichtgrau, RAL 7035

Unser Top-Angebot:

je 1 einbahniger Schrank und
1 zweibahniger Schrank

als Set nur

Bestell-Nr. 500-1070 **€ 569,–**

TAUROTRADE® BETRIEBSEINRICHTUNGEN

LGA GS geprüfte Sicherheit



		einbahnig			zweibahnig		
	Schubladen Höhe mm	2 712	3 1015	4 1325	2 712	3 1015	4 1325
Vertikalschränke							
für Hängehefter DIN A4	Bestell-Nr. **Preis**	500-1071 **195,–**	500-1072 **229,–**	500-1049 **259,–**	500-1073 **275,–**	500-1074 **335,–**	500-1050 **389,–**

11184

TAUROSTARK®

TAUROTRADE® BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Zusatzboden, beschichtet
25 × 1190 × 350 mm

Bestell-Nr. 500-1201
€ **28,–**

Aufsatzschrank mit Schiebetüren
ohne Fachboden
H × B × T: 450 × 1200 × 450 mm

Bestell-Nr. 500-1067
€ **169,–**

Beistellschrank mit Schiebetüren
mit 1 Fachboden
H × B × T: 750 × 1200 × 450 mm

Bestell-Nr. 500-1010
€ **229,–**

Schiebetürschrank
mit 4 Fachböden
H × B × T: 1950 × 1200 × 450 mm

Bestell-Nr. 500-1200
€ **349,–**

Beistellschrank mit Schiebetüren
mit 2 Fachböden
H × B × T: 1090 × 1200 × 450 mm

Bestell-Nr. 500-1012
€ **259,–**

LGA GS geprüfte Sicherheit

Schiebetürschränke

solide Stahlblechkonstruktionen, pulverbeschichtet in RAL 7035, Lichtgrau
Fachböden beschichtet, Traglast je 50 kg, höhenverstellbar im Raster von 50 mm

1278

Flügeltürschränke ECO-Serie

H × B × T: 1950 × 925 × 420 mm
Bestell-Nr. 500-1061

€ 225,–

Bei Bestellung mehrerer Schränke
auf Wunsch gleichschließende Schlösser
Mehrpreis je Schloss:
Bestell-Nr. 500-1260 € **15,–**

Solide Stahlblechkonstruktion, lieferbar in 12 Ausführungen, pulverbeschichtet in Lichtgrau, RAL 7035. Wahlweise auch mit Türen in Enzianblau, RAL 5010, lieferbar. Mit 4 beschichteten Fachböden, Traglast je 50 kg, verstellbar im Raster von ca. 50 mm.

Aufsatzschränke,
925 und 1200 mm breit

Beistellschränke,
800, 925 und 1200 mm breit

Flügeltürschränke,
800, 925 und 1200 mm breit

Akten-Kleider-Schränke,
800 und 925 mm breit

1965

TAUROSTARK®

Als Set besonders günstig:
1 großer Schrank 1950 × 920 × 420 mm
1 kleiner Schrank 1800 × 800 × 380 mm
für den kostengünstigen Transport passt der kleine in den großen Schrank!

mit Türen in RAL 7035	500-1052	**315,–**
mit Türen in RAL 5010	500-1055	**315,–**

Flügeltürschränke 800 mm breit

		Beistellschrank	Beistellschrank	Flügeltürschrank	Akten-Kleider-Schrank
Höhe:	**mm**	**750**	**1000**	**1800**	**1800**
Tiefe:	mm	380	380	380	380
Anzahl Böden / Traglast	kg	1 / 50	2 / 50	4 / 50	3 + 1 / 50
Flügeltürschränke, Breite 800 mm					
Türen in RAL 7035	Bestell-Nr.	500-1172	500-1173	500-1058	500-1165
Türen in RAL 5010	Bestell-Nr.	500-1181	500-1183	500-1064	500-1164
Preis		**175,–**	**195,–**	**175,–**	**245,–**
Zusatzboden, beschichtet, Traglast 50 kg					
Bestell-Nr.		500-1068	500-1068	500-1068	---
Preis		**25,–**	**25,–**	**25,–**	

Flügeltürschränke 925 mm breit

		Aufsatzschrank	Beistellschrank	Beistellschrank	Flügeltürschrank	Flügeltürschrank	Akten-Kleider-Schrank
Höhe:	**mm**	**450**	**1000**	**1200**	**1950**	**1950**	**1950**
Tiefe:	mm	420	420	420	420	500	420
Anzahl Böden / Traglast	kg	---	2 / 50	2 / 50	4 / 50	4 / 50	3 + 1 / 50
Flügeltürschränke, Breite 925 mm							
Türen in RAL 7035	Bestell-Nr.	500-1174	500-1175	500-1176	500-1061	500-1162	500-1060
Türen in RAL 5010	Bestell-Nr.	500-1185	500-1182	500-1184	500-1066	500-1160	500-1059
Preis		**155,–**	**205,–**	**215,–**	**225,–**	**289,–**	**309,–**
Zusatzboden, beschichtet, Traglast 50 kg							
Bestell-Nr.		---	500-1069	500-1069	500-1069	500-1193	---
Preis			**27,–**	**27,–**	**27,–**	**29,–**	

Flügeltürschränke 1200 mm breit

		Aufsatzschrank	Beistellschrank	Flügeltürschrank
Höhe:	**mm**	**450**	**1200**	**1950**
Tiefe:	mm	420	420	420
Anzahl Böden / Traglast	kg	---	2 / 50	4 / 50
Flügeltürschränke, Breite 1200 mm				
Türen in RAL 7035	Bestell-Nr.	500-1177	500-1178	500-1007
Türen in RAL 5010	Bestell-Nr.	500-1159	500-1186	500-1140
Preis		**159,–**	**269,–**	**319,–**
Zusatzboden, beschichtet, Traglast 50 kg				
Bestell-Nr.		---	500-1195	500-1195
Preis			**30,–**	**30,–**

LGA GS geprüfte Sicherheit

TAUROTRADE® BETRIEBSEINRICHTUNGEN

RAL 7035 RAL 5010

1966

Rollladenschränke

Rollladenschrank

solide Stahlblechkonstruktion,
pulverbeschichtet in RAL 7035, Lichtgrau,
mit 4 beschichteten Fachböden,
höhenverstellbar im Raster von 75 mm.
Rollladen aus Kunststoff, Schließung über
Zylinder-Hakenschloss inkl. 2 Schlüssel
H × B × T: 1950 × 1200 × 460 mm

Bestell-Nr. 500-1004

€ 359,–

Zusatzboden
H × B × T: 28 × 1045 × 390 mm

Bestell-Nr. 500-1005

€ 28,–

Aufsatzschrank
ohne Fachboden
H × B × T: 450 × 1200 × 460 mm
RAL 7035, Lichtgrau

Bestell-Nr. 500-1137

€ 189,–

Beistellschrank
mit 1 Fachboden
H × B × T: 750 × 1200 × 460 mm
RAL 7035, Lichtgrau

Bestell-Nr. 500-1003

€ 289,–

Beistellschrank
mit 2 Fachböden
H × B × T: 1050 × 1200 × 460 mm
RAL 7035, Lichtgrau

Bestell-Nr. 500-1006

€ 299,–

1373

Rollladenschränke aus Kunststoff

TAUROSTARK®

- Korpus aus kratz- und stoßfestem, durchgefärbtem Polystyrol
- Innenstruktur aus Metall
- Rollläden aus 15 mm Polypropylen-Lamellen, für optimale Einsicht komplett in die Seitenteile einzuschieben
- Schwarze Metallfachböden mit Vorrichtung für Hängeregistraturmappen, verstellbar im 8 cm-Raster
- Traglast je Fachboden bis 75 kg
- Ausführung mit 2 Fachböden H × B × T: 1040 × 1100 × 415 mm
  Ausführung mit 4 Fachböden H × B × T: 2040 × 1100 × 415 mm
- Zerlegte Anlieferung, einfacher Aufbau in weniger als 5 Minuten

Grifföffnung mit beweglicher Abdeckschiene, Schloss mit nummeriertem Schlüsselsatz

Abgerundete Kanten und bei Höhe 1040 mm polierte Top-Auflage

PAPERFLOW

schwarz / schwarz

Bestell-Nr.	Preis
516-1100	**299,–**
516-1106	**459,–**

lichtgrau / lichtgrau

Bestell-Nr.	Preis
516-1101	**309,–**
516-1107	**479,–**

anthrazit / lichtgrau

Bestell-Nr.	Preis
516-1102	**309,–**
516-1108	**479,–**

lichtgrau / anthrazit

Bestell-Nr.	Preis
516-1103	**309,–**
516-1109	**479,–**

weiß / schwarz

Bestell-Nr.	Preis
516-1104	**309,–**
516-1110	**479,–**

weiß / grün

Bestell-Nr.	Preis
516-1105	**309,–**
516-1111	**479,–**

Rollladenschrank mit 2 Fachböden, Höhe 1040 mm

Rollladenschrank mit 4 Fachböden, Höhe 2040 mm

Ordnungssysteme für horizontale Ablage
Korpus aus Polystyrol für Formate bis 24 × 32 cm, Gesamtbreite 857 mm
Fachhöhe 56 mm / Schubladenhöhe 62 mm, Lieferung mit Etiketten und Etikettenhaltern

Formularbox, stapelbar
mit 15 Fächern,
H × T: 310 × 327 mm

schwarz	516-1140	**109,–**
grau	516-1141	**109,–**

Schubladenelement
mit 12 Schubladen,
H × T: 342 × 350 mm

schwarz	516-1142	**139,–**
grau	516-1143	**139,–**

1701

Sortierstationen

Sortierstationen

- für die einfache und schnelle Sortierung großer Papiermengen
- gefertigt aus hochwertigem und hoch belastbarem Polystyrol
- mit 24 und 36 Fächern für Format DIN A4 lieferbar
- leicht und sicher übereinander zu stapeln
- Nutzmaß je Fach H × B × T: 58 × 220 × 297 mm
- Lieferung einschließlich Etikettenhaltern und Etiketten
- Ausführung in Lichtgrau, Anthrazit oder Schwarz

PAPERFLOW

€ 149,–

mit 24 Fächern

3 × 8 Fächer
außen H × B × T : 548 × 674 × 308 mm

in Lichtgrau	Bestell-Nr. 516-1030
in Anthrazit	Bestell-Nr. 516-1037
in Schwarz	Bestell-Nr. 516-1036

€ 179,–

mit 36 Fächern

3 × 12 Fächer,
außen H × B × T : 791 × 674 × 308 mm

in Lichtgrau	Bestell-Nr. 516-1031
in Anthrazit	Bestell-Nr. 516-1039
in Schwarz	Bestell-Nr. 516-1038

1414

6 × A4,
vertikal

20 × A4,
vertikal

6 × A4,
horizontal

50 × A4,
vertikal

25 × A4,
vertikal

PAPERFLOW

Wand-Sortiertafeln

- zeitloses Design, passend für jede Umgebung
- sofort einsatzbereit, Befestigungslöcher vorhanden
- Schrauben im Lieferumfang enthalten
- aus hochwertigem Polystyrol, in Schwarz oder Grau
- Auführungen für vertikale und horizontale Präsentation der Dokumente

Ausführung	Sicht mm	Fachmaß mm	H × B × T: mm	Gewicht	schwarz	grau	Preis
horizontale Fächer, 6 A4	49	200 × 305 × 15	502 × 311 × 79	1,8	516-1150	516-1151	**53,–**
vertikale Fächer, 6 A4	70	290 × 228 × 15	712 × 236 × 83	2,0	516-1152	516-1153	**55,–**
vertikale Fächer, 2 × 10 A4	50	295 × 234 × 10	865 × 544 × 106	7,0	516-1154	516-1155	**169,–**
vertikale Fächer, 25 A4	30	295 × 234 × 6	1120 × 273 × 129	7,2	516-1156	516-1157	**179,–**
vertikale Fächer, 2 × 25 A4	30	295 × 234 × 6	1120 × 544 × 129	14,7	516-1158	516-1159	**249,–**

2089

Trennwände und Beschriftungssysteme

Mobile Trennwände

Für die Organisation oder Abgrenzung von individuellen Arbeitsplätzen, Messeständen o.ä.

- mobil und stationär einsetzbar
- transparent oder alufarben
- formbeständiger, leichter Alurahmen
- je 1 fester Fuß und 1 Fuß mit Rollen
- Verbindung untereinander über Kunststoff-Clips
- Maße H × B × T: 1700 × 760 × 20 mm
- Lieferung als VE mit 2 Stück
- Gewicht: 9,5 kg / VE 19 kg

transparent	**alufarben**
Bestell-Nr. 516-1000 € **349,–**	Bestell-Nr. 516-1001 € **349,–**

Beschriftungssysteme

- zeitloses Design, passend für jede Umgebung
- zum Aufstellen oder zur Montage mittels Schrauben oder doppelseitigem Klebeband, plan oder abstehend an Tür oder Wand
- Rahmen aus Polystyrol, alufarben
- Fenster aus Kristallpolystyrol
- lieferbar in 4 Größen

Namensschild H × B × T: 65 × 115 × 20 mm VE mit 10 Stück Bestell-Nr. 516-1002 € **64,–**	**Schild DIN A5** H × B × T: 160 × 230 × 25 mm VE mit 5 Stück Bestell-Nr. 516-1004 € **65,–**
Schild DIN A6 H × B × T: 115 × 170 × 25 mm VE mit 5 Stück Bestell-Nr. 516-1003 € **45,–**	**Schild DIN A4** H × B × T: 310 × 230 × 25 mm VE mit 5 Stück Bestell-Nr. 516-1005 € **105,–**

PAPERFLOW

1375

VE mit 4 Stück DIN A4:
Bestell-Nr. 516-1021
€ **55,–**

1 Stück DIN A3:
Bestell-Nr. 516-1022
€ **36,–**

Info-Display

- zeitloses Design, passend für jede Umgebung
- große Griffmulde für leichten Austausch der Dokumente
- einfache Wandmontage mit Schrauben oder doppelseitigem Klebeband
- Rahmen aus Polystyrol, alufarben
- Fenster aus Kristall-Polystyrol
- für DIN A4 : H × B × T: 322 × 237 × 23 mm
  Lieferung als VE mit 4 Stück
- für DIN A3 : H × B × T: 322 × 448 × 23 mm
  Lieferung einzeln

PAPERFLOW

DIN A5

DIN A4

1/3 DIN A4

Wandhalter für Prospekte

- lieferbar für die Formate DIN A5, A4, 1/3 A4 und 240 × 320 mm
- einzeln oder kombiniert einsetzbar
- einfache Wandmontage mit Schrauben
- Korpus aus Polystyrol, alufarben oder anthrazit
- Sichtfenster aus Kristall-Polystyrol

Format:	H × B × T: mm	alufarben	anthrazit	Preis
240 × 320 quer	650 × 395 × 95	516-1007	516-1008	**49,–**
DIN A4 hoch	650 × 290 × 95	516-1023	516-1024	**42,–**
DIN A5	650 × 227 × 95	516-1025	516-1026	**38,–**
1/3 DIN A4	650 × 180 × 95	516-1027	516-1028	**34,–**

240 × 320 quer

kombinierbar zu
kompletten Wandregalen

dreiseitiger Prospektständer

- 3 × 8 durchsichtige Fächer DIN A4
- aus hochwertigem Polystyrol
- Innenstruktur aus Aluminium
- 3 leichlaufende Rollen
- zerlegte Lieferung, einfache Montage

B × H × T: 302 × 1670 × 382 mm

alufarben	516-1016	**209,–**

1376

Prospektständer

Prospektverteiler

- aus hochwertigem Polystyrol
- mit 2 Ablageböden und 1 Sichtfenster für volle Dokumentenansicht
- für Dokumente bis zum Format 240 × 320 mm
- mit 2 Rollen und Grifföffnungen für leichtes Positionieren

Ausführung		
H × B × T: 994 × 266 × 370 mm	516-1017	**179,–**
H × B × T: 994 × 474 × 370 mm	516-1018	**209,–**

PAPERFLOW

Bodenprospektständer

- Gestell aus Metall, alufarben
- 7 Fächer aus hochwertigem Polystyrol
- einfache Montage

Ausführung 7 × DIN A4, Fächer transparent
- inkl. Transporttasche für den mobilen Einsatz
- Außenmaße H × B × T: 1150 × 250 × 360 mm

Ausführung 7 × DIN A3, Fächer alufarben
- inkl. 7 Trennelementen zur Unterteilung der Fächer
- Außenmaße H × B × T: 950 × 585 × 560 mm

Ausführung		
7 × DIN A4	516-1019	**175,–**
7 × DIN A3, unterteilbar	516-1020	**159,–**

Sortierwagen

- mit 8 oder 16 Schubladen
- Korpus und Schubladen aus grauem Polystyrol
- Schublade innen H × B × T: 62 × 240 × 320 mm
- mit 4 leichtlaufenden Kugelrollen
- inkl. Etiketten und Etikettenhaltern
- die Lieferung erfolgt halbmontiert

Sortierwagen mit 8 Schubladen
H × B × T: 715 × 316 × 343 mm

Bestell-Nr. 516-1087

€ 115,–

Sortierwagen mit 16 Schubladen
H × B × T: 715 × 580 × 343 mm

Bestell-Nr. 516-1088

€ 175,–

1377

mit 10 Fächern, stationär
Fachmaß 198 × 225 mm
H × B × T: 1620 × 300 × 385 mm

schwarz/Acryl klar	516-1082	**139,–**
alufarben/Acryl klar	516-1085	**149,–**

mit 16 Fächern, fahrbar
Fachmaß 198 × 225 mm
H × B × T: 1675 × 300 × 385 mm

schwarz/Acryl klar	516-1081	**159,–**
alufarben/Acryl klar	516-1086	**169,–**

mit 4 verstellbaren Auflagen
Auflagenmaß 275 × 327 mm
H × B × T: 1675 × 330 × 385 mm

schwarz/schwarz	516-1080	**139,–**
schwarz/grau	516-1083	**139,–**
alufarben/alufarben	516-1084	**159,–**

mit 5 verstellbaren Auflagen
Auflagenmaß 275 × 327 mm
H × B × T: 1675 × 330 × 385 mm

schwarz/schwarz	516-1010	**139,–**
schwarz/grau	516-1011	**139,–**
alufarben/alufarben	516-1012	**165,–**

Mobile Prospektständer

- Auflagen aus hochwertigem Polystyrol in 3 Farben nach Wahl
- Seitenteile aus Polystyrol mit Metall-Innenstruktur
- Leichlaufende Kugelrollen
- Zerlegte Lieferung, einfache Montage
- Für 1 oder 3 × DIN A4+ (240 × 320 mm)
- Jeweils bis zu 350 Blatt (80 g/ m²)
- Auflagen mit 40 mm Anschlagkante
- Höhenverstellung im Raster von 20 mm
- Winkelverstellung 0° - 45° - 75°

mit 4 verstellbaren Auflagen
Auflagenmaß 780 × 327 mm
H × B × T: 1675 × 830 × 385 mm

schwarz/schwarz	516-1070	**179,–**
schwarz/grau	516-1073	**179,–**
alufarben/alufarben	516-1076	**199,–**

mit 5 verstellbaren Auflagen
Auflagenmaß 780 × 327 mm
H × B × T: 1675 × 830 × 385 mm

schwarz/schwarz	516-1013	**175,–**
schwarz/grau	516-1014	**175,–**
alufarben/alufarben	516-1015	**199,–**

mit Plakatrahmen für DIN A1
Plakatrahmen 745 × 910 mm
H × B × T: 1675 × 830 × 385 mm

schwarz/schwarz	516-1072	**199,–**
schwarz/grau	516-1075	**199,–**
alufarben/alufarben	516-1078	**219,–**

mit Schrankfach
in Lichtgrau / Anthrazit
Schrankfach 395 × 780 × 390 mm
H × B × T: 1675 × 830 × 385 mm

schwarz/schwarz	516-1071	**269,–**
schwarz/grau	516-1074	**269,–**
alufarben/alufarben	516-1077	**289,–**

1700

Prospektschränke

mit 5 Prospektböden

Bestell-Nr. 500-1169

€ 285,–

mit 3 Prospektböden
und Flügeltür-Schrankfach
mit 2 Ordnerhöhen

Bestell-Nr. 500-1170

€ 319,–

mit 3 Prospektböden
und Rollladen-Schrankfach
mit 2 Ordnerhöhen

Bestell-Nr. 500-1171

€ 329,–

TAUROTRADE®
BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Prospektschränke

- solide Stahlschweißkonstruktion
- mit einklappbaren Prospektböden
- inkl. elastischer Spannbänder zum Halten der Prospekte
- H × B × T: 1950 × 1000 × 420 mm
- hochwertige Beschichtung in RAL 7035, Lichtgrau

1971

Diese TPE-Räder bestehen aus hochwertigem, thermoplastischem Gummi-Elastomer mit einem Härtegrad von 65 - 70 shore A, spurfrei in Grau, auf einer Kunststoff-Felge aus Polypropylen.
Ihr Einsatzbereich reicht von - 20 bis + 60 °C.
Durch den geringen Rollwiderstand bieten diese Räder einen hohen Fahrkomfort und geräuscharmen Lauf. Der serienmäßige Fadenschutz hält Schmutz und Feuchtigkeit von den hochwertigen Kugellagern fern.

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt,
Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz,
Schwenklagerschutz, Radachse verschraubt

- Lauffläche: TPE
- Radkörper: Kunststoff
- Radnabe: Kugellager

Rad-ø mm	100	125	160	200
Traglast kg	135	165	205	250
Bauhöhe h mm	125	155	195	235
Plattengröße L × B mm	105 × 80	105 × 80	135 × 110	135 × 110
Schraubloch-ø D mm	9	9	11	11
Schraubloch-Abstand s × t mm	80 / 77 × 60	80 / 77 × 60	105 × 84 / 76	105 × 84 / 76
Lagerung Radnabe	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager
Lenkrolle Bestell-Nr.	48-330	48-333	48-336	48-339
Preis	**15,30**	**16,30**	**21,90**	**23,50**
Lenkrolle mit Feststeller Bestell-Nr.	48-331	48-334	48-337	48-340
Preis	**16,20**	**17,70**	**24,90**	**27,50**
Bockrolle Bestell-Nr.	48-332	48-335	48-338	48-341
Preis	**14,40**	**15,50**	**20,10**	**21,60**
Rollen-Set: 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen m. Feststeller Bestell-Nr.	48-345	48-346	48-347	48-348
Preis	**31,00**	**36,00**	**58,00**	**67,00**

70 - 71

Rad-ø mm	100	130
Traglast kg	80	150
Bauhöhe h mm	125	180
Plattengröße Lenkrolle L × B mm	67 × 102	109 × 127
Plattengröße Bockrolle L × B mm	67 × 102	90 × 131
Schraubloch-ø D mm	8	10
Schraubloch-Abstand Lenkrolle s × t mm	40 × 82	66 × 87
Schraubloch-Abstand Bockrolle s × t mm	40 × 82	55 × 100
Lagerung Radnabe	Kugellager	Kugellager
Lenkrolle Bestell-Nr.	512-1150	512-1153
Preis	**29,00**	**49,00**
Bockrolle Bestell-Nr.	512-1151	512-1154
Preis	**26,00**	**39,00**
Rollen-Set: 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen Bestell-Nr.	512-1152	512-1155
Preis	**69,00**	**129,00**

2077

Druckrollen-Sicherheitskurbel

Ersatz für Handhubgeräte
bis 150 kg Traglast

Bestell-Nr. 48-141
€ **165,–**

Sicherheitskurbel mit Sperrklinke

Ersatz für Handhubgeräte bis 250 kg Traglast

Bestell-Nr. 48-142
€ **139,–**

Ersatzräder und -rollen für Gabelhubwagen

Lenkrad
Polyurethan auf
Nylon-Felge
Rad-ø × Breite:
200 × 50 mm

Bestell-Nr. 501-1050
€ **45,–**

Lenkrad
Vollgummi auf Alu-Felge
Rad-ø × Breite:
200 × 50 mm

Bestell-Nr. 501-1051
€ **45,–**

Gabelrolle
Polyurethan auf Nylon-Radkörper
Rad-ø × Breite: 80 × 70 mm

Bestell-Nr. 501-1052
€ **35,–**

Ersatzrad für Schubkarren

pannensicher,
aus grauem Polyurethan,
Rad-ø 400 mm
Traglast 150 kg
Achs-ø 20 mm

Bestell-Nr. 512-1206
€ **79,–**

Ersatzräder für Sack- und Stapelkarren

pannensicher, aus grauem Polyurethan,
Rad-ø 260 mm

Traglast 100 kg
Achs-ø 20 mm

Bestell-Nr. 48-342
€ **35,–**

Traglast 150 kg
Achs-ø 25 mm

Bestell-Nr. 48-343
€ **48,–**

Ersatzräder für Hubtischwagen

Polyurethanbereifung
auf Nylon-Felge,
Set mit 4 Stück

für Ausführung:
501-1009
501-1011
501-1010
Rad-ø 127 mm

Bestell-Nr. 525-1003
€ **85,–**

für Ausführung:
525-1020
Rad-ø 100 mm

Bestell-Nr. 525-1002
€ **65,–**

Ersatzräder für Hubtischwagen

Polyurethan
auf Eisen-Radkörper
Set mit 4 Stück

für Ausführung:
501-1012
Rad-ø 150 mm

Bestell-Nr. 525-1004
€ **92,–**

2078

Individuelle Sonderlösungen

Wir lösen Ihr Problem!

Fast täglich werden von unseren Kunden Sonderwünsche
für Transportgeräte und Betriebseinrichtungen vorgetragen.
Oft genügen geringe Änderungen an Seriengeräten,
vielfach sind Neukonstruktionen erforderlich.
40 Jahre Erfahrung helfen, mit Ihnen
zusammen eine optimale Lösung zu finden.



1714

100-10-36969
100-19-55847
100-17-915334
100-12-30433
100-14-30468

1279

Kommissionierwagen

- Kommissionierwagen ausgelegt für Normkästen
- fester Grundboden aus gelochtem Blech oder Gitterrost
- Etagen in stabiler Blechkonstruktion zum Einhängen
- alle Etagen können für bessere Erreichbarkeit schräg gestellt werden
- Sicherung des Ladeguts durch Netze möglich
- bei Nichtgebrauch kann der Wagen platzsparend zusammengeklappt werden
- zusammengeklappte Wagen sind 4-fach stapelbar
- Einfahrtaschen für sichere Staplerbedienung
- Radausstattung in verschiedenen Ausführungen möglich
- Lenkrollen mit Zentral- und/oder Richtungsfeststeller
- Kupplung-Deichsel-System (auch nachrüstbar)

Kupplung und Deichsel ermöglichen die Zusammenstellung zu ganzen Zügen

Sicheres Stapeln durch integrierte Staplertaschen und Stapelecken unten an den Ecksäulen

1591

- Kommissionierwagen für die Teileversorgung der Produktion
- Außenabmessung entspricht EURO-Palettenmaß
- Schiebegriffe und Schließung sind bündig im Wagen integriert
- verstellbare Böden mit Polsterung und integrierter Ladungssicherung zum Schutz der Teile.
- Staplertaschen für den sicheren Transport mit Gabelstaplern

hochwertige Radausstattung für leichtes Handling

Einfahrtaschen für sicheren Staplertransport

Schaumstoffmatten und Gummiseile sichern empfindliches Ladegut

1592

Projekt: Daimler AG, Werk Ludwigsfelde
Produkt: Kommissionierwagen

Kommissionierwagen zur Bereitstellung
von Teilen in der Cockpit-Montage
für den Mercedes Sprinter.
Der Wagen wird manuell im „Supermarkt“
bestückt und dann an einer EHB angedockt.
Er durchläuft dann ohne Bodenkontakt
an der EHB die Montagelinie und
wird am Ende wieder von der EHB gelöst.

Die Ladeflächen sind speziell an
die zu transportierenden Teile angepasst.
Oben ist ein verschließbares Fach für die
Aufbewahrung von hochwertigen Bauteilen
wie z.B. Navigationsgeräten angebracht.

1717

CLAX Klappmobil - Black Edtion

- handlich und vielseitig einzusetzen
- mit Tastendruck am Griffbügel auf- und zusammenklappbar
- Räder mit wenigen Handgriffen abnehmbar und in der Bodenplattform platzsparend zu verstauen
- obere Plattform hochklappbar für den Transport sperriger Güter
- stabile Konstruktion aus Aluminium und Kunststoff
- einschließlich passender Klappbox mit 46 Liter Volumen

Gesamttraglast:	60 kg
Traglast obere Plattform:	20 kg
Traglast untere Plattform:	40 kg
Maße zusammengeklappt:	470 × 670 × 110 mm
Gesamtmaße L × B × H:	550 × 890 × 1025 mm
Maße Klappbox L × B × H:	530 × 370 × 270 mm

Radausstattung: 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit Feststellbremse, Vollgummireifen auf Kunststofffelge

Black Edition!

CLAX Klappmobil
Ausführung Black Edition, einschließlich Klappbox

Bestell-Nr. 530-1007

€ 185,-

CLAX Klappbox schwarz
zusätzlich als Ergänzung

Bestell-Nr. 530-1008

€ 30,-

LiZZy-cart Light
inkl. Spanngurt

Bestell-Nr. 512-1006

€ 99,-

LiZZy-cart Business

LiZZy-cart Light

- klappbare Aluminium-Stapelkarre
- extrem flach zusammenlegbar
- TPE-Bereifung, ø 136 mm, rollengelagert

- Lieferung inkl. elastischem Spannband
- umfangreiches Zubehör lieferbar, siehe Seite 67
- extrem leicht: Gewicht nur 3,8 kg

Gesamttraglast:	75 kg
Maße zusammengeklappt:	567 × 385 × 76 mm
Maße aufgeklappt H × B × T:	1040 × 477 × 396 mm

TAUROSTARK®

PROTAURUS®
PRODUKTION + LOGISTIK



Let's grow together

J. Hofmann Transportgeräte
Martin-Luther-Straße 11
63150 Heusenstamm / Germany
Tel.: +49 (0) 6104-101296
Fax: +49 (0) 6104-101295
E-Mail: info@transportgeraete-shop.com
www.transportgeraete-shop.com

03/2019